FR

Numéro 24

Catalogue d’orthodontie





DENTAURUM

Numéro 24

Catalogue d'orthodontie

Orthodontie numérique
Système lingual
Brackets autoligaturants
Brackets en métal
Brackets esthétiques
Produits exempts de nickel
Accessoires pour brackets
Tubes vestibulaires
Bagues
Adhésifs
Fils I Arcs I Eléments filaires
Appareils de Classe II
Intra-oral/Extra-oral
Systèmes d'ancrage
Produits pour cabinet
Ecarteurs
Résines pour l'orthodontie
Pinces I Instruments
Appareils
Connaissances et savoirs I Marketing pour cabinet
Stages, webinaires et évènements
Service

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a, II b. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

«Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera ce à quoi ressemblera le monde de demain »

Boris Pasternak

Numéro de client

Inscrivez ici votre numéro de client Dentaurum. Pour traiter rapidement vos commandes, merci de nous communiquer votre numéro de client à chaque passation de commande.

Chère Cliente,
cher Client,

Depuis 1886, Dentaurum, l'entreprise dentaire la plus ancienne au monde, a pour ambition de concevoir et de fabriquer des produits de la plus haute qualité et fiabilité. Pour cela, nous appliquons des normes strictes qui confèrent à nos produits d'excellentes propriétés de mise en œuvre et une forte biocompabilité. Les exigences et la satisfaction de nos clients ont toujours été au centre de nos préoccupations. La gestion durable des ressources, la réduction des impacts environnementaux ainsi qu'un approvisionnement en matières premières respectueux de l'éthique sont pour nous d'une importance cruciale. Ils constituent la base sur laquelle nous nous appuyons pour tous nos processus de décision et de fabrication, et ce depuis 1989 – notre système de gestion de l'environnement est certifié depuis 1996.

Nous avons su nous ériger en référence avec de nombreux produits Dentaurum. Nos filiales (Benelux, France, Italie, Espagne, Suisse, Etats-Unis, Canada, Australie) ainsi qu'un réseau international de distributeurs commercialisent nos produits de qualité dans plus de 130 pays et offrent d'excellentes prestations sur site.

Grâce aux évènements et formations que nous organisons dans le monde, en forme de webinaire ou en présentiel, nous vous informons sur nos produits et vous tenons au courant des dernières innovations et découvertes en orthodontie.

Depuis le 1er mars 2022, la direction générale est constituée d'un trio. C'est donc un triple apport en compétence couplée à une expérience de longue date dans différents domaines d'activité dont bénéficie Dentaurum, des qualités qui lui permettront de continuer de s'imposer sur le marché.

Nous sommes convaincus que l'avenir de notre entreprise tient au succès de nos produits numériques. Ces dernières années, nous avons conçu beaucoup de nouveaux produits dans ce domaine. Outre prime4me® Aligner, le concept de traitement innovant à 2 gouttières, prime4me® RETAIN3R est aussi une composante essentielle de notre gamme de produits numériques. Nous sommes heureux de pouvoir désormais emprunter avec vous le chemin du numérique. Néanmoins, nous ne reléguons pas nos produits analogiques au second rang. Ils restent tout aussi incontournables malgré les progrès du numérique.

Avec nos cordiales salutations depuis Ispringen

Mark Stephen Pace Claudia Stöhrle Ralph Dittes

Direction générale Dentaurum

Dentaurum

Allemagne I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA et dans plus de 130 pays à travers le monde.



Des technologies dentaires qui s'érigent en référence.

Dentaurum conçoit, fabrique et commercialise à travers le monde des produits dentaires et offre de nombreux services. Oeuvrant depuis plus de 137 ans dans le domaine dentaire, Dentaurum est une entreprise familiale dirigée par les propriétaires. Son siège social se trouve à Ispringen, près de Pforzheim en Forêt-noire.

Découvrez Dentaurum lors d'une visite virtuelle 360°. Cinq espaces 360° vous donneront un bel aperçu du siège de l'entreprise.

360°

www.dentaurum.com/360





Orthodontie



Implantologie



Prothèse dentaire



Céramique



Photo : © Christian Ferrari®

Solutions high-tech.



L'entreprise tire son savoir-faire des longues années d'expérience acquise dans des structures de recherche et de développement basées en Allemagne et en France. Des collaborateurs hautement qualifiés se penchent, au sein d'équipes interdisciplinaires, sur les défis que pose l'avenir, afin d'y apporter des réponses adéquates. Parallèlement, des coopérations visant à promouvoir le développement et incluant des experts issus d'universités et de cliniques permettent de réaliser des performances en matière d'innovation.

Autre résultat de ces efforts : la vaste gamme de produits, l'un des principaux atouts de Dentaurum. Aucune autre entreprise dentaire ne dispose d'une gamme aussi variée, comptant plus de 8 500 articles.







Boutique en ligne de Dentaurum.

Commander facilement en ligne.

shop.dentaurum.com

Vos avantages :

- informations détaillées sur les produits.
- vérification automatique de la disponibilité des produits.
- liste personnalisée de vos favoris pour retrouver les articles fréquemment commandés.
- affichage de vos conditions et prix personnalisés.
- commande sécurisée avec cryptage SSL.
- détermination de la date d'expédition de votre commande.
- dernières informations sur la gamme de produits et le marquage CE respectif.

- **shop.dentaurum.de** › Allemagne et Autriche
- **shop.dentaurum.ch** › Suisse
- **shop.dentaurum.be** › Benelux
- **shop.dentaurum.es** › Espagne
- **shop.dentaurum.fr** › France
- **shop.dentaurum.it** › Italie
- **shop.dentaurum.us** › Etats-Unis
- **shop.dentaurum.ca** › Canada
- **shop.dentaurum.com.au** › Australie

DENTAURUM DIGITAL

Plateforme de commande innovante pour des produits et prestations adaptés au patient.

digital.dentaurum.de



Commander rapidement et aisément des produits et des prestations adaptés au patient. Une gestion professionnelle de la qualité, des procédés de fabrication validés et le respect des normes industrielles pour les machines et procédés nous permettent d'offrir des produits d'excellente qualité.

Produits disponibles :

- **prime4me® Aligner :** le traitement orthodontique par aligneurs de Dentaurum.
- **Impression de modèles prime4me® :** modèles de base et modèles d'arcades dentaires pour l'orthodontie.
- **prime4me® RETAIN3R :** ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle.

Vos avantages :

- possibilité de commander tous les produits Dentaurum Digital de manière simple et intuitive.
- téléchargement simple des fichiers.
- affichage du statut actuel de vos commandes.
- validation simple de la proposition de design prime4me® RETAIN3R et de la proposition de traitement prime4me® Aligner.
- archive de toutes les commandes finalisées et en cours.
- support client doté d'interlocuteurs expérimentés prêts à vous renseigner sur vos commandes via la plateforme en ligne.

La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Votre interlocuteur privilégié.



Chattez avec nous.

Bonjour, nous répondons rapidement et clairement à vos questions.

Cliquez sur le symbole du chat sur notre site web et posez-nous directement vos questions. Au plaisir de chatter avec vous.

Ça vaut le coup d'essayer. Au plaisir de vous lire !

DENTAURUM

Téléphone	+49 72 31 / 803 - 0
Fax	+49 72 31 / 803 - 295
E-mail	info@dentaurum.com

DENTAURUM
SWITZERLAND

Téléphone	+41 62 - 216 57 00
Fax	+41 62 - 216 57 01
E-mail	info@dentaurum.ch

DENTAURUM
BENELUX

Téléphone	+32.(0)3 / 707.23.20
Fax	+32.(0)3 / 707.23.21
E-mail	info@dentaurum.be

DENTAURUM
FRANCE

Téléphone	+33 (0)1 64 11 26 26
E-mail	info@dentaurum.fr

DENTAURUM
CANADA

Téléphone	+1 - 800 - 363 - 9973
Fax	+1 - 888 - 771 - 3640
E-mail	info@dentaurum.ca

Sommaire

	Orthodontie numérique	**16–41**
	prime4me® Aligner	26
	Impression de modèles prime4me®	26
	prime4me® RETAIN3R	27
	Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique	28–37
	OnyxCeph³™	38–40
	Système lingual	**42–51**
	Brackets / Tubes linguaux discovery® delight	46–47
	Arcs	48
	Instruments	49
	Accessoires	50
	Brackets autoligaturants	**52–59**
	discovery® sl	56
	discovery® sl 2.0	57
	Instruments et accessoires	58
	Brackets en métal	**60–97**
	discovery®	68–73
	discovery® smart	74–77
	topic	78–80
	equilibrium® mini	81–85
	equilibrium® 2	86–94
	equilibrium® ti	95–96
	Brackets esthétiques	**98–109**
	Brackets en céramique discovery® pearl	104–108
	Accessoires	109
	Produits exempts de nickel	**110–113**
	Accessoires pour brackets	**114–115**
	Tubes vestibulaires	**116–135**
	A coller	120–125
	A souder	126–133
	Attaches à souder	134–135
	Bagues	**136–171**
	dentaform® Snap	142–146
	dentaform®	147–156
	Standard	157–167
	Accessoires	168–170

Adhésifs	**172 – 181**
Adhésifs et accessoires	178 – 181
Fils I Arcs I Eléments filaires	**182 – 237**
Gamme disponible Arcs / Fils en tiges / Fils en rouleau	192 – 199
Technique fixe / Arcs / Fils en tiges / Fils en rouleau / Contentions / Accessoires	200 – 226
Technique amovible / Fils en tiges / Fils en rouleau / Accessoires	227 – 235
Système d'arcs palatins/linguaux	236 – 237
Appareils de Classe II	**238 – 255**
SUS³ – Sabbagh Universal Spring	244 – 245
Charnières de Herbst / Sets et accessoires	246 – 250
amda® / Starter Set, appareil et accessoires	251 – 253
tomas® / Pins	254
Intra-oral / Extra-oral	**256 – 271**
Appareils extra-oraux	260 – 263
Accessoires / Extra-oraux	264 – 266
Eléments en élastomère / Intra-oraux	267 – 270
Ecrans labiaux	271
Systèmes d'ancrage	**272 – 293**
tomas® / Tool sets	278
tomas® / Pins	279 – 280
tomas® / Instruments et accessoires	281 – 289
amda® / Starter Set	290
amda® / Appareil et accessoires	291 – 292
Matériel de communication pour le cabinet	293
Produits pour cabinet	**294 – 309**
Empreintes	298
Fabrication du modèle	299 – 300
Orthobox et accessoires	301 – 302
Modèles d'étude/ Modèles de démonstration pour l'ODF	303 – 307
Autres	308
Ecarteurs	**310 – 341**
Ecarteurs standard	314 – 316
Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales	317 – 329
Ecarteurs Variety	330 – 333
Disjoncteurs palatins	334 – 339
Accessoires	340 – 341

Sommaire

Résines pour l'orthodontie	**342–367**
Orthocryl® LC / Sets de démarrage / Réassort / Accessoires	348–349
Orthocryl® / Assortiments	350
Orthocryl® / Réassort	351–352
Mica Disco	353
Décalcomanies pour l'orthodontie	354–357
Accessoires	358–367
Pinces I Instruments	**368–401**
Pinces Premium-Line	372–383
Pinces EQ-Line	386–389
Instruments	390–397
Accessoires	398–400
Appareils	**402–425**
Appareils et accessoires	410–424
Connaissances et savoirs I Marketing pour cabinet	**426–439**
Livres / Applis / Téléchargements	428–439
Stages, webinaires et évènements	**440–445**
CDC – Centrum Dentale Communikation / Stages	442–445
Service	**446–519**
Contact	11
Systèmes de brackets – informations	448
Service de présoudage	450–461
Bagues – tableaux comparatifs	462–469
Fils – informations	470–471
Liste des matériaux	472–479
Tableaux de conversion	480
Environnement et développement durable	482–483
Index alphabétique	484–493
Index numérique	494–514
Mentions légales / Crédit photos	519

Orthodontie numérique

prime4me® Aligner	Page	26
Impression de modèles prime4me®	Page	26
prime4me® RETAIN3R	Page	27
Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique	Page	28
OnyxCeph³™	Page	38

La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Orthodontie numérique.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

DENTAURUM DIGITAL

Plateforme de commande innovante pour
des produits et prestations adaptés au patient.



La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

prime4me®
ALIGNER

passion and precision.



DENTAURUM DIGITAL

Plateforme de commande innovante pour des produits et prestations adaptés au patient.

Système à 2 gouttières :

Concept de gouttières innovant pour des résultats thérapeutiques optimisés.

Efficace | Précis | Esthétique | Compétent



La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

prime4me® ALIGNER

Traitement orthodontique par aligneurs de Dentaurum.

Avantages :

- Plan de traitement numérique avec OnyxCeph³™.
- L'aligneur couvre une partie de la gencive pour une meilleure transmission de force.
- Aligneur au matériau transparent pour un traitement quasi invisible.
- Conseils personnalisés fournis par un support client expérimenté.



DENTAURUM DIGITAL

Plateforme de commande innovante pour
des produits et prestations adaptés au patient.

prime4me® PRINT

Impression de modèles prime4me®.

Les modèles de base et les modèles d'arcades dentaires imprimés pour l'orthodontie sont fabriqués avec la plus grande précision. Ils constituent la base de travail idéale pour tous les appareils destinés au traitement orthodontique. Lors de la fabrication de ceux-ci, Dentaurum applique son exigence de qualité : strict respect des dernières normes industrielles pour les machines, usage de procédés validés et emploi de personnel hautement qualifié.





La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

prime4me® RETAIN3R

prime4me® RETAIN3R offre de nombreux avantages.

Conçue conformément aux spécifications du client, cette contention présente un ajustage optimal grâce à la conception tridimensionnelle singulière. Même les espaces confinés sont pris en compte lors de la conception numérique. Le titane de grade 5 assure une excellente biocompatibilité : prime4me® RETAIN3R convient donc parfaitement aux personnes allergiques au nickel.

Une fois la conception validée, la contention est reproduite fidèlement par fraisage d'un disque en titane. Pour le patient, ceci est synonyme de grand confort en bouche du fait de la précision d'ajustage élevée en zone linguale et de petites surfaces de collage qui, à leur tour, facilitent et améliorent l'hygiène bucco-dentaire.



OnyxCeph³™

Le logiciel d'imagerie dentaire.

Avec OnyxCeph³™, Image Instruments a créé le logiciel de référence en matière d'imagerie dentaire. Une clientèle répartie dans plus de 99 pays du monde met en œuvre cette vaste gamme de solutions pour l'archivage, le diagnostic, la planification du traitement, les conseils prodigués aux patients, et ce avec un franc succès.

Planification du traitement et domaines d'application :



Module Ortho Apps 3D



Module FA_Bonding 3D



Module Kylix 3D



Module Bonding Trays 3D



Module Retainer 3D



Module Aligner 3D

La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

OnyxCeph³™ – versions du programme et modules optionnels pour une excellente combinaison avec les scanners de laboratoire ou TRIOS.

	Versions du programme*	
	3D PRO REF 410-004-00	3D LAB REF 410-005-00
Base de données SQL		
Licence réseau (clients concurrents|serveur)	5|1	20|1
Licence monoposte (client|serveur)	1|1	1|1
Images Données 2D		
Ajouter image (y compris les interfaces pour la radiographie numérique)	■	■
Ajuster l'image (classer, aligner l'image)	■	■
Dupliquer l'image	■	■
Editer l'image (copie)	■	■
Digitaliser (analyses céphalométriques)	■	■
Combiner	■	■
Miroir	■	■
Correction CO|CR	■	■
Simulation de traitement (ODF/maxillo-facial)	■	■
Ricketts V.T.O.	■	■
Comparaison d'image	■	■
Copier|Sauvegarder comme|Envoyer à|Afficher|Imprimer	■	■
Images données 3D		
Ajouter image (y compris l'extraction de DICOM)	■	■
Ajuster l'image (classer, aligner l'image)	■	■
Dupliquer l'image	■	■
Digitaliser (analyses céphalométriques)	■	■
Combiner	■	■
Miroir	■	■
Simulation de traitement	□	□
Ajuster le modèle	■	■
Segmentation	■	■
FA_Bonding	■	■
V.T.O.3D (set-up virtuel)	□	■
Wire_Bonding 3D	□	□
Kylix 3D (transmission indirecte)	■	■
Bonding Trays 3D (transmission indirecte)	□	□
Bonding Jigs 3D (transmission indirecte)	■	■
Bracket Erase 3D	□	□
Aligner 3D	□	□
Retainer 3D	□	□
Bite Splint 3D	□	□
Ortho Apps 3D	□	□
Waefer Creation 3D	□	□
TADmatch™	□	□
Export 3D (STL,OBJ, ZPR, entre autres.)		■
Présentation (diaporama, média)	■	■
Lettres	■	■
Formulaires (DHTML)	■	■
Navigateur interne	■	■
Corbeille (Lost & Found)	■	■
Rapports web	■	■
Container Exchange	■	■
Exportation des images et des résultats	■	■
Glossaire	■	■

* frais d'assistance annuels non inclus □ composants facultatifs contre supplément

Dentaurum Digital



prime4me® Aligner

Après vérification de vos données, le planificateur sélectionnera la série d'aligneurs qui convient à votre cas.

Désignation	REF	Quantité
prime4me® Aligner smart	**430-140-20**	1 cas
prime4me® Aligner advanced	**430-141-21**	1 cas
prime4me® Aligner performance	**430-142-21**	1 cas

disponible à partir de 2023



Modèle de base prime4me®

Modèles de base imprimés pour l'orthodontie.

REF 430-110-10	1 pièce



Modèle d'arcade dentaire prime4me®

Modèles d'arcades dentaires imprimés pour l'orthodontie.

REF 430-110-30	1 pièce

Commander sans plus attendre :
digital.dentaurum.de

La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Isolant 3D

Forme une couche isolante entre les moulages en résine et Orthocryl® / Orthocryl® LC.
Couleur : vert

REF 162-801-00	100 ml



prime4me® RETAIN3R maxillaire

Ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle et forte biocompatibilité : contention fraisée dans du titane de grade 5.
Commandable en option avec prime4me® RETAIN3R : clé de transfert pour prime4me® RETAIN3R en vue de la mise en place chez le patient.

REF 430-120-30	1 pièce



prime4me® RETAIN3R mandibule

Ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle et forte biocompatibilité : contention fraisée dans du titane de grade 5.
Commandable en option avec prime4me® RETAIN3R : clé de transfert pour prime4me® RETAIN3R en vue de la mise en place chez le patient.

REF 430-120-40	1 pièce



Transfer tray

Clé de transfert pour prime4me® RETAIN3R en vue de la mise en place chez le patient.
Ne peut être commandée qu'en combinaison avec prime4me® RETAIN3R.

REF 430-120-90	1 pièce

disponible à partir de 2023



Modèle de démonstration pour l'ODF prime4me® RETAIN3R

Pour la démonstration aux patients.
Avec :
- modèle de base prime4me®
- prime4me® RETAIN3R maxillaire
- transfer tray pour prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29	1 pièce

disponible à partir de 2023



Téléchargement des enregistrements de données pour l'orthodontie numérique :

Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique



hyrax® click Mini – 7

Disjoncteur palatin avec système anti-retour click

Pour une disjonction sûre et efficace de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- aucun risque de retour involontaire lors de l'activation en retirant la clé de sûreté
- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 9,8 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-830-12**	1 pièce	**602-830-32**	10 pièces









hyrax® click Medium – 10

Disjoncteur palatin avec système anti-retour click

Pour une disjonction sûre et efficace de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- aucun risque de retour involontaire lors de l'activation en retirant la clé de sûreté
- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 12,8 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-832-12**	1 pièce	**602-832-32**	10 pièces





Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique



hyrax® click Maxi – 12

Disjoncteur palatin avec système anti-retour click

Pour une disjonction sûre et efficace de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- aucun risque de retour involontaire lors de l'activation en retirant la clé de sûreté
- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 14,8 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-834-12**	1 pièce	**602-834-32**	10 pièces





DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique



hyrax® Mini – 7

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 9,4 mm
Expansion maximale : 7,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-800-12**	1 pièce	**602-800-32**	10 pièces









hyrax® Medium – 10

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 12,4 mm
Expansion maximale : 10,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-808-12**	1 pièce	**602-808-32**	10 pièces





Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique

hyrax® Maxi – 12



Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 14,4 mm
Expansion maximale : 12,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-811-12**	1 pièce	**602-811-32**	10 pièces





---

hyrax® neo Mini – 7



Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- pas de blocage par butée actif
- petite taille et expansion maximale
- design TAD optimisé
- frein de vis empêchant tout retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 11,2 mm
Expansion maximale : 7,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-845-12**	1 pièce	**602-845-32**	10 pièces







Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique



hyrax® neo Medium – 10

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- pas de blocage par butée actif
- petite taille et expansion maximale
- design TAD optimisé
- frein de vis empêchant tout retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 12,4 mm
Expansion maximale : 10,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-846-12**	1 pièce	**602-846-32**	10 pièces







hyrax® neo Maxi – 12

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- pas de blocage par butée actif
- petite taille et expansion maximale
- design TAD optimisé
- frein de vis empêchant tout retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 14,4 mm
Expansion maximale : 12,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-847-12**	1 pièce	**602-847-32**	10 pièces





Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique

Titan hyrax® Maxi – 12



Disjoncteur palatin en titane

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

L'ancrage sur les dents peut être assuré par des gouttières pleines de fixation en titane et soudées au laser ou par des gouttières en résine Orthocryl®.

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.

Corps de vis : 14,4 mm

Expansion maximale : 12,0 mm

4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm

Matériau : titane

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-810-12**	1 pièce	**602-810-32**	10 pièces







DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique



Variety click Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 8,0 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-836-12**	1 pièce	**602-836-32**	10 pièces



Variety click SP (small palate) Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. En technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 8,0 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-838-12**	1 pièce	**602-838-32**	10 pièces

Dimensions Variety click / Variety click SP Mini – 8







Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique

Variety click Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 17,2 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 12,0 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable



Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-837-12**	1 pièce	**602-837-32**	10 pièces

Variety click SP (small palate) Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 17,2 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 12,0 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-839-12**	1 pièce	**602-839-32**	10 pièces

Variety click | Variety click SP



Dimensions Variety click / Variety click SP Maxi – 12





Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique



Variety Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- petite taille et expansion maximale
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 8,0 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-815-12**	1 pièce	**602-815-32**	10 pièces



Variety SP (small palate) Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 8,0 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-819-12**	1 pièce	**602-819-32**	10 pièces

Dimensions Variety / Variety SP Mini – 8







Ecarteurs sans bras pour le flux de travail numérique

Variety Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- petite taille et expansion maximale
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 14,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 12,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable



Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-806-12**	1 pièce	**602-806-32**	10 pièces

Variety SP (small palate) Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 14,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
Expansion maximale : 12,0 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Bras de rétention	REF	Quantité	REF	Quantité
sans	**602-809-12**	1 pièce	**602-809-32**	10 pièces



Dimensions Variety / Variety SP Maxi – 12



OnyxCeph³™

OnyxCeph³™ Basic (licence d'achat)
Logiciel d'archivage et outil pour conseiller le patient comprenant 5 postes de travail connectés à un réseau informatique.

REF 410-001-00	1 pièce

OnyxCeph³™ 2D Pro (licence d'achat)
Logiciel d'archivage, de diagnostique, de planification thérapeutique et outil pour conseiller le patient en 2D. Comprend 5 postes de travail connectés à un réseau informatique.

REF 410-002-00	1 pièce

OnyxCeph³™ 3D Pro (licence d'achat)
Logiciel d'archivage, de diagnostique, de planification thérapeutique et outil pour conseiller le patient en 3D. Comprend 5 postes de travail connectés à un réseau informatique.

REF 410-004-00	1 pièce

OnyxCeph³™ 3D Lab (licence d'achat)
Logiciel pour l'archivage, le diagnostic, la planification du traitement et les conseils prodigués au patient en 3D ; option de set-up virtuel incluse (V.T.O.3D) ainsi que 20 postes de travail connectés à un réseau informatique.

REF 410-005-00	1 pièce

Licence serveur supplémentaire
Licence serveur pour deuxième cabinet (LAN 5/1) de même nom.

REF 410-000-01	1 pièce

Licence supplémentaire
Licence ordinateur portable pour cabinet de même nom.

REF 410-000-02	1 pièce

Poste de travail supplémentaire
Poste de travail supplémentaire dans le résesau.

REF 410-000-03	1 pièce

Gestion des utilisateurs
Octroi de droits en fonction de l'utilisateur.

REF 410-000-04	1 pièce

Solution statistique
Evaluation statistique des diagnostics.

REF 410-000-05	1 pièce

La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

OnyxCeph^{3TM}

Module Waefer Creation
Confection de gouttières chirurgicales.

REF 410-000-06	1 pièce



Module V.T.O.3D (Virtual Treatment Objective)
Création de set-ups virtuels.

REF 410-000-07	1 pièce



Module Bonding Trays 3D
Confection de gouttières de transfert pour brackets.

REF 410-000-11	1 pièce



Module Bite Splint 3D
Confection de gouttières occlusales, de dispositifs de traitement des ronchopathies, de protège-dents et d'autres gouttières.

REF 410-000-13	1 pièce



Module Ortho Apps 3D
Confection d'appareils de disjonction palatine, d'appareils avec arc lingual, d'appareils de Herbst et autres.

REF 410-000-14	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

OnyxCeph^{3TM}



Module TADmatch™
Module d'OnyxCeph^{3TM} servant à la pose virtuelle du tomas®-pin et de base pour la fabrication des gabarits d'insertion.

REF 410-000-15	1 pièce



Module Wire_Bonding
Positionnement de fils / brackets sur le set-up.

REF 410-000-08	1 pièce



Module Bracket Erase 3D
Suppression d'un bracket virtuel.

REF 410-000-12	1 pièce



Module Aligner 3D
Planification de gouttières.

REF 410-000-09	1 pièce



Module Retainer 3D
Planification des appareils de contention.

REF 410-000-10	1 pièce

La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Système lingual

Brackets linguaux	Page	46
Tubes linguaux	Page	47
Arcs	Page	48
Instruments	Page	49
Accessoires	Page	50

Système lingual.

Etonnamment différent.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

discovery® delight



Remarquablement efficace.

discovery® delight permet de réduire systématiquement le nombre d'instruments requis pour un traitement tout en garantissant le libre choix de toutes les options thérapeutiques linguales, allant du traitement 2D au traitement 3D.

En collaboration avec le professeur Rubens Demicheri, Montevideo, un système lingual répondant aux besoins des patients et possédant toutes les qualités des brackets discovery® a pu voir le jour :

- qualité haut de gamme.
- quasiment invisible.
- courte période de traitement.
- très agréable à porter.
- design parfait.







Brackets linguaux / Assortiments

discovery® delight

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20 · avec crochet vertical

Dent	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Largeur	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Dent	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Largeur	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	2,0 mm
REF	724-102-51	790-452-00	790-452-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-450-00	790-452-00	790-452-00	724-102-51
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
REF	724-103-51	790-453-00	790-453-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-451-00	790-453-00	790-453-00	724-103-51
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

discovery® delight social six pack	1 cas	6 brackets antérieurs (REF 790-450-00)	**REF 891-406-00**
discovery® delight single jaw	1 cas	6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) + 4 brackets postérieurs (REF 790-452-00)	**REF 891-407-00**
discovery® delight single jaw + tubes	1 cas	6 brackets antérieurs (REF 790-450-00) + 4 brackets postérieurs (REF 790-452-00) + 2 tubes molaires (REF 724-102-51)	**REF 891-408-00**
discovery® delight complete case	1 cas	12 brackets antérieurs (REF 790-450-00) + 8 brackets postérieurs (REF 790-452-00) + 4 tubes molaires (REF 724-102-51)	**REF 891-409-00**

Brackets linguaux et tubes linguaux

Bracket antérieur discovery® delight



avec crochet vertical

Dent	Torque	Distal Offset	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	**790-450-00**	1 pièce
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33				•	1,5 mm	**790-451-00**	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20

Bracket postérieur discovery® delight, ouvert



avec crochet vertical

Dent	Torque	Distal Offset	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	**790-452-00**	1 pièce
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	1,5 mm	**790-453-00**	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20

Bracket postérieur discovery® delight, fermé



non-convertible · avec crochet vertical

Dent	Torque	Distal Offset	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	**724-100-51**	1 pièce
15-14 / 24-25 / 45-44 / 34-35				•	2,0 mm	**724-101-51**	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20

Tube molaire discovery® delight / À coller



non-convertible · avec crochet vertical

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	**724-102-51**	1 pièce
16 / 26 / 46 / 36				•	2,0 mm	**724-103-51**	10 pièces

Gorge : 0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Arcs

Nickel-titane



Arc lingual rematitan® LITE, rond

Niveau d'élasticité : superélastique

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,25 mm / 10			**766-760-00**	10 pièces
0,30 mm / 12			**766-761-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-762-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-763-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-764-00**	10 pièces



Arc lingual rematitan® LITE, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-765-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19		0,62 mm	**766-766-00**	10 pièces

Acier inoxydable (NiCr)



Arc lingual remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**766-767-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-768-00**	10 pièces



Arc lingual remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18			**766-769-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19			**766-770-00**	10 pièces



Arc lingual dentaflex®, rond, 6 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-771-00**	10 pièces

Pince pour former les arcs linguaux
stérilisable
Pour former des boucles et des échelons en technique linguale.
Largeur des échelons : 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm et 3,0 mm
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-001-00	1 pièce



Pince mosquito, courbée
stérilisable
Pour la pose et la mise en place des ligatures en élastomère Dentalastics® en technique linguale.

REF 000-732-00	1 pièce



Précelle
stérilisable
Précelle au design fin pour un positionnement aisé des brackets et tubes vestibulaires.

REF 025-280-00	1 pièce



Outil de positionnement, lingual
stérilisable

REF 023-278-00	1 pièce



Miroir buccal avec lignes de repère (assemblé), lingual
stérilisable

REF 023-279-00	1 pièce



Miroir buccal avec lignes de repère (sans poignée), lingual
stérilisable

REF 023-279-10	1 pièce



Pince à retirer les brackets, coudée
stérilisable
Pour une dépose facile des brackets linguaux et des brackets situés dans le secteur postérieur. Embouts en métal dur.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-347-00	1 pièce



Accessoires



Chaînettes en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Elasticité élevée et très bonne mémoire de forme.

Couleur	ø intérieur	Longueur	Entretoise	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	**774-220-01**	1 rouleau
transparent	1,3 mm	4,6 m		**774-221-01**	1 rouleau



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® delight

Avec :

- brackets linguaux discovery® delight
- tubes molaires discovery® delight
- arc lingual rematitan® LITE
- arc lingual dentaflex®

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.



REF 892-000-22	1 pièce

Brackets autoligaturants

discovery® sl / Assortiments

Roth 18/22 Page 56

discovery® sl 2.0 / Assortiment

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22 Page 57

Instruments et accessoires Page 58

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Système FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8 L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Brackets autoligaturants.

Dynamiques et fonctionnels.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com





Traitement orthodontique de haut niveau.

Manipulation facile, grand confort en bouche pour le patient, traitement efficace, sans oublier la réduction du temps passé sur le fauteuil – tels sont les atouts qu'offrent discovery® sl, les systèmes de brackets autoligaturants de Dentaurum.

discovery® sl et discovery® sl 2.0 font toujours partie des brackets autoligaturants les plus petits et les plus plats du marché. Le mécanisme de fermeture, en forme de clapet, constitue la pièce maîtresse de ce bracket et procure au patient un excellent confort en bouche et une hygiène impeccable, grâce aux surfaces lisses et au design fermé. Le couvercle s'ouvre et se ferme facilement à l'aide de l'instrument spécialement conçu à cet effet. Les brackets sl de Dentaurum séduisent aussi bien le patient que le praticien et offrent en outre toutes les qualités que l'on attend d'un système de brackets moderne.

discovery® sl

L'un des plus petits brackets autoligaturants au monde.



discovery® sl 2.0

Une qualité éprouvée pour votre succès.







discovery® sl / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	**718-101-15**	**718-101-14**	**718-141-13**	**718-101-12**	**718-101-11**	**718-101-21**	**718-101-22**	**718-141-23**	**718-101-24**	**718-101-25**
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	**718-101-45**	**718-101-44**	**718-141-43**	**718-101-42**	**718-101-41**	**718-101-31**	**718-101-32**	**718-141-33**	**718-101-34**	**718-101-35**
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-101-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-101-10**

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,64 mm / 22 x 25 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	**722-101-15**	**722-101-14**	**722-141-13**	**722-101-12**	**722-101-11**	**722-101-21**	**722-101-22**	**722-141-23**	**722-101-24**	**722-101-25**
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,6 mm	2,6 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,7 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	**722-101-45**	**722-101-44**	**722-141-43**	**722-101-42**	**722-101-41**	**722-101-31**	**722-101-32**	**722-141-33**	**722-101-34**	**722-101-35**
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-101-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-101-10**

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	**722-102-15**	**722-102-14**	**722-142-13**	**722-102-12**	**722-102-11**	**722-102-21**	**722-102-22**	**722-142-23**	**722-102-24**	**722-102-25**
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	**722-102-45**	**722-102-44**	**722-142-43**	**722-102-42**	**722-102-41**	**722-102-31**	**722-102-32**	**722-142-33**	**722-102-34**	**722-102-35**
Quantité	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-102-01**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Instruments et accessoires



Instrument sl, pour discovery® sl

stérilisable

Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants **discovery® sl** (système Roth), **dinamique® m** et **dinamique® c** et pour faciliter la mise en place de l'arc.

REF 023-276-00	1 pièce



Instrument sl, pour discovery® sl 2.0

stérilisable

Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants **discovery® sl 2.0** (système McLaughlin-Bennett-Trevisi*) et pour faciliter la mise en place de l'arc.

REF 023-277-00	1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® sl

Classe I d'Angle, normocclusion

Roth 22

Avec :

- brackets autoligaturants en métal discovery® sl
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini
- arc en acier inoxydable Equire, maxillaire
- arc rematitan® sl, mandibule

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-17	1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® sl 2.0

Classe I d'Angle, normocclusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets autoligaturants en métal discovery® sl 2.0
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- arcs Tensic®

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-19	1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en métal

discovery® / Assortiments

Roth 18/22	Page	68
Ricketts® – IV. Dimension 18	Page	70
Ricketts® Universal 18	Page	70
Hilgers 18	Page	71
Standard Edgewise 18/22	Page	71

discovery® / Réassort – à coller

Roth 18/22	Page	73

discovery® smart / Assortiments

Roth 18/22	Page	74
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	76

topic / Assortiments

Roth 18/22	Page	78

topic / Réassort – à coller

Roth 18/22	Page	80

equilibrium® mini / Assortiments

Roth 18/22	Page	81
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	83

equilibrium® mini / Réassort – à coller

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	85

equilibrium® 2 / Assortiments

Roth 18/22	Page	86
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	88
Ricketts® Universal 18	Page	90
Standard Edgewise 18/22	Page	90

equilibrium® 2 / Réassort – à coller

Roth 18/22	Page	92
Ricketts® Universal 18	Page	92

equilibrium® 2 / Réassort – à souder

Roth 18/22	Page	93
Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	93
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	93
Standard Edgewise 18/22	Page	94
Systèmes individuels 18/22	Page	94

equilibrium® ti / Assortiments

Roth 18/22	Page	95
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Page	96

Accessoires pour brackets	Page	114

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en métal.

Toujours le bon choix.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

Brackets en métal



Hautes performances et précision.

Ces brackets de qualité sont conçus et fabriqués en recourant aux procédés les plus modernes. L'extrême précision joue ici un rôle central, car elle est garante de fiabilité et de sécurité lors du traitement orthodontique. D'une diversité unique au monde, l'assortiment de brackets en métal de Dentaurum couvre toutes les indications. Ces brackets en métal sont tous fabriqués à partir d'alliages médicaux ultra-résistants en acier inoxydable, et ce en une seule pièce. Pour le patient, ils sont donc particulièrement biocompatibles du fait de l'absence de brasures. Cette vaste gamme comprend aussi des brackets sans nickel* (en alliage CoCr) et des brackets en titane pur, particulièrement indiqués pour le patient souffrant d'allergies.





* voir liste des matériaux orthodontiques

discovery®

Le fruit de l'expérience.



discovery® smart

Petit et brillant.



topic

Le bracket sans nickel*.



equilibrium® mini

Le mini-bracket.



equilibrium® 2

Performant et agréable en bouche.



equilibrium® ti

Excellente biocompatibilité.



Système FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8 L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

La gamme discovery®.



La gamme discovery®.

La gamme discovery® est constituée de brackets premium en métal. Entièrement monoblocs, ces brackets sont fabriqués au moyen de la technique de moulage par injection de métal (MIM – Metal Injection Molding) dans des unités de production modernes. Les brackets munis d'un crochet (bracket pour 3ème, voire pour 4ème et pour 5ème) sont, eux aussi, fabriqués par injection-moulage, et ce en une seule pièce avec le corps du bracket. La forme champignon est une innovation qui assure un ancrage efficace des élastiques additionnels. La diversité du système offre des brackets adaptés à tout type de thérapie.

Procédés de fabrication innovants pour un succès maximal.

Conçues par CAO 3D, les bases de tous les brackets discovery® épousent parfaitement la forme de la dent, ce qui permet à l'orthodontiste de les positionner facilement lors du collage sur cette dernière. Par sa forme proche de celle de la dent, il est facile de positionner le bracket. Ce dernier s'accroche donc littéralement à la dent.

Adhérence optimale à la dent et dépose facile.

Brevetée et structurée au laser, la base du bracket portant la numérotation FDI confère à ce dernier une stabilité optimale pendant toute la durée du traitement. La judicieuse répartition des microrétentions et macrorétentions assure une liaison efficace entre le bracket/l'adhésif et la dent. Des rétentions régulières assurent le maintien du bracket sur la surface dentaire. Les brackets autoligaturables conventionnels présentent un point de rupture prédéterminé, ce qui facilite grandement la dépose. Ce point permet de déformer le bracket et de le désolidariser de la dent sans abîmer cette dernière.

Individualité et facilité de manipulation.

Tous les brackets discovery® offrent, de par leur forme, suffisamment de place pour la pose de ligatures multiples. De plus, des ailes de bracket arrondis facilitent la pose de ligatures, ce qui se traduit par un meilleur confort en bouche, le patient n'ayant plus à supporter des bords tranchants. Tous les brackets discovery® portent un marquage laser biocompatible pour une meilleure identification et un meilleur positionnement.

Une foule de combinaisons possibles.

Tous les brackets discovery® présentent le même design et sont parfaitement compatibles les uns avec les autres, ce qui offre à l'orthodontiste une infinité de possibilités dans la conduite du traitement. Le petit In/Out de 0,7 mm permet de combiner les brackets les uns avec les autres de manière individuelle, sans devoir effectuer de pliages compensateurs.





La gamme equilibrium®.

equilibrium® mini equilibrium® 2 equilibrium® ti

La gamme equilibrium®.

equilibrium® constitue la marque classique des brackets Dentaurum. Attrayant et fonctionnel, le design a fait ses preuves en livrant des résultats fiables au fil des années.

La fabrication des brackets equilibrium®, à partir d'un matériau en barres, compte de nombreuses étapes (mise en forme, coupe, etc.) entièrement automatisées. Ce sont des brackets monoblocs, comme beaucoup d'autres brackets Dentaurum.

Les equilibrium® 2 et equilibrium® mini sont fabriqués en une seule pièce (corps et base) à partir d'acier inoxydable* hautement résistant. Les equilibrium® ti sont fabriqués à partir de titane** et ne contiennent pas de nickel. Les brackets de la gamme equilibrium® sont particulièrement biocompatibles, du fait de l'absence de brasures.





* Numéro de matériau selon DIN 1.4404
** Numéro de matériau selon DIN 3.7035



Adhérence optimale à la dent et dépose facile.

Brevetée et structurée elle aussi au laser, la base des brackets equilibrium® portant la numérotation FDI confère à ces derniers une stabilité optimale pendant le traitement. La judicieuse répartition des microrétentions et macrorétentions assure une liaison efficace entre le bracket/l'adhésif et la dent. La répartition uniforme des rétentions prévient tout risque de désolidarisation prématurée des brackets.

Facilité de manipulation et thérapie efficace.

Tous les brackets equilibrium® portent un marquage laser biocompatible pour une meilleure identification et un meilleur positionnement. La base, elle aussi, porte la numérotation FDI. C'est un système de symboles qui facilite l'assignation du bracket à la dent respective. Ce marquage est résistant à l'abrasion et ne contient pas de colorants dangereux.

Design éprouvé.

Les ailes des brackets equilibrium® présentent des contre-dépouilles optimales pour la pose de ligatures multiples. Les faces mésiale et distale de ce bracket ont été conçues pour faciliter sa préhension et sa pose. Dotée d'un repère central, la base rhomboïde facilite le positionnement du bracket sur la couronne clinique. Les valeurs minimales de l'In/Out permettent d'appliquer les forces de façon idéale.

discovery® / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-106-00**	**790-106-00**	**790-104-00**	**790-102-00**	**790-163-00**	**790-164-00**	**790-103-00**	**790-105-00**	**790-106-00**	**790-106-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-111-00**	**790-110-00**	**790-108-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-109-00**	**790-110-00**	**790-111-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-180-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-181-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-182-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-141-00**	**790-141-00**	**790-104-00**	**790-102-00**	**790-163-00**	**790-164-00**	**790-103-00**	**790-105-00**	**790-142-00**	**790-142-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-145-00**	**790-143-00**	**790-108-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-109-00**	**790-144-00**	**790-146-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-295-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-296-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-297-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-118-00**	**790-118-00**	**790-116-00**	**790-114-00**	**790-165-00**	**790-166-00**	**790-115-00**	**790-117-00**	**790-118-00**	**790-118-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-123-00**	**790-122-00**	**790-120-00**	**790-119-00**	**790-119-00**	**790-119-00**	**790-119-00**	**790-121-00**	**790-122-00**	**790-123-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-183-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-184-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-185-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-147-00**	**790-147-00**	**790-116-00**	**790-114-00**	**790-165-00**	**790-166-00**	**790-115-00**	**790-117-00**	**790-148-00**	**790-148-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-151-00**	**790-149-00**	**790-120-00**	**790-119-00**	**790-119-00**	**790-119-00**	**790-119-00**	**790-121-00**	**790-150-00**	**790-152-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-298-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-299-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-300-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

discovery® / Assortiments

Ricketts® - IV. Dimension 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-106-00**	**790-106-00**	**790-134-00**	**790-132-00**	**790-130-00**	**790-131-00**	**790-133-00**	**790-135-00**	**790-106-00**	**790-106-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-110-00**	**790-128-00**	**790-138-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-139-00**	**790-128-00**	**790-110-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-375-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-376-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-377-00**

Ricketts® Universal 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-136-00**	**790-136-00**	**790-134-00**	**790-132-00**	**790-130-00**	**790-131-00**	**790-133-00**	**790-135-00**	**790-136-00**	**790-136-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 14°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	- 14°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-140-00**	**790-136-00**	**790-138-00**	**790-137-00**	**790-137-00**	**790-137-00**	**790-137-00**	**790-139-00**	**790-136-00**	**790-140-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-188-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-189-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-196-00**

Hilgers 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-106-00**	**790-106-00**	**790-134-00**	**790-132-00**	**790-130-00**	**790-131-00**	**790-133-00**	**790-135-00**	**790-106-00**	**790-106-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,3 mm	3,3 mm	3,1 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,1 mm	3,3 mm	3,3 mm
REF	**790-110-00**	**790-128-00**	**790-138-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-107-00**	**790-139-00**	**790-128-00**	**790-110-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-261-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-262-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-263-00**

Standard Edgewise 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-205-15**	**718-205-14**	**718-205-13**	**718-205-12**	**718-205-11**	**718-205-21**	**718-205-22**	**718-205-23**	**718-205-24**	**718-205-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-205-45**	**718-205-44**	**718-205-43**	**718-205-42**	**718-205-41**	**718-205-31**	**718-205-32**	**718-205-33**	**718-205-34**	**718-205-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-205-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-205-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-205-50**

discovery® / Assortiments

Standard Edgewise 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-205-15**	**722-205-14**	**722-205-13**	**722-205-12**	**722-205-11**	**722-205-21**	**722-205-22**	**722-205-23**	**722-205-24**	**722-205-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !





Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-205-45**	**722-205-44**	**722-205-43**	**722-205-42**	**722-205-41**	**722-205-31**	**722-205-32**	**722-205-33**	**722-205-34**	**722-205-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-205-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-205-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-205-50**

discovery® / Réassort – à coller



Roth 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,8 mm	**790-100-00**	**790-112-00**	10 pièces
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,8 mm	**790-101-00**	**790-113-00**	10 pièces
13	- 2°	+ 9°	0,7 mm	•	3,4 mm	**790-155-00**	**790-157-00**	10 pièces
23	- 2°	+ 9°	0,7 mm	•	3,4 mm	**790-156-00**	**790-158-00**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

discovery® smart / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-901-15**	**718-901-14**	**718-941-13**	**718-901-12**	**718-901-11**	**718-901-21**	**718-901-22**	**718-941-23**	**718-901-24**	**718-901-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-901-45**	**718-901-44**	**718-941-43**	**718-901-42**	**718-901-41**	**718-901-31**	**718-901-32**	**718-941-33**	**718-901-34**	**718-901-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-901-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-901-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-901-50**

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-941-15**	**718-941-14**	**718-941-13**	**718-901-12**	**718-901-11**	**718-901-21**	**718-901-22**	**718-941-23**	**718-941-24**	**718-941-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-941-45**	**718-941-44**	**718-941-43**	**718-901-42**	**718-901-41**	**718-901-31**	**718-901-32**	**718-941-33**	**718-941-34**	**718-941-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-941-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-941-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-941-50**

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-901-15**	**722-901-14**	**722-941-13**	**722-901-12**	**722-901-11**	**722-901-21**	**722-901-22**	**722-941-23**	**722-901-24**	**722-901-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-901-45**	**722-901-44**	**722-941-43**	**722-901-42**	**722-901-41**	**722-901-31**	**722-901-32**	**722-941-33**	**722-901-34**	**722-901-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-901-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-901-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-901-50**

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-941-15**	**722-941-14**	**722-941-13**	**722-901-12**	**722-901-11**	**722-901-21**	**722-901-22**	**722-941-23**	**722-941-24**	**722-941-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-941-45**	**722-941-44**	**722-941-43**	**722-901-42**	**722-901-41**	**722-901-31**	**722-901-32**	**722-941-33**	**722-941-34**	**722-941-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-941-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-941-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-941-50**

discovery® smart / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-902-15**	**718-902-14**	**718-942-13**	**718-902-12**	**718-902-11**	**718-902-21**	**718-902-22**	**718-942-23**	**718-902-24**	**718-902-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-902-45**	**718-902-44**	**718-942-43**	**718-902-42**	**718-902-41**	**718-902-31**	**718-902-32**	**718-942-33**	**718-902-34**	**718-902-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-902-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-902-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-902-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-942-15**	**718-942-14**	**718-942-13**	**718-902-12**	**718-902-11**	**718-902-21**	**718-902-22**	**718-942-23**	**718-942-24**	**718-942-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**718-942-45**	**718-942-44**	**718-942-43**	**718-902-42**	**718-902-41**	**718-902-31**	**718-902-32**	**718-942-33**	**718-942-34**	**718-942-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-942-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-942-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-942-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-902-15**	**722-902-14**	**722-942-13**	**722-902-12**	**722-902-11**	**722-902-21**	**722-902-22**	**722-942-23**	**722-902-24**	**722-902-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-902-45**	**722-902-44**	**722-942-43**	**722-902-42**	**722-902-41**	**722-902-31**	**722-902-32**	**722-942-33**	**722-902-34**	**722-902-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-902-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-902-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-902-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-942-15**	**722-942-14**	**722-942-13**	**722-902-12**	**722-902-11**	**722-902-21**	**722-902-22**	**722-942-23**	**722-942-24**	**722-942-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	**722-942-45**	**722-942-44**	**722-942-43**	**722-902-42**	**722-902-41**	**722-902-31**	**722-902-32**	**722-942-33**	**722-942-34**	**722-942-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-942-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-942-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-942-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

topic / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes · exempt de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-306-00**	**790-306-00**	**790-304-00**	**790-302-00**	**790-363-00**	**790-364-00**	**790-303-00**	**790-305-00**	**790-306-00**	**790-306-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-311-00**	**790-310-00**	**790-308-00**	**790-307-00**	**790-307-00**	**790-307-00**	**790-307-00**	**790-309-00**	**790-310-00**	**790-311-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-333-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-334-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-335-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes · exempt de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-341-00**	**790-341-00**	**790-304-00**	**790-302-00**	**790-363-00**	**790-364-00**	**790-303-00**	**790-305-00**	**790-342-00**	**790-342-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-345-00**	**790-343-00**	**790-308-00**	**790-307-00**	**790-307-00**	**790-307-00**	**790-307-00**	**790-309-00**	**790-344-00**	**790-346-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-336-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-337-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-338-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes · exempt de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-318-00**	**790-318-00**	**790-316-00**	**790-314-00**	**790-365-00**	**790-366-00**	**790-315-00**	**790-317-00**	**790-318-00**	**790-318-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-323-00**	**790-322-00**	**790-320-00**	**790-319-00**	**790-319-00**	**790-319-00**	**790-319-00**	**790-321-00**	**790-322-00**	**790-323-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-339-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-340-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-341-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes · exempt de nickel*

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-347-00**	**790-347-00**	**790-316-00**	**790-314-00**	**790-365-00**	**790-366-00**	**790-315-00**	**790-317-00**	**790-348-00**	**790-348-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,4 mm	3,4 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,4 mm
REF	**790-351-00**	**790-349-00**	**790-320-00**	**790-319-00**	**790-319-00**	**790-319-00**	**790-319-00**	**790-321-00**	**790-350-00**	**790-352-00**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 891-342-00**
10 cas	200 brackets	**REF 891-343-00**
50 cas	1.000 brackets	**REF 891-344-00**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

* voir liste des matériaux orthodontiques

topic / Réassort – à coller



Roth 18/22

exempt de nickel*

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,9 mm	**790-300-00**	**790-312-00**	10 pièces
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,9 mm	**790-301-00**	**790-313-00**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30
* voir liste des matériaux orthodontiques

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-401-15**	**718-401-14**	**718-441-13**	**718-401-12**	**718-401-11**	**718-401-21**	**718-401-22**	**718-441-23**	**718-401-24**	**718-401-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-401-45**	**718-401-44**	**718-441-43**	**718-401-42**	**718-401-41**	**718-401-31**	**718-401-32**	**718-441-33**	**718-401-34**	**718-401-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-401-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-401-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-401-50**

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-441-15**	**718-441-14**	**718-441-13**	**718-401-12**	**718-401-11**	**718-401-21**	**718-401-22**	**718-441-23**	**718-441-24**	**718-441-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-441-45**	**718-441-44**	**718-441-43**	**718-401-42**	**718-401-41**	**718-401-31**	**718-401-32**	**718-441-33**	**718-441-34**	**718-441-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-441-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-441-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-441-50**

equilibrium® mini / Assortiments

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-401-15**	**722-401-14**	**722-441-13**	**722-401-12**	**722-401-11**	**722-401-21**	**722-401-22**	**722-441-23**	**722-401-24**	**722-401-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-401-45**	**722-401-44**	**722-441-43**	**722-401-42**	**722-401-41**	**722-401-31**	**722-401-32**	**722-441-33**	**722-401-34**	**722-401-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-401-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-401-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-401-50**

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-441-15**	**722-441-14**	**722-441-13**	**722-401-12**	**722-401-11**	**722-401-21**	**722-401-22**	**722-441-23**	**722-441-24**	**722-441-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-441-45**	**722-441-44**	**722-441-43**	**722-401-42**	**722-401-41**	**722-401-31**	**722-401-32**	**722-441-33**	**722-441-34**	**722-441-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-441-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-441-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-441-50**

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-402-15**	**718-402-14**	**718-442-13**	**718-402-12**	**718-402-11**	**718-402-21**	**718-402-22**	**718-442-23**	**718-402-24**	**718-402-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-402-45**	**718-402-44**	**718-442-43**	**718-402-42**	**718-402-41**	**718-402-31**	**718-402-32**	**718-442-33**	**718-402-34**	**718-402-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-402-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-402-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-402-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-442-15**	**718-442-14**	**718-442-13**	**718-402-12**	**718-402-11**	**718-402-21**	**718-402-22**	**718-442-23**	**718-442-24**	**718-442-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**718-442-45**	**718-442-44**	**718-442-43**	**718-402-42**	**718-402-41**	**718-402-31**	**718-402-32**	**718-442-33**	**718-442-34**	**718-442-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-442-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-442-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-442-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

equilibrium® mini / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-402-15**	**722-402-14**	**722-442-13**	**722-402-12**	**722-402-11**	**722-402-21**	**722-402-22**	**722-442-23**	**722-402-24**	**722-402-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-402-45**	**722-402-44**	**722-442-43**	**722-402-42**	**722-402-41**	**722-402-31**	**722-402-32**	**722-442-33**	**722-402-34**	**722-402-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-402-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-402-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-402-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-442-15**	**722-442-14**	**722-442-13**	**722-402-12**	**722-402-11**	**722-402-21**	**722-402-22**	**722-442-23**	**722-442-24**	**722-442-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	**722-442-45**	**722-442-44**	**722-442-43**	**722-402-42**	**722-402-41**	**722-402-31**	**722-402-32**	**722-442-33**	**722-442-34**	**722-442-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-442-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-442-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-442-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs McLaughlin-Bennett-Trevisi** voir réassort.

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

equilibrium® mini / Réassort – à coller



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		**722-462-11**	10 pièces
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		2,8 mm		**722-462-21**	10 pièces
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,4 mm		**722-462-12**	10 pièces
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,4 mm		**722-462-22**	10 pièces
15	- 7°	0°	0,7 mm		2,4 mm	**718-452-15**		10 pièces
25	- 7°	0°	0,7 mm		2,4 mm	**718-452-25**		10 pièces
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,4 mm	**718-462-15**		10 pièces
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	2,4 mm	**718-462-25**		10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !
Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

equilibrium® 2 / Assortiments

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-301-15**	**718-301-14**	**718-341-13**	**718-301-12**	**718-301-11**	**718-301-21**	**718-301-22**	**718-341-23**	**718-301-24**	**718-301-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-301-45**	**718-301-44**	**718-341-43**	**718-301-42**	**718-301-41**	**718-301-31**	**718-301-32**	**718-341-33**	**718-301-34**	**718-301-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-301-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-301-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-301-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-341-15**	**718-341-14**	**718-341-13**	**718-301-12**	**718-301-11**	**718-301-21**	**718-301-22**	**718-341-23**	**718-341-24**	**718-341-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-341-45**	**718-341-44**	**718-341-43**	**718-301-42**	**718-301-41**	**718-301-31**	**718-301-32**	**718-341-33**	**718-341-34**	**718-341-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-341-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-341-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-341-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-301-15**	**722-301-14**	**722-341-13**	**722-301-12**	**722-301-11**	**722-301-21**	**722-301-22**	**722-341-23**	**722-301-24**	**722-301-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-301-45**	**722-301-44**	**722-341-43**	**722-301-42**	**722-301-41**	**722-301-31**	**722-301-32**	**722-341-33**	**722-301-34**	**722-301-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-301-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-301-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-301-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-341-15**	**722-341-14**	**722-341-13**	**722-301-12**	**722-301-11**	**722-301-21**	**722-301-22**	**722-341-23**	**722-341-24**	**722-341-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-341-45**	**722-341-44**	**722-341-43**	**722-301-42**	**722-301-41**	**722-301-31**	**722-301-32**	**722-341-33**	**722-341-34**	**722-341-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-341-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-341-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-341-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs Roth voir réassort.

equilibrium® 2 / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-302-15**	**718-302-14**	**718-342-13**	**718-302-12**	**718-302-11**	**718-302-21**	**718-302-22**	**718-342-23**	**718-302-24**	**718-302-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-302-45**	**718-302-44**	**718-342-43**	**718-302-42**	**718-302-41**	**718-302-31**	**718-302-32**	**718-342-33**	**718-302-34**	**718-302-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-302-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-302-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-302-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-342-15**	**718-342-14**	**718-342-13**	**718-302-12**	**718-302-11**	**718-302-21**	**718-302-22**	**718-342-23**	**718-342-24**	**718-342-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-342-45**	**718-342-44**	**718-342-43**	**718-302-42**	**718-302-41**	**718-302-31**	**718-302-32**	**718-342-33**	**718-342-34**	**718-342-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-342-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-342-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-342-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-302-15**	**722-302-14**	**722-342-13**	**722-302-12**	**722-302-11**	**722-302-21**	**722-302-22**	**722-342-23**	**722-302-24**	**722-302-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-302-45**	**722-302-44**	**722-342-43**	**722-302-42**	**722-302-41**	**722-302-31**	**722-302-32**	**722-342-33**	**722-302-34**	**722-302-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-302-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-302-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-302-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-342-15**	**722-342-14**	**722-342-13**	**722-302-12**	**722-302-11**	**722-302-21**	**722-302-22**	**722-342-23**	**722-342-24**	**722-342-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-342-45**	**722-342-44**	**722-342-43**	**722-302-42**	**722-302-41**	**722-302-31**	**722-302-32**	**722-342-33**	**722-342-34**	**722-342-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-342-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-342-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-342-50**

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

equilibrium® 2 / Assortiments

Ricketts® Universal 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	+ 8°	0°	0°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-303-15**	**718-303-14**	**718-303-13**	**718-303-12**	**718-303-11**	**718-303-21**	**718-303-22**	**718-303-23**	**718-303-24**	**718-303-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
Angulation	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-303-45**	**718-303-44**	**718-303-43**	**718-303-42**	**718-303-41**	**718-303-31**	**718-303-32**	**718-303-33**	**718-303-34**	**718-303-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-303-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-303-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-303-50**

Note :
Autres brackets avec valeurs Ricketts® Universal voir réassort.

Standard Edgewise 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-305-15**	**718-305-14**	**718-305-13**	**718-305-12**	**718-305-11**	**718-305-21**	**718-305-22**	**718-305-23**	**718-305-24**	**718-305-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-305-45**	**718-305-44**	**718-305-43**	**718-305-42**	**718-305-41**	**718-305-31**	**718-305-32**	**718-305-33**	**718-305-34**	**718-305-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-305-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-305-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-305-50**

Standard Edgewise 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · sans crochet

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-305-15**	**722-305-14**	**722-305-13**	**722-305-12**	**722-305-11**	**722-305-21**	**722-305-22**	**722-305-23**	**722-305-24**	**722-305-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !





Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angulation	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-305-45**	**722-305-44**	**722-305-43**	**722-305-42**	**722-305-41**	**722-305-31**	**722-305-32**	**722-305-33**	**722-305-34**	**722-305-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-305-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-305-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-305-50**

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

equilibrium® 2 / Réassort – à coller



Roth 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm		**722-301-13**	10 pièces
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm		**722-301-23**	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	**718-301-43**	**722-301-43**	10 pièces
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	**718-301-33**	**722-301-33**	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !
Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Ricketts® Universal 18

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-343-13**		10 pièces
23	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-343-23**		10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	2,7 mm	**718-343-43**		10 pièces
33	+ 7°	+ 5°	0,7 mm	•	2,7 mm	**718-343-33**		10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !
Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

equilibrium® 2 / Réassort – à souder

Roth 18/22



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm	**790-259-02**	**790-263-02**	10 pièces
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-204-02**	**790-216-02**	10 pièces
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm		3,1 mm	**790-260-02**	**790-264-02**	10 pièces
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-205-02**	**790-217-02**	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	**790-261-02**	**790-265-02**	10 pièces
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-208-02**	**790-220-02**	10 pièces
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm		3,1 mm	**790-262-02**	**790-266-02**	10 pièces
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-209-02**	**790-221-02**	10 pièces
44 / 34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**790-210-02**	**790-222-02**	10 pièces
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-251-02**	**790-255-02**	10 pièces
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-252-02**	**790-256-02**	10 pièces
45 / 35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**790-211-02**	**790-223-02**	10 pièces
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-253-02**	**790-257-02**	10 pièces
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-254-02**	**790-258-02**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
15-14 / 24-25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**790-206-02**	**790-218-02**	10 pièces
15-14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-249-02**	**790-243-02**	10 pièces
24-25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-250-02**	**790-244-02**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-274-02**	**790-228-02**	10 pièces
13	- 7°	+ 8°	0,7 mm		3,1 mm		**790-230-02**	10 pièces
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-275-02**	**790-229-02**	10 pièces
23	- 7°	+ 8°	0,7 mm		3,1 mm		**790-231-02**	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-278-02**	**790-234-02**	10 pièces
43	- 6°	+ 3°	0,7 mm		3,1 mm		**790-236-02**	10 pièces
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-279-02**	**790-235-02**	10 pièces
33	- 6°	+ 3°	0,7 mm		3,1 mm		**790-237-02**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

equilibrium® 2 / Réassort – à souder



Standard Edgewise 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
42-41 / 31-32	0°	0°	0,7 mm		2,4 mm	**790-603-02**	**790-607-02**	10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
15-13 / 23-25 / 45-43 / 33-35	0°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**790-602-02**	**790-606-02**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Systèmes individuels 18/22

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
13 / 24-25	+ 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-290-02**		10 pièces
15-14 / 23	+ 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**790-291-02**		10 pièces



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
45-43	- 11°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm		**790-294-02**	10 pièces
33-35	- 11°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm		**790-295-02**	10 pièces

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-501-15**	**718-501-14**	**718-541-13**	**718-501-12**	**718-501-11**	**718-501-21**	**718-501-22**	**718-541-23**	**718-501-24**	**718-501-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-501-45**	**718-501-44**	**718-541-43**	**718-501-42**	**718-501-41**	**718-501-31**	**718-501-32**	**718-541-33**	**718-501-34**	**718-501-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-501-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-501-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-501-50**

Note :
L'assortiment pour 1 cas REF 718-501-02 correspond à la REF 718-501-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-026-00).

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-501-15**	**722-501-14**	**722-541-13**	**722-501-12**	**722-501-11**	**722-501-21**	**722-501-22**	**722-541-23**	**722-501-24**	**722-501-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Angulation	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-501-45**	**722-501-44**	**722-541-43**	**722-501-42**	**722-501-41**	**722-501-31**	**722-501-32**	**722-541-33**	**722-501-34**	**722-501-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-501-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-501-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-501-50**

Note :
L'assortiment pour 1 cas REF 722-501-02 correspond à la REF 722-501-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-027-00).

equilibrium® ti / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-502-15**	**718-502-14**	**718-542-13**	**718-502-12**	**718-502-11**	**718-502-21**	**718-502-22**	**718-542-23**	**718-502-24**	**718-502-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**718-502-45**	**718-502-44**	**718-542-43**	**718-502-42**	**718-502-41**	**718-502-31**	**718-502-32**	**718-542-33**	**718-502-34**	**718-502-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 718-502-01**
10 cas	200 brackets	**REF 718-502-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 718-502-50**

Note :
L'assortiment pour 1 cas REF 718-502-02 correspond à la REF 718-502-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-030-00).

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · Crochet sur 3èmes

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angulation	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-502-15**	**722-502-14**	**722-542-13**	**722-502-12**	**722-502-11**	**722-502-21**	**722-502-22**	**722-542-23**	**722-502-24**	**722-502-25**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Encore plus facile : identifier les brackets grâce à leur numérotation FDI apposée sur la base !



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angulation	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Largeur	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	**722-502-45**	**722-502-44**	**722-542-43**	**722-502-42**	**722-502-41**	**722-502-31**	**722-502-32**	**722-542-33**	**722-502-34**	**722-502-35**
Quantité	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces

Assortiments :

1 cas	20 brackets	**REF 722-502-01**
10 cas	200 brackets	**REF 722-502-10**
50 cas	1.000 brackets	**REF 722-502-50**

Note :
L'assortiment pour 1 cas REF 722-502-02 correspond à la REF 722-502-01, mais contient en plus 4 tubes vestibulaires avec crochet vertical (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-031-00).

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets esthétiques

Brackets en céramique discovery® pearl / Assortiments

Roth 18/22 Page 104

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22 Page 105

Brackets en céramique discovery® pearl / Réassort

Roth 18/22 Page 106

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22 Page 107

discovery® pearl & assortiments combinés smart

Roth 22 Page 108

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22 Page 108

Accessoires discovery® pearl Page 109

Produits exempts de nickel Page 110

Accessoires pour brackets Page 114

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets esthétiques.

Pour un sourire encore plus esthétique.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

discovery® pearl

Une nouvelle dimension de l'esthétique.

Une qualité haut de gamme.

Qu'ils soient en métal ou en céramique, les brackets Dentaurum sont tous fabriqués à Ispringen, selon des procédés ultramodernes. Au fil des années, ces procédés ont été optimisés et parfaitement harmonisés les uns avec les autres. L'extrême précision joue ici un rôle central, car elle est garante de fiabilité et de sécurité lors du traitement orthodontique. Grâce aux techniques de fabrication innovantes telles que le moulage par injection de céramique (CIM – Ceramic Injection Molding), il est possible de fabriquer une grande variété de produits en céramique. Dentaurum a pour vocation de développer en permanence des matériaux esthétiques, afin de mieux répondre à une demande de plus en plus croissante en brackets en céramique.

discovery® pearl

Naturellement fascinant.







Système FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8 L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

discovery® pearl

Naturellement fascinant.



Une qualité et des performances maximales. Sans concession aucune.

discovery® pearl repousse les limites de l'esthétique, de la qualité et des performances. Une fois collé à la dent, discovery® pearl s'adapte parfaitement à l'environnement dentaire, du fait de sa teinte et de sa translucidité élevée.

Ce bracket est tout en céramique, sans inserts métalliques gênants dans la gorge. Il est fabriqué d'un seul tenant, à partir d'un moulage par injection de céramique (CIM – Ceramic Injection Molding) dans des unités de production modernes.

Dans le cadre de la conception assistée par ordinateur, la base du bracket a été adaptée de manière optimale à la forme de la dent, ce qui facilite le positionnement de ce dernier sur celle-ci. La numérotation FDI apposée sur la base ainsi qu'un système comprenant des positionneurs colorés permettent d'assigner facilement le bracket à la dent respective. Ces positionneurs vous permettent également d'aligner et de placer facilement le bracket.

Grâce à sa base structurée au laser, le discovery® pearl présente de bonnes valeurs d'adhérence et garantit une dépose sûre. Les résultats thérapeutiques obtenus avec ce bracket répondent donc pleinement aux nombreuses exigences en matière de correction des malpositions dentaires.



Caractéristiques fiables :

Géométrie éprouvée des brackets discovery®

garante d'une bonne combinabilité entre les brackets discovery® en métal et en céramique.

Adaptation parfaite de la teinte du bracket

à celle de la dent naturelle. Si parfaite que le bracket passe inaperçu.

Positionneurs colorés

facilitant le positionnement du bracket sur la dent.

Dimensions optimales

un bracket petit par la taille, grand par l'efficacité thérapeutique.

Base anatomique

garante d'une assise parfaite du bracket sur la dent.

Base structurée au laser et numérotation FDI

pour un collage optimal et une dépose impeccable.

Assortiment pour un cas également disponible sans positionneur.



Brackets en céramique discovery® pearl / Assortiments



Roth 18/22

Crochet sur 3èmes

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-701-03	722-701-03	718-701-73	722-701-73	6 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25	718-701-05	722-701-05	718-701-75	722-701-75	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-701-63	722-701-63	718-701-83	722-701-83	12 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-701-65	722-701-65	718-701-85	722-701-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



Roth 18/22

Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-741-60	722-741-60	718-741-80	722-741-80	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-741-65	722-741-65	718-741-85	722-741-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Brackets en céramique discovery® pearl / Assortiments

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Crochet sur 3èmes



Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23	718-702-03	722-702-03	718-702-73	722-702-73	6 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25	718-702-05	722-702-05	718-702-75	722-702-75	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
13-11 / 21-23 / 43-41 / 31-33	718-702-63	722-702-63	718-702-83	722-702-83	12 pièces (1 bracket par dent)
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-702-65	722-702-65	718-702-85	722-702-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Crochet sur 3èmes, 4èmes et 5èmes



Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25	718-742-60	722-742-60	718-742-80	722-742-80	10 pièces (1 bracket par dent)

Dent	avec positionneur		sans positionneur		Quantité
	REF (18)	REF (22)	REF (18)	REF (22)	
15-11 / 21-25 / 45-41 / 31-35	718-742-65	722-742-65	718-742-85	722-742-85	20 pièces (1 bracket par dent)

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Brackets en céramique discovery® pearl / Réassort



Roth 18/22

avec positionneur

Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-11**	**722-701-11**	1 pièce
21	+ 12°	+ 5°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-21**	**722-701-21**	1 pièce
12	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	**718-701-12**	**722-701-12**	1 pièce
22	+ 8°	+ 9°	1,3 mm		2,7 mm	**718-701-22**	**722-701-22**	1 pièce
13	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-13**	**722-741-13**	1 pièce
23	- 2°	+ 13°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-23**	**722-741-23**	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-14**	**722-701-14**	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-24**	**722-701-24**	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-14**	**722-741-14**	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-24**	**722-741-24**	1 pièce
15	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-15**	**722-701-15**	1 pièce
25	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-25**	**722-701-25**	1 pièce
15	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-15**	**722-741-15**	1 pièce
25	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-25**	**722-741-25**	1 pièce



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
41	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-701-41**	**722-701-41**	1 pièce
31	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-701-31**	**722-701-31**	1 pièce
42	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-701-42**	**722-701-42**	1 pièce
32	- 1°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-701-32**	**722-701-32**	1 pièce
43	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-43**	**722-741-43**	1 pièce
33	- 11°	+ 7°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-33**	**722-741-33**	1 pièce
44	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-44**	**722-701-44**	1 pièce
34	- 17°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-34**	**722-701-34**	1 pièce
44	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-44**	**722-741-44**	1 pièce
34	- 17°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-34**	**722-741-34**	1 pièce
45	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-45**	**722-701-45**	1 pièce
35	- 22°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-701-35**	**722-701-35**	1 pièce
45	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-45**	**722-741-45**	1 pièce
35	- 22°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-741-35**	**722-741-35**	1 pièce

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

Brackets en céramique discovery® pearl / Réassort

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

avec positionneur



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
11	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-11**	**722-702-11**	1 pièce
21	+ 17°	+ 4°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-21**	**722-702-21**	1 pièce
12	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	**718-702-12**	**722-702-12**	1 pièce
22	+ 10°	+ 8°	1,3 mm		2,7 mm	**718-702-22**	**722-702-22**	1 pièce
13	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-13**	**722-742-13**	1 pièce
23	0°	+ 8°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-23**	**722-742-23**	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-14**	**722-702-14**	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-24**	**722-702-24**	1 pièce
14	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-14**	**722-742-14**	1 pièce
24	- 7°	0°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-24**	**722-742-24**	1 pièce
15	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	**718-702-15**	**722-702-15**	1 pièce
25	- 7°	0°	1,2 mm		3,1 mm	**718-702-25**	**722-702-25**	1 pièce
15	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	**718-742-15**	**722-742-15**	1 pièce
25	- 7°	0°	1,2 mm	•	3,1 mm	**718-742-25**	**722-742-25**	1 pièce



Dent	Torque	Angulation	In/Out	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Quantité
41	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-702-41**	**722-702-41**	1 pièce
31	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-702-31**	**722-702-31**	1 pièce
42	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-702-42**	**722-702-42**	1 pièce
32	- 6°	0°	1,3 mm		2,7 mm	**718-702-32**	**722-702-32**	1 pièce
43	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-43**	**722-742-43**	1 pièce
33	0°	+ 3°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-33**	**722-742-33**	1 pièce
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-44**	**722-702-44**	1 pièce
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-34**	**722-702-34**	1 pièce
44	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-44**	**722-742-44**	1 pièce
34	- 12°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-34**	**722-742-34**	1 pièce
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-45**	**722-702-45**	1 pièce
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm		3,1 mm	**718-702-35**	**722-702-35**	1 pièce
45	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-45**	**722-742-45**	1 pièce
35	- 17°	+ 2°	0,7 mm	•	3,1 mm	**718-742-35**	**722-742-35**	1 pièce

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Assortiments combinés discovery® pearl & smart



Roth 22

Crochet sur 3èmes · avec positionneur

Brackets	Dent	REF (22)	Quantité
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-404-00	20 pièces (1 bracket par dent)
discovery® smart	45-41 / 31-35		

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Crochet sur 3èmes · avec positionneur

Brackets	Dent	REF (22)	Quantité
discovery® pearl	15-11 / 21-25	891-400-00	20 pièces (1 bracket par dent)
discovery® smart	45-41 / 31-35		

Gorge 22 : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Brackets en céramique discovery® pearl / Accessoires

Instrument de dépose discovery® pearl

stérilisable

Pour déposer facilement et sûrement les **brackets en céramique discovery® pearl**.

REF 019-001-00	1 pièce



Dentalastics® pearl

Anneaux à ligature

Particulièrement fins et élastiques, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement : 50 barrettes x 20 anneaux = 1.000 pièces

Couleur	ø intérieur	REF	Quantité
pearl	1,3 mm	**774-563-01**	1 sachet



Chaînette en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Elasticité élevée et très bonne mémoire de forme.

Couleur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
pearl	1,3 mm	4,6 m	**774-236-01**	1 rouleau



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets en céramique discovery® pearl
- arc translucide pearl
- anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire en plastique.

REF 892-000-18	1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

Roth 22

Avec :

- brackets en céramique discovery® pearl, maxillaire / mandibule 5-5
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series, maxillaire / mandibule 6
- arc translucide pearl, maxillaire
- arc Tensic®, mandibule
- anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

REF 892-000-21	1 pièce



Produits exempts de nickel

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.dentaurum.de/sans-nickel.

Produits exempts de nickel.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a, II b. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

Aperçu de la gamme.

Dentaurum offre un vaste choix de produits exempts de nickel pour une thérapie globale.

Produits	Chapitres	
Bracket topic · en remanium® star*	Brackets en métal	
Bracket equilibrium® ti · en titane pur	Brackets en métal	
Bracket discovery® pearl · en alumine	Brackets esthétiques	

Produits	Chapitres	
Arc facial Noninium®**	Intra-oral / Extra-oral	
Tube vestibulaire rematitan® · en titane pur	Tubes vestibulaires/ A coller	
Fils rematitan® SPECIAL et arcs rematitan® SPECIAL	Fils I Arcs I Eléments filaires	
Ecarteurs en titane pur · rematitan® & Titan hyrax®	Ecarteurs	
prime4me® RETAIN3R · obtenu par fraisage du titane de grade 5	Orthodontie numérique	

* voir liste des matériaux orthodontiques
** La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Accessoires pour brackets



Bite-Bumper™

A coller
Matériau : plastique
Inserts palatins élévateurs, pour le traitement de l'infraclusion en Classe II.

REF 705-000-00	10 pièces



Bouton titane avec chaînette selon Watted

A coller
Avec base structurée au laser et chaînette en titane.
Pour le repositionnement des dents antérieures et postérieures ectopiques.
Longueur : 5 cm

REF 750-003-51	1 pièce



Bouton lingual

A coller
Avec base structurée au laser, plate, rectangulaire.
Pour incisives.
Dimensions (H x L) : 3,5 mm x 3,5 mm

REF 750-002-51	10 pièces



Bouton lingual

A coller
Avec base structurée au laser, convexe, ronde.
Pour canines et prémolaires.
ø 3,0 mm

REF 750-001-51	10 pièces



Crochet lingual double

A coller
Avec base munie de treillis à coller, plate. Pour accrocher simultanément plusieurs élastiques ou ressorts de traction.
Dimensions (H x L) : 3,8 mm x 3,8 mm

REF 750-602-50	10 pièces



Base munie de treillis

A coller
Galbe anatomique.

Indication	Base	Dimensions (H x L)	REF	Quantité
pour incisives	plate	3,8 mm x 3,8 mm	**799-202-00**	10 pièces
pour tubes vestibulaires et 2èmes molaires	petite	3,0 mm x 6,5 mm	**799-206-00**	10 pièces

Accessoires pour brackets

Cire protectrice

Pour protéger la muqueuse et les lèvres dans les premiers jours suivant le collage des brackets jusqu'à ce que le patient s'habitue à l'appareil. S'utilise également en cas d'irritations au cours du traitement.

Conditionnement :
50 petits étuis de 5 bâtonnets de cire chacun.
Couleur : blanc

REF 124-305-01	50 paquets



Support à brackets

Avec film adhésif facilitant la préhension des brackets lors de la pose.

REF 891-002-00	50 pièces



Boîte à brackets

Pour conserver les brackets présélectionnés.

REF 891-001-00	1 pièce



Casier de rangement

Pour classer les brackets un à un.

REF 766-003-10	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Tubes vestibulaires

A coller	Page	120
A coller / Tubes en titane	Page	125
A souder	Page	126
Attaches à souder	Page	134

Remarque

Dimensions

Tube principal

Gorge : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 ou
Gorge : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

Tube auxiliaire

Gorge : 0,4 mm 6 x 0,64 mm / 18 x 25
p. ex. pour arcs partiels dans le cadre de la technique des arcs segmentaires (diamètre maximum du fil : 0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25)

Tube pour lip bumper/ arc facial

ø 1,15 mm / 45

In/Out

0,3 mm

Crochet

En position mésiale, sauf indication contraire !
Identification facile :
+ = Maxillaire – = Mandibule

Les tubes vestibulaires représentés sur les illustrations sont des exemples !

Le code couleur Dentaurum facilite l'orientation dans le catalogue.

Maxillaire | Mandibule | Maxillaire + Mandibule

Tubes vestibulaires.

Parfaite harmonie entre design et fonction.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Tubes vestibulaires



Parfaite harmonie entre design et fonction.

Les tubes vestibulaires, tout comme les brackets Dentaurum, sont conçus et fabriqués en recourant aux procédés les plus modernes. Plusieurs modèles de tubes sont disponibles en fonction du matériel : du simple tube non convertible au tube triple sophistiqué. Ceci garantit un peu plus de flexibilité lors de la planification thérapeutique. De nombreux tubes vestibulaires peuvent être non seulement collés mais également soudés. Dans notre service de présoudage, les tubes vestibulaires peuvent être soudés sans problème sur des bagues de votre choix.

La nouvelle génération de tubes vestibulaires est regroupée sous l'appellation Ortho-Cast M-Series et se distingue par sa grande facilité de manipulation. Grâce au contour visible sur sa base et à l'encoche pour la pince spéciale, la pose du tube est pratiquement un jeu d'enfant. L'ouverture en entonnoir facilite l'introduction de l'arc. Les M-Series vous sont également proposés sous Ortho-Cast M-Series version mini pour la 7.





Ortho-Cast M-Series mini

Les tubes vestibulaires fins.



Ortho-Cast M-Series

La dernière génération.



Ortho-Cast

Les tubes vestibulaires MIM.



Ortho

Les tubes vestibulaires classiques.



rematitan®

Les seuls tubes vestibulaires en titane pur.



Tubes vestibulaires

A coller

simples ronds



Ortho

non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur		REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		**725-203-51**	

Gorge : 0,9 mm / 36

simples rectangulaires



Ortho-Cast M-Series mini 18/22

non-convertible · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	**818-411-17**	**822-411-17**	Roth
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	**818-411-27**	**822-411-27**	Roth
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	**818-412-17**	**822-412-17**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	**818-412-27**	**822-412-27**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-17**		Ricketts® Universal
27	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-27**		Ricketts® Universal
17	0°	0°	•	2,5 mm	**818-415-17**	**822-415-17**	Standard Edgewise
27	0°	0°	•	2,5 mm	**818-415-27**	**822-415-27**	Standard Edgewise



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47	- 30°	0°	•	2,5 mm	**818-411-47**	**822-411-47**	Roth
37	- 30°	0°	•	2,5 mm	**818-411-37**	**822-411-37**	Roth
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	**818-412-47**	**822-412-47**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	**818-412-37**	**822-412-37**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	**818-412-46**	**822-412-46**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	**818-412-36**	**822-412-36**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-47**		Ricketts® Universal
37	0°	0°	•	2,5 mm	**818-413-37**		Ricketts® Universal
47	0°	0°	•	2,5 mm	**818-415-47**	**822-415-47**	Standard Edgewise
37	0°	0°	•	2,5 mm	**818-415-37**	**822-415-37**	Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

A coller

simples rectangulaires

Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-211-16**	**822-211-16**	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-211-26**	**822-211-26**	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-212-16**	**822-212-16**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-212-26**	**822-212-26**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
16	0°	0°	•	3,3 mm	**818-215-16**	**822-215-16**	Standard Edgewise
26	0°	0°	•	3,3 mm	**818-215-26**	**822-215-26**	Standard Edgewise



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-211-46**	**822-211-46**	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-211-36**	**822-211-36**	Roth
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	**818-212-47**	**822-212-47**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	**818-212-37**	**822-212-37**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-212-46**	**822-212-46**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-212-36**	**822-212-36**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	0°	0°	•	3,3 mm	**818-215-46**	**822-215-46**	Standard Edgewise
36	0°	0°	•	3,3 mm	**818-215-36**	**822-215-36**	Standard Edgewise
46	- 25°	0°	•	3,3 mm	**818-219-46**	**822-219-46**	
36	- 25°	0°	•	3,3 mm	**818-219-36**	**822-219-36**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/ 22

convertible · Quantité : 10 pièces



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-111-16**	**822-111-16**	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-111-26**	**822-111-26**	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-112-16**	**822-112-16**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-112-26**	**822-112-26**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-111-46**	**822-111-46**	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-111-36**	**822-111-36**	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-112-46**	**822-112-46**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-112-36**	**822-112-36**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

A coller

simples rectangulaires



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	**724-092-51**	**724-094-51**	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	**724-093-51**	**724-095-51**	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	**724-090-51**	**724-091-51**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

non-convertible · avec base élargie · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	**724-090-50**		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · encoche distale · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	**724-607-51**	**724-610-51**	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	**724-608-51**	**724-611-51**	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	**724-609-51**	**724-612-51**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

non-convertible · extension distale · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	**725-164-50**	**725-166-50**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	**725-165-50**	**725-167-50**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	**725-168-50**	**725-170-50**	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	**725-169-50**	**725-171-50**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

A coller

simples rectangulaires



Ortho-Cast 18
convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	**724-048-51**		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	**724-049-51**		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

doubles rectangulaires



Ortho-Cast M-Series 18/22
non-convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-221-16**	**822-221-16**	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-221-26**	**822-221-26**	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-222-16**	**822-222-16**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-222-26**	**822-222-26**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-221-46**	**822-221-46**	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-221-36**	**822-221-36**	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-222-46**	**822-222-46**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-222-36**	**822-222-36**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast M-Series 18/22
convertible · Quantité : 10 pièces

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-121-16**	**822-121-16**	Roth
26	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-121-26**	**822-121-26**	Roth
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-122-16**	**822-122-16**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-122-26**	**822-122-26**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
46	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-121-46**	**822-121-46**	Roth
36	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-121-36**	**822-121-36**	Roth
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-122-46**	**822-122-46**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-122-36**	**822-122-36**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

A coller

doubles rectangulaires



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · avec crochet vertical · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	**724-018-51**	**724-019-51**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

doubles



Ortho-Cast 18/22

convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	**724-240-51**	**724-222-51**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	**724-241-51**	**724-223-51**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

A coller / Tubes en titane

doubles rectangulaires

rematitan® 18/22

non-convertible · **Quantité : 10 pièces**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27	- 10°	0°		4,0 mm	**723-020-00**	**723-021-00**	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46 / 36-37	- 22°	0°		4,0 mm	**723-022-00**	**723-023-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

rematitan® 18/22

non-convertible · avec crochet vertical · **Quantité : 10 pièces**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	10°	•	4,0 mm	**723-028-00**	**723-029-00**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4,0 mm	**723-032-00**	**723-033-00**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46 / 36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	**723-030-00**	**723-031-00**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
47-46 / 36-37	- 22°	0°	•	4,0 mm	**723-026-00**	**723-027-00**	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	- 10°	0°	•	4,0 mm	**723-024-00**	**723-025-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

A souder

simples ronds



Ortho

non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur		REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		**725-203-00**	

Gorge : 0,9 mm / 36



Ortho

non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur		REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		6,0 mm		**725-206-00**	

Gorge : 1,15 mm / 45

doubles ronds



Ortho

non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur		REF	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°		4,6 mm		**726-011-00**	

Gorge : 0,9 mm / 36 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

simples rectangulaires

Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-212-10**	**822-212-10**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-212-20**	**822-212-20**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,3 mm	**818-217-10**	**822-217-10**	
26-27	- 10°	8°	•	3,3 mm	**818-217-20**	**822-217-20**	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	**818-512-40**	**822-512-40**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	**818-512-30**	**822-512-30**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 25°	8°	•	3,3 mm	**818-217-40**	**822-217-40**	
36-37	- 25°	8°	•	3,3 mm	**818-217-30**	**822-217-30**	
47-46	- 30°	12°	•	3,3 mm	**818-218-40**	**822-218-40**	
36-37	- 30°	12°	•	3,3 mm	**818-218-30**	**822-218-30**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Quantité : 10 pièces



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-111-10**	**822-111-10**	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-111-20**	**822-111-20**	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-112-10**	**822-112-10**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-112-20**	**822-112-20**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-111-40**	**822-111-40**	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-111-30**	**822-111-30**	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-112-40**	**822-112-40**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-112-30**	**822-112-30**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

A souder

simples rectangulaires



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	4,0 mm	**724-092-00**	**724-094-00**	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	4,0 mm	**724-093-00**	**724-095-00**	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		4,0 mm	**724-090-00**	**724-091-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18

convertible · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 10°	8°	•	4,0 mm	**724-048-00**		
26-27	- 10°	8°	•	4,0 mm	**724-049-00**		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · encoche distale · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	6°	•	3,3 mm	**724-607-00**	**724-610-00**	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	3,3 mm	**724-608-00**	**724-611-00**	
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,3 mm	**724-609-00**	**724-612-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho 18/22

non-convertible · extension distale · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 36-37	0°	0°	•	6,0 mm	**725-164-00**	**725-166-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27 / 47-46	0°	0°	•	6,0 mm	**725-165-00**	**725-167-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 36-37	0°	6°	•	6,0 mm	**725-168-00**	**725-170-00**	
26-27 / 47-46	0°	6°	•	6,0 mm	**725-169-00**	**725-171-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

doubles rectangulaires

Ortho-Cast M-Series 18/22

non-convertible · Quantité : 10 pièces



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-221-10**	**822-221-10**	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-221-20**	**822-221-20**	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-222-10**	**822-222-10**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-222-20**	**822-222-20**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	**818-227-10**	**822-227-10**	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	**818-227-20**	**822-227-20**	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-221-40**	**822-221-40**	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,3 mm	**818-221-30**	**822-221-30**	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-222-40**	**822-222-40**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	3,3 mm	**818-222-30**	**822-222-30**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
47-46	- 22°	12°	•	3,6 mm	**818-224-40**	**822-224-40**	Ricketts® 18 – IV. Dimension pour 6ème
36-37	- 22°	12°	•	3,6 mm	**818-224-30**	**822-224-30**	Ricketts® 18 – IV. Dimension pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Quantité : 10 pièces



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-121-10**	**822-121-10**	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,3 mm	**818-121-20**	**822-121-20**	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-122-10**	**822-122-10**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,3 mm	**818-122-20**	**822-122-20**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	0°	0°	•	3,6 mm	**818-125-40**	**822-125-40**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	3,6 mm	**818-125-30**	**822-125-30**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

A souder

doubles rectangulaires



Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · Tube auxiliaire décalé dans le sens gingivo-vestibulaire · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 30°	4°	•	3,6 mm	**818-151-40**	**822-151-40**	Roth
36-37	- 30°	4°	•	3,6 mm	**818-151-30**	**822-151-30**	Roth
47-46	- 20°	0°	•	3,6 mm	**818-152-40**	**822-152-40**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	3,6 mm	**818-152-30**	**822-152-30**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · avec crochet vertical · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46 / 36-37	- 30°	0°	•	4,0 mm	**724-616-00**	**724-617-00**	



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,5 mm	**724-018-00**	**724-019-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



Ortho-Cast 18/22

convertible · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	**724-056-00**	**724-156-00**	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	**724-057-00**	**724-157-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25

doubles

Ortho-Cast M-Series 18/22



convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	**818-141-10**	**822-141-10**	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	**818-141-20**	**822-141-20**	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm		**822-142-10**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm		**822-142-20**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast M-Series 18/22



convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 25°	8°	•	3,6 mm	**818-147-40**	**822-147-40**	
36-37	- 25°	8°	•	3,6 mm	**818-147-30**	**822-147-30**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

Ortho-Cast 18/22



convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 20°	0°	•	4,0 mm	**724-240-00**	**724-222-00**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème
36-37	- 20°	0°	•	4,0 mm	**724-241-00**	**724-223-00**	McLaughlin-Bennett-Trevisi** pour 6ème

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho 18/22



non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	0°	0°	•	4,6 mm	**727-365-00**	**727-385-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4,6 mm	**727-366-00**	**727-386-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27	0°	0°		4,6 mm	**727-265-00**	**727-266-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4,6 mm	**727-367-00**	**727-387-00**	
26-27	0°	6°	•	4,6 mm	**727-368-00**	**727-388-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

A souder

doubles



Ortho 18/22

non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial gingival · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	0°	0°	•	4,6 mm	**727-267-00**	**727-269-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4,6 mm	**727-268-00**	**727-270-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (gingival)

triples



Ortho-Cast M-Series 18/22

convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	- 14°	14°	•	3,6 mm	**818-131-10**	**822-131-10**	Roth
26-27	- 14°	14°	•	3,6 mm	**818-131-20**	**822-131-20**	Roth
17-16	- 14°	10°	•	3,6 mm	**818-132-10**	**822-132-10**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	3,6 mm	**818-132-20**	**822-132-20**	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 10°	8°	•	3,6 mm		**822-137-10**	
26-27	- 10°	8°	•	3,6 mm		**822-137-20**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)
** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast 18/22

non-convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial central · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	0°	0°	•	3,6 mm	**724-600-00**		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	3,6 mm	**724-601-00**		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	3,6 mm	**724-602-00**	**724-613-00**	
26-27	0°	6°	•	3,6 mm	**724-603-00**	**724-614-00**	
17-16	- 9°	10°	•	3,6 mm	**724-618-00**	**724-620-00**	
26-27	- 9°	10°	•	3,6 mm	**724-619-00**	**724-621-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
47-46	- 25°	8°	•	4,0 mm	**724-060-00**	**724-160-00**	
36-37	- 25°	8°	•	4,0 mm	**724-061-00**	**724-161-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)



Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°		3,6 mm	**724-604-00**	**724-615-00**	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	6°		3,6 mm	**724-605-00**		

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)

triples

Ortho-Cast 18



non-convertible · avec crochet mésial/distal · avec tube pour lip bumper/arc facial central · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37	0°	0°	•	3,6 mm	**724-606-00**		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (central)

Ortho-Cast 18/22



convertible · avec tube pour lip bumper/arc facial occlusal · **Quantité : 10 pièces**

Dent	Torque	Offset Distal	Crochet	Largeur	REF (18)	REF (22)	Système
17-16	0°	8°	•	4,0 mm	**724-006-00**	**724-106-00**	
26-27	0°	8°	•	4,0 mm	**724-007-00**	**724-107-00**	

Gorge 18 : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)
Gorge 22 : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28 · Gorge tube auxiliaire : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25 · Gorge tube rond : 1,15 mm / 45 (occlusal)

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Attaches à souder



Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · ouverts

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	**728-010-00**	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · fermés

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 26-27 / 47-46 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	**728-110-00**	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · ouverts · avec crochet mésial/distal

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	**728-011-00**	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	**728-012-00**	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · fermés · avec crochet mésial/distal

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	**728-111-00**	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	**728-112-00**	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



Fourreaux linguaux/palatins

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · ouverts · avec crochet distal

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	**728-016-00**	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm	•	3,5 mm	**728-017-00**	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36



Fourreaux linguaux/palatins easy in

pour Orthorama®, arcs linguaux/palatins, Goshgarian, Quad Helix · fermés · avec encoche d'introduction

On peut facilement introduire Orthorama®, les arcs linguaux/palatins, Goshgarian ainsi que Quad Helix dans les fourreaux linguaux/palatins easy in et les en extraire, sans que les dents antérieures ne créent une quelconque entrave. Lors du soudage sur les bagues, l'encoche d'introduction easy in est toujours orientée vers le côté occlusal, ce qui permet d'introduire les arcs du côté occlusal à l'horizontale.

Dent	Torque	Offset Distal	In/Out	Crochet	Largeur	REF	Quantité
17-16 / 36-37		0°	0,25 mm		3,5 mm	**728-113-00**	10 pièces
26-27 / 47-46		0°	0,25 mm		3,5 mm	**728-114-00**	10 pièces

Gorge : 2 x 0,9 mm / 36

Attaches à souder

Bouton / A souder

Pour élastiques ou anneaux Dentalastics®.



Version	REF	Quantité
base ronde, col long	**750-002-00**	10 pièces
base large, col court	**750-101-00**	10 pièces

Taquet d'appui / A souder

Pour toutes les bagues préformées.



Contenu de livraison	REF	Quantité
en bande	**750-201-00**	100 pièces

Crochet double / A souder

Pour plusieurs élastiques ou ressorts de traction.



Version	Contenu de livraison	REF	Quantité
étroit, pour bagues canines et prémolaires	en bande	**750-602-00**	10 pièces
étroit, pour bagues canines et prémolaires	individuel	**750-602-10**	10 pièces
large, pour bagues molaires	en bande	**750-603-00**	10 pièces
large, pour bagues molaires	individuel	**750-603-10**	10 pièces

Crochet avec jauge de positionnement / A souder

Pour élastiques, ligatures etc.



Contenu de livraison	REF	Quantité
individuel	**750-401-00**	100 pièces

Bagues

dentaform® Snap

Assortiments Page 142

Réassort Page 143

dentaform®

Assortiments Page 147

Réassort Page 149

Standard

Assortiments Page 157

Réassort Page 161

Accessoires Page 168

Système FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Bagues.

Des systèmes de bagues modernes pour la satisfaction du patient et du praticien.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

Merci de contacter votre représentant local, si vous souhaitez commander des bagues présoudées.

SERVICE DENTAURUM



La meilleure qualité.

Pose rapide et précise, élasticité et adaptation anatomique impeccable – tels sont les critères que les bagues pour le traitement orthodontique se doivent de remplir. Lors du processus de fabrication de ses bagues, Dentaurum est toujours soucieuse d'offrir la meilleure qualité et de permettre un parfait ajustement de celles-ci, d'où le recours à des matériaux d'excellente qualité. Toutes les bagues portent un marquage indélébile et biocompatible. Elles présentent une finition polie miroir et leurs faces internes ont été dépolies, au moyen d'un procédé spécial, afin d'assurer une meilleure adhérence.

Les bagues dentaform®, aux contours anatomiques, sont fabriquées à partir d'un matériau très souple qui épouse parfaitement la forme de la dent. Les bagues dentaform® Snap sont d'une qualité plus rigide, ce qui assure une stabilité optimale et une adaptation solide. La grande stabilité des bords permet d'éviter toute déformation involontaire des lisières de la bague. De plus, nous offrons des bagues standard pour un usage universel.

dentaform® Snap

Les bagues à effet ressort.

dentaform®

Les bagues facilement adaptables.

Standard

Les bagues standard universelles.



Service de présoudage.

Rapide et fiable.

Service optimal.

Tous les brackets, tubes vestibulaires, éléments linguaux et palatins Dentaurum peuvent être soudés, sur demande, sur les bagues Dentaurum dans notre propre service de présoudage. Notre équipe est à votre écoute et met toute sa compétence à votre service, afin d'assurer un traitement rapide de vos demandes. Les données client de base étant informatisées, la livraison est correcte et rapide.





Commande rapide et facile.

- **Demandez à recevoir le bon de commande "Service de présoudage".**
  Veuillez toujours utiliser le bons de commande précité, afin de garantir un traitement rapide de votre commande.
- **Fiche client personnalisée avec variante de présoudage.**
  Fiche établie en fonction de vos indications et souhaits personnels. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
- **Marchandise présoudée en stock.**
  Ayez recours à notre marchandise présoudée*, pour des délais de livraison encore plus courts.
- **Bagues présoudées.**
  Vous recevrez vos bagues présoudées, emballées dans des sachets Minigrip et accompagnées d'une liste complète du contenu de la livraison.

* Maxillaire/Mandibule 1ère molaire droite/gauche en qualité dentaform® Snap/dentaform® présoudées selon Roth 18/22 et Maxillaire/Mandibule 1ère et 2ème prémolaires droite/gauche en qualité standard présoudées selon Roth 18/22.

dentaform® Snap / Assortiments

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères molaires

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
16	**N° 5-36** (2)	**878-364-18**	**878-364-22**	**878-064-00**	64 pièces
26	**N° 5-36** (2)	**879-364-18**	**879-364-22**	**879-064-00**	64 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
16	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**878-350-18**	**878-350-22**	**878-150-00**	150 pièces
26	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**879-350-18**	**879-350-22**	**879-150-00**	150 pièces

[1] (16) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10
(26) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10
[2] (16) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10
(26) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Mandibule, bagues 1ères molaires

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
46	**N° 5-36** (2)	**880-364-18**	**880-364-22**	**880-264-00**	64 pièces
36	**N° 5-36** (2)	**881-364-18**	**881-364-22**	**881-264-00**	64 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
46	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**880-350-18**	**880-350-22**	**880-250-00**	150 pièces
36	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**881-350-18**	**881-350-22**	**881-250-00**	150 pièces

[1] (36) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10
(46) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10
[2] (36) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10
(46) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
16	**1**	0,12 mm	8,78 mm	**878-301-18**	**878-301-22**	1 pièce	**878-001-00**	10 pièces
16	**2**	0,12 mm	8,89 mm	**878-302-18**	**878-302-22**	1 pièce	**878-002-00**	10 pièces
16	**3**	0,12 mm	8,99 mm	**878-303-18**	**878-303-22**	1 pièce	**878-003-00**	10 pièces
16	**4**	0,12 mm	9,09 mm	**878-304-18**	**878-304-22**	1 pièce	**878-004-00**	10 pièces
16	**5**	0,12 mm	9,20 mm	**878-305-18**	**878-305-22**	1 pièce	**878-005-00**	10 pièces
16	**6**	0,12 mm	9,30 mm	**878-306-18**	**878-306-22**	1 pièce	**878-006-00**	10 pièces
16	**7**	0,12 mm	9,40 mm	**878-307-18**	**878-307-22**	1 pièce	**878-007-00**	10 pièces
16	**8**	0,12 mm	9,50 mm	**878-308-18**	**878-308-22**	1 pièce	**878-008-00**	10 pièces
16	**9**	0,15 mm	9,61 mm	**878-309-18**	**878-309-22**	1 pièce	**878-009-00**	10 pièces
16	**10**	0,15 mm	9,71 mm	**878-310-18**	**878-310-22**	1 pièce	**878-010-00**	10 pièces
16	**11**	0,15 mm	9,81 mm	**878-311-18**	**878-311-22**	1 pièce	**878-011-00**	10 pièces
16	**12**	0,15 mm	9,92 mm	**878-312-18**	**878-312-22**	1 pièce	**878-012-00**	10 pièces
16	**13**	0,15 mm	10,02 mm	**878-313-18**	**878-313-22**	1 pièce	**878-013-00**	10 pièces
16	**14**	0,15 mm	10,12 mm	**878-314-18**	**878-314-22**	1 pièce	**878-014-00**	10 pièces
16	**15**	0,15 mm	10,23 mm	**878-315-18**	**878-315-22**	1 pièce	**878-015-00**	10 pièces
16	**16**	0,15 mm	10,33 mm	**878-316-18**	**878-316-22**	1 pièce	**878-016-00**	10 pièces
16	**17**	0,15 mm	10,43 mm	**878-317-18**	**878-317-22**	1 pièce	**878-017-00**	10 pièces
16	**18**	0,15 mm	10,54 mm	**878-318-18**	**878-318-22**	1 pièce	**878-018-00**	10 pièces
16	**19**	0,15 mm	10,64 mm	**878-319-18**	**878-319-22**	1 pièce	**878-019-00**	10 pièces
16	**20**	0,15 mm	10,74 mm	**878-320-18**	**878-320-22**	1 pièce	**878-020-00**	10 pièces
16	**21**	0,15 mm	10,85 mm	**878-321-18**	**878-321-22**	1 pièce	**878-021-00**	10 pièces
16	**22**	0,15 mm	10,95 mm	**878-322-18**	**878-322-22**	1 pièce	**878-022-00**	10 pièces
16	**23**	0,15 mm	11,05 mm	**878-323-18**	**878-323-22**	1 pièce	**878-023-00**	10 pièces
16	**24**	0,15 mm	11,16 mm	**878-324-18**	**878-324-22**	1 pièce	**878-024-00**	10 pièces
16	**25**	0,18 mm	11,26 mm	**878-325-18**	**878-325-22**	1 pièce	**878-025-00**	10 pièces
16	**26**	0,18 mm	11,36 mm	**878-326-18**	**878-326-22**	1 pièce	**878-026-00**	10 pièces
16	**27**	0,18 mm	11,47 mm	**878-327-18**	**878-327-22**	1 pièce	**878-027-00**	10 pièces
16	**28**	0,18 mm	11,57 mm	**878-328-18**	**878-328-22**	1 pièce	**878-028-00**	10 pièces
16	**29**	0,18 mm	11,67 mm	**878-329-18**	**878-329-22**	1 pièce	**878-029-00**	10 pièces
16	**30**	0,18 mm	11,78 mm	**878-330-18**	**878-330-22**	1 pièce	**878-030-00**	10 pièces
16	**31**	0,18 mm	11,88 mm	**878-331-18**	**878-331-22**	1 pièce	**878-031-00**	10 pièces
16	**32**	0,18 mm	11,98 mm	**878-332-18**	**878-332-22**	1 pièce	**878-032-00**	10 pièces
16	**33**	0,18 mm	12,08 mm	**878-333-18**	**878-333-22**	1 pièce	**878-033-00**	10 pièces
16	**34**	0,18 mm	12,19 mm	**878-334-18**	**878-334-22**	1 pièce	**878-034-00**	10 pièces
16	**35**	0,18 mm	12,29 mm	**878-335-18**	**878-335-22**	1 pièce	**878-035-00**	10 pièces
16	**36**	0,18 mm	12,39 mm	**878-336-18**	**878-336-22**	1 pièce	**878-036-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
26	**1**	0,12 mm	8,78 mm	**879-301-18**	**879-301-22**	1 pièce	**879-001-00**	10 pièces
26	**2**	0,12 mm	8,89 mm	**879-302-18**	**879-302-22**	1 pièce	**879-002-00**	10 pièces
26	**3**	0,12 mm	8,99 mm	**879-303-18**	**879-303-22**	1 pièce	**879-003-00**	10 pièces
26	**4**	0,12 mm	9,09 mm	**879-304-18**	**879-304-22**	1 pièce	**879-004-00**	10 pièces
26	**5**	0,12 mm	9,20 mm	**879-305-18**	**879-305-22**	1 pièce	**879-005-00**	10 pièces
26	**6**	0,12 mm	9,30 mm	**879-306-18**	**879-306-22**	1 pièce	**879-006-00**	10 pièces
26	**7**	0,12 mm	9,40 mm	**879-307-18**	**879-307-22**	1 pièce	**879-007-00**	10 pièces
26	**8**	0,12 mm	9,50 mm	**879-308-18**	**879-308-22**	1 pièce	**879-008-00**	10 pièces
26	**9**	0,15 mm	9,61 mm	**879-309-18**	**879-309-22**	1 pièce	**879-009-00**	10 pièces
26	**10**	0,15 mm	9,71 mm	**879-310-18**	**879-310-22**	1 pièce	**879-010-00**	10 pièces
26	**11**	0,15 mm	9,81 mm	**879-311-18**	**879-311-22**	1 pièce	**879-011-00**	10 pièces
26	**12**	0,15 mm	9,92 mm	**879-312-18**	**879-312-22**	1 pièce	**879-012-00**	10 pièces
26	**13**	0,15 mm	10,02 mm	**879-313-18**	**879-313-22**	1 pièce	**879-013-00**	10 pièces
26	**14**	0,15 mm	10,12 mm	**879-314-18**	**879-314-22**	1 pièce	**879-014-00**	10 pièces
26	**15**	0,15 mm	10,23 mm	**879-315-18**	**879-315-22**	1 pièce	**879-015-00**	10 pièces
26	**16**	0,15 mm	10,33 mm	**879-316-18**	**879-316-22**	1 pièce	**879-016-00**	10 pièces
26	**17**	0,15 mm	10,43 mm	**879-317-18**	**879-317-22**	1 pièce	**879-017-00**	10 pièces
26	**18**	0,15 mm	10,54 mm	**879-318-18**	**879-318-22**	1 pièce	**879-018-00**	10 pièces
26	**19**	0,15 mm	10,64 mm	**879-319-18**	**879-319-22**	1 pièce	**879-019-00**	10 pièces
26	**20**	0,15 mm	10,74 mm	**879-320-18**	**879-320-22**	1 pièce	**879-020-00**	10 pièces
26	**21**	0,15 mm	10,85 mm	**879-321-18**	**879-321-22**	1 pièce	**879-021-00**	10 pièces
26	**22**	0,15 mm	10,95 mm	**879-322-18**	**879-322-22**	1 pièce	**879-022-00**	10 pièces
26	**23**	0,15 mm	11,05 mm	**879-323-18**	**879-323-22**	1 pièce	**879-023-00**	10 pièces
26	**24**	0,15 mm	11,16 mm	**879-324-18**	**879-324-22**	1 pièce	**879-024-00**	10 pièces
26	**25**	0,18 mm	11,26 mm	**879-325-18**	**879-325-22**	1 pièce	**879-025-00**	10 pièces
26	**26**	0,18 mm	11,36 mm	**879-326-18**	**879-326-22**	1 pièce	**879-026-00**	10 pièces
26	**27**	0,18 mm	11,47 mm	**879-327-18**	**879-327-22**	1 pièce	**879-027-00**	10 pièces
26	**28**	0,18 mm	11,57 mm	**879-328-18**	**879-328-22**	1 pièce	**879-028-00**	10 pièces
26	**29**	0,18 mm	11,67 mm	**879-329-18**	**879-329-22**	1 pièce	**879-029-00**	10 pièces
26	**30**	0,18 mm	11,78 mm	**879-330-18**	**879-330-22**	1 pièce	**879-030-00**	10 pièces
26	**31**	0,18 mm	11,88 mm	**879-331-18**	**879-331-22**	1 pièce	**879-031-00**	10 pièces
26	**32**	0,18 mm	11,98 mm	**879-332-18**	**879-332-22**	1 pièce	**879-032-00**	10 pièces
26	**33**	0,18 mm	12,08 mm	**879-333-18**	**879-333-22**	1 pièce	**879-033-00**	10 pièces
26	**34**	0,18 mm	12,19 mm	**879-334-18**	**879-334-22**	1 pièce	**879-034-00**	10 pièces
26	**35**	0,18 mm	12,29 mm	**879-335-18**	**879-335-22**	1 pièce	**879-035-00**	10 pièces
26	**36**	0,18 mm	12,39 mm	**879-336-18**	**879-336-22**	1 pièce	**879-036-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
46	**1**	0,12 mm	8,91 mm	**880-301-18**	**880-301-22**	1 pièce	**880-201-00**	10 pièces
46	**2**	0,12 mm	9,03 mm	**880-302-18**	**880-302-22**	1 pièce	**880-202-00**	10 pièces
46	**3**	0,12 mm	9,15 mm	**880-303-18**	**880-303-22**	1 pièce	**880-203-00**	10 pièces
46	**4**	0,12 mm	9,28 mm	**880-304-18**	**880-304-22**	1 pièce	**880-204-00**	10 pièces
46	**5**	0,12 mm	9,40 mm	**880-305-18**	**880-305-22**	1 pièce	**880-205-00**	10 pièces
46	**6**	0,12 mm	9,52 mm	**880-306-18**	**880-306-22**	1 pièce	**880-206-00**	10 pièces
46	**7**	0,12 mm	9,65 mm	**880-307-18**	**880-307-22**	1 pièce	**880-207-00**	10 pièces
46	**8**	0,12 mm	9,77 mm	**880-308-18**	**880-308-22**	1 pièce	**880-208-00**	10 pièces
46	**9**	0,15 mm	9,89 mm	**880-309-18**	**880-309-22**	1 pièce	**880-209-00**	10 pièces
46	**10**	0,15 mm	10,01 mm	**880-310-18**	**880-310-22**	1 pièce	**880-210-00**	10 pièces
46	**11**	0,15 mm	10,14 mm	**880-311-18**	**880-311-22**	1 pièce	**880-211-00**	10 pièces
46	**12**	0,15 mm	10,25 mm	**880-312-18**	**880-312-22**	1 pièce	**880-212-00**	10 pièces
46	**13**	0,15 mm	10,38 mm	**880-313-18**	**880-313-22**	1 pièce	**880-213-00**	10 pièces
46	**14**	0,15 mm	10,50 mm	**880-314-18**	**880-314-22**	1 pièce	**880-214-00**	10 pièces
46	**15**	0,15 mm	10,63 mm	**880-315-18**	**880-315-22**	1 pièce	**880-215-00**	10 pièces
46	**16**	0,15 mm	10,75 mm	**880-316-18**	**880-316-22**	1 pièce	**880-216-00**	10 pièces
46	**17**	0,15 mm	10,87 mm	**880-317-18**	**880-317-22**	1 pièce	**880-217-00**	10 pièces
46	**18**	0,15 mm	10,99 mm	**880-318-18**	**880-318-22**	1 pièce	**880-218-00**	10 pièces
46	**19**	0,15 mm	11,12 mm	**880-319-18**	**880-319-22**	1 pièce	**880-219-00**	10 pièces
46	**20**	0,15 mm	11,24 mm	**880-320-18**	**880-320-22**	1 pièce	**880-220-00**	10 pièces
46	**21**	0,15 mm	11,36 mm	**880-321-18**	**880-321-22**	1 pièce	**880-221-00**	10 pièces
46	**22**	0,15 mm	11,48 mm	**880-322-18**	**880-322-22**	1 pièce	**880-222-00**	10 pièces
46	**23**	0,15 mm	11,61 mm	**880-323-18**	**880-323-22**	1 pièce	**880-223-00**	10 pièces
46	**24**	0,15 mm	11,73 mm	**880-324-18**	**880-324-22**	1 pièce	**880-224-00**	10 pièces
46	**25**	0,18 mm	11,85 mm	**880-325-18**	**880-325-22**	1 pièce	**880-225-00**	10 pièces
46	**26**	0,18 mm	11,97 mm	**880-326-18**	**880-326-22**	1 pièce	**880-226-00**	10 pièces
46	**27**	0,18 mm	12,10 mm	**880-327-18**	**880-327-22**	1 pièce	**880-227-00**	10 pièces
46	**28**	0,18 mm	12,22 mm	**880-328-18**	**880-328-22**	1 pièce	**880-228-00**	10 pièces
46	**29**	0,18 mm	12,34 mm	**880-329-18**	**880-329-22**	1 pièce	**880-229-00**	10 pièces
46	**30**	0,18 mm	12,46 mm	**880-330-18**	**880-330-22**	1 pièce	**880-230-00**	10 pièces
46	**31**	0,18 mm	12,59 mm	**880-331-18**	**880-331-22**	1 pièce	**880-231-00**	10 pièces
46	**32**	0,18 mm	12,71 mm	**880-332-18**	**880-332-22**	1 pièce	**880-232-00**	10 pièces
46	**33**	0,18 mm	12,83 mm	**880-333-18**	**880-333-22**	1 pièce	**880-233-00**	10 pièces
46	**34**	0,18 mm	12,96 mm	**880-334-18**	**880-334-22**	1 pièce	**880-234-00**	10 pièces
46	**35**	0,18 mm	13,08 mm	**880-335-18**	**880-335-22**	1 pièce	**880-235-00**	10 pièces
46	**36**	0,18 mm	13,20 mm	**880-336-18**	**880-336-22**	1 pièce	**880-236-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® Snap / Réassort

- avec effet ressort
- bagues dures, très fermes
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- idéales pour la technique extra-orale (arc facial) ou SUS
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
36	**1**	0,12 mm	8,91 mm	**881-301-18**	**881-301-22**	1 pièce	**881-201-00**	10 pièces
36	**2**	0,12 mm	9,03 mm	**881-302-18**	**881-302-22**	1 pièce	**881-202-00**	10 pièces
36	**3**	0,12 mm	9,15 mm	**881-303-18**	**881-303-22**	1 pièce	**881-203-00**	10 pièces
36	**4**	0,12 mm	9,28 mm	**881-304-18**	**881-304-22**	1 pièce	**881-204-00**	10 pièces
36	**5**	0,12 mm	9,40 mm	**881-305-18**	**881-305-22**	1 pièce	**881-205-00**	10 pièces
36	**6**	0,12 mm	9,52 mm	**881-306-18**	**881-306-22**	1 pièce	**881-206-00**	10 pièces
36	**7**	0,12 mm	9,65 mm	**881-307-18**	**881-307-22**	1 pièce	**881-207-00**	10 pièces
36	**8**	0,12 mm	9,77 mm	**881-308-18**	**881-308-22**	1 pièce	**881-208-00**	10 pièces
36	**9**	0,15 mm	9,89 mm	**881-309-18**	**881-309-22**	1 pièce	**881-209-00**	10 pièces
36	**10**	0,15 mm	10,01 mm	**881-310-18**	**881-310-22**	1 pièce	**881-210-00**	10 pièces
36	**11**	0,15 mm	10,14 mm	**881-311-18**	**881-311-22**	1 pièce	**881-211-00**	10 pièces
36	**12**	0,15 mm	10,25 mm	**881-312-18**	**881-312-22**	1 pièce	**881-212-00**	10 pièces
36	**13**	0,15 mm	10,38 mm	**881-313-18**	**881-313-22**	1 pièce	**881-213-00**	10 pièces
36	**14**	0,15 mm	10,50 mm	**881-314-18**	**881-314-22**	1 pièce	**881-214-00**	10 pièces
36	**15**	0,15 mm	10,63 mm	**881-315-18**	**881-315-22**	1 pièce	**881-215-00**	10 pièces
36	**16**	0,15 mm	10,75 mm	**881-316-18**	**881-316-22**	1 pièce	**881-216-00**	10 pièces
36	**17**	0,15 mm	10,87 mm	**881-317-18**	**881-317-22**	1 pièce	**881-217-00**	10 pièces
36	**18**	0,15 mm	10,99 mm	**881-318-18**	**881-318-22**	1 pièce	**881-218-00**	10 pièces
36	**19**	0,15 mm	11,12 mm	**881-319-18**	**881-319-22**	1 pièce	**881-219-00**	10 pièces
36	**20**	0,15 mm	11,24 mm	**881-320-18**	**881-320-22**	1 pièce	**881-220-00**	10 pièces
36	**21**	0,15 mm	11,36 mm	**881-321-18**	**881-321-22**	1 pièce	**881-221-00**	10 pièces
36	**22**	0,15 mm	11,48 mm	**881-322-18**	**881-322-22**	1 pièce	**881-222-00**	10 pièces
36	**23**	0,15 mm	11,61 mm	**881-323-18**	**881-323-22**	1 pièce	**881-223-00**	10 pièces
36	**24**	0,15 mm	11,73 mm	**881-324-18**	**881-324-22**	1 pièce	**881-224-00**	10 pièces
36	**25**	0,18 mm	11,85 mm	**881-325-18**	**881-325-22**	1 pièce	**881-225-00**	10 pièces
36	**26**	0,18 mm	11,97 mm	**881-326-18**	**881-326-22**	1 pièce	**881-226-00**	10 pièces
36	**27**	0,18 mm	12,10 mm	**881-327-18**	**881-327-22**	1 pièce	**881-227-00**	10 pièces
36	**28**	0,18 mm	12,22 mm	**881-328-18**	**881-328-22**	1 pièce	**881-228-00**	10 pièces
36	**29**	0,18 mm	12,34 mm	**881-329-18**	**881-329-22**	1 pièce	**881-229-00**	10 pièces
36	**30**	0,18 mm	12,46 mm	**881-330-18**	**881-330-22**	1 pièce	**881-230-00**	10 pièces
36	**31**	0,18 mm	12,59 mm	**881-331-18**	**881-331-22**	1 pièce	**881-231-00**	10 pièces
36	**32**	0,18 mm	12,71 mm	**881-332-18**	**881-332-22**	1 pièce	**881-232-00**	10 pièces
36	**33**	0,18 mm	12,83 mm	**881-333-18**	**881-333-22**	1 pièce	**881-233-00**	10 pièces
36	**34**	0,18 mm	12,96 mm	**881-334-18**	**881-334-22**	1 pièce	**881-234-00**	10 pièces
36	**35**	0,18 mm	13,08 mm	**881-335-18**	**881-335-22**	1 pièce	**881-235-00**	10 pièces
36	**36**	0,18 mm	13,20 mm	**881-336-18**	**881-336-22**	1 pièce	**881-236-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères molaires

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
16	**N° 5-36** (2)	**882-364-18**	**882-364-22**	**882-064-00**	64 pièces
26	**N° 5-36** (2)	**883-364-18**	**883-364-22**	**883-064-00**	64 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
16	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**882-350-18**	**882-350-22**	**882-150-00**	150 pièces
26	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**883-350-18**	**883-350-22**	**883-150-00**	150 pièces

Maxi

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
16	**N° 5-8, 30-36** (4), **9-18** (8), **19-20** (12), **21-25, 28-29** (16), **26-27** (20)			**882-300-00**	300 pièces
26	**N° 5-8, 30-36** (4), **9-18** (8), **19-20** (12), **21-25, 28-29** (16), **26-27** (20)			**883-300-00**	300 pièces

[1] (16) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10
(26) présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10
[2] (16) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10
(26) présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Maxillaire, bagues 2èmes molaires

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17	**N° 1-32** (2)			**886-064-00**	64 pièces
27	**N° 1-32** (2)			**887-064-00**	64 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17	**N° 1-4, 28-32** (2), **5-10, 21-27** (4), **11-12, 19-20** (6), **13, 18** (8), **14-17** (10)			**886-150-00**	150 pièces
27	**N° 1-4, 28-32** (2), **5-10, 21-27** (4), **11-12, 19-20** (6), **13, 18** (8), **14-17** (10)			**887-150-00**	150 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Assortiments

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour le technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères molaires

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
46	**N° 5-36** (2)	**884-364-18**	**884-364-22**	**884-064-00**	64 pièces
36	**N° 5-36** (2)	**885-364-18**	**885-364-22**	**885-064-00**	64 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]	REF	
46	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**884-350-18**	**884-350-22**	**884-150-00**	150 pièces
36	**N° 5-8, 30-36** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)	**885-350-18**	**885-350-22**	**885-150-00**	150 pièces

Maxi

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
46	**N° 5-8, 30-36** (4), **9-18** (8), **19-20** (12), **21-25, 28-29** (16), **26-27** (20)			**884-300-00**	300 pièces
36	**N° 5-8, 30-36** (4), **9-18** (8), **19-20** (12), **21-25, 28-29** (16), **26-27** (20)			**885-300-00**	300 pièces

[1] (36) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10
(46) présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10
[2] (36) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10
(46) présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Mandibule, bagues 2èmes molaires

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47	**N° 1-32** (2)			**888-064-00**	64 pièces
37	**N° 1-32** (2)			**889-064-00**	64 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47	**N° 1-4, 28-32** (2), **5-10, 21-27** (4), **11-12, 19-20** (6), **13, 18** (8), **14-17** (10)			**888-150-00**	150 pièces
37	**N° 1-4, 28-32** (2), **5-10, 21-27** (4), **11-12, 19-20** (6), **13, 18** (8), **14-17** (10)			**889-150-00**	150 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
16	1	0,12 mm	8,78 mm	882-301-18	882-301-22	1 pièce	882-001-00	10 pièces
16	2	0,12 mm	8,89 mm	882-302-18	882-302-22	1 pièce	882-002-00	10 pièces
16	3	0,12 mm	8,99 mm	882-303-18	882-303-22	1 pièce	882-003-00	10 pièces
16	4	0,12 mm	9,09 mm	882-304-18	882-304-22	1 pièce	882-004-00	10 pièces
16	5	0,12 mm	9,20 mm	882-305-18	882-305-22	1 pièce	882-005-00	10 pièces
16	6	0,12 mm	9,30 mm	882-306-18	882-306-22	1 pièce	882-006-00	10 pièces
16	7	0,12 mm	9,40 mm	882-307-18	882-307-22	1 pièce	882-007-00	10 pièces
16	8	0,12 mm	9,50 mm	882-308-18	882-308-22	1 pièce	882-008-00	10 pièces
16	9	0,15 mm	9,61 mm	882-309-18	882-309-22	1 pièce	882-009-00	10 pièces
16	10	0,15 mm	9,71 mm	882-310-18	882-310-22	1 pièce	882-010-00	10 pièces
16	11	0,15 mm	9,81 mm	882-311-18	882-311-22	1 pièce	882-011-00	10 pièces
16	12	0,15 mm	9,92 mm	882-312-18	882-312-22	1 pièce	882-012-00	10 pièces
16	13	0,15 mm	10,02 mm	882-313-18	882-313-22	1 pièce	882-013-00	10 pièces
16	14	0,15 mm	10,12 mm	882-314-18	882-314-22	1 pièce	882-014-00	10 pièces
16	15	0,15 mm	10,23 mm	882-315-18	882-315-22	1 pièce	882-015-00	10 pièces
16	16	0,15 mm	10,33 mm	882-316-18	882-316-22	1 pièce	882-016-00	10 pièces
16	17	0,15 mm	10,43 mm	882-317-18	882-317-22	1 pièce	882-017-00	10 pièces
16	18	0,15 mm	10,54 mm	882-318-18	882-318-22	1 pièce	882-018-00	10 pièces
16	19	0,15 mm	10,64 mm	882-319-18	882-319-22	1 pièce	882-019-00	10 pièces
16	20	0,15 mm	10,74 mm	882-320-18	882-320-22	1 pièce	882-020-00	10 pièces
16	21	0,15 mm	10,85 mm	882-321-18	882-321-22	1 pièce	882-021-00	10 pièces
16	22	0,15 mm	10,95 mm	882-322-18	882-322-22	1 pièce	882-022-00	10 pièces
16	23	0,15 mm	11,05 mm	882-323-18	882-323-22	1 pièce	882-023-00	10 pièces
16	24	0,15 mm	11,16 mm	882-324-18	882-324-22	1 pièce	882-024-00	10 pièces
16	25	0,18 mm	11,26 mm	882-325-18	882-325-22	1 pièce	882-025-00	10 pièces
16	26	0,18 mm	11,36 mm	882-326-18	882-326-22	1 pièce	882-026-00	10 pièces
16	27	0,18 mm	11,47 mm	882-327-18	882-327-22	1 pièce	882-027-00	10 pièces
16	28	0,18 mm	11,57 mm	882-328-18	882-328-22	1 pièce	882-028-00	10 pièces
16	29	0,18 mm	11,67 mm	882-329-18	882-329-22	1 pièce	882-029-00	10 pièces
16	30	0,18 mm	11,78 mm	882-330-18	882-330-22	1 pièce	882-030-00	10 pièces
16	31	0,18 mm	11,88 mm	882-331-18	882-331-22	1 pièce	882-031-00	10 pièces
16	32	0,18 mm	11,98 mm	882-332-18	882-332-22	1 pièce	882-032-00	10 pièces
16	33	0,18 mm	12,08 mm	882-333-18	882-333-22	1 pièce	882-033-00	10 pièces
16	34	0,18 mm	12,19 mm	882-334-18	882-334-22	1 pièce	882-034-00	10 pièces
16	35	0,18 mm	12,29 mm	882-335-18	882-335-22	1 pièce	882-035-00	10 pièces
16	36	0,18 mm	12,39 mm	882-336-18	882-336-22	1 pièce	882-036-00	10 pièces

[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-131-10 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-131-10 et crochet double 750-602-10





* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
26	**1**	0,12 mm	8,78 mm	**883-301-18**	**883-301-22**	1 pièce	**883-001-00**	10 pièces
26	**2**	0,12 mm	8,89 mm	**883-302-18**	**883-302-22**	1 pièce	**883-002-00**	10 pièces
26	**3**	0,12 mm	8,99 mm	**883-303-18**	**883-303-22**	1 pièce	**883-003-00**	10 pièces
26	**4**	0,12 mm	9,09 mm	**883-304-18**	**883-304-22**	1 pièce	**883-004-00**	10 pièces
26	**5**	0,12 mm	9,20 mm	**883-305-18**	**883-305-22**	1 pièce	**883-005-00**	10 pièces
26	**6**	0,12 mm	9,30 mm	**883-306-18**	**883-306-22**	1 pièce	**883-006-00**	10 pièces
26	**7**	0,12 mm	9,40 mm	**883-307-18**	**883-307-22**	1 pièce	**883-007-00**	10 pièces
26	**8**	0,12 mm	9,50 mm	**883-308-18**	**883-308-22**	1 pièce	**883-008-00**	10 pièces
26	**9**	0,15 mm	9,61 mm	**883-309-18**	**883-309-22**	1 pièce	**883-009-00**	10 pièces
26	**10**	0,15 mm	9,71 mm	**883-310-18**	**883-310-22**	1 pièce	**883-010-00**	10 pièces
26	**11**	0,15 mm	9,81 mm	**883-311-18**	**883-311-22**	1 pièce	**883-011-00**	10 pièces
26	**12**	0,15 mm	9,92 mm	**883-312-18**	**883-312-22**	1 pièce	**883-012-00**	10 pièces
26	**13**	0,15 mm	10,02 mm	**883-313-18**	**883-313-22**	1 pièce	**883-013-00**	10 pièces
26	**14**	0,15 mm	10,12 mm	**883-314-18**	**883-314-22**	1 pièce	**883-014-00**	10 pièces
26	**15**	0,15 mm	10,23 mm	**883-315-18**	**883-315-22**	1 pièce	**883-015-00**	10 pièces
26	**16**	0,15 mm	10,33 mm	**883-316-18**	**883-316-22**	1 pièce	**883-016-00**	10 pièces
26	**17**	0,15 mm	10,43 mm	**883-317-18**	**883-317-22**	1 pièce	**883-017-00**	10 pièces
26	**18**	0,15 mm	10,54 mm	**883-318-18**	**883-318-22**	1 pièce	**883-018-00**	10 pièces
26	**19**	0,15 mm	10,64 mm	**883-319-18**	**883-319-22**	1 pièce	**883-019-00**	10 pièces
26	**20**	0,15 mm	10,74 mm	**883-320-18**	**883-320-22**	1 pièce	**883-020-00**	10 pièces
26	**21**	0,15 mm	10,85 mm	**883-321-18**	**883-321-22**	1 pièce	**883-021-00**	10 pièces
26	**22**	0,15 mm	10,95 mm	**883-322-18**	**883-322-22**	1 pièce	**883-022-00**	10 pièces
26	**23**	0,15 mm	11,05 mm	**883-323-18**	**883-323-22**	1 pièce	**883-023-00**	10 pièces
26	**24**	0,15 mm	11,16 mm	**883-324-18**	**883-324-22**	1 pièce	**883-024-00**	10 pièces
26	**25**	0,18 mm	11,26 mm	**883-325-18**	**883-325-22**	1 pièce	**883-025-00**	10 pièces
26	**26**	0,18 mm	11,36 mm	**883-326-18**	**883-326-22**	1 pièce	**883-026-00**	10 pièces
26	**27**	0,18 mm	11,47 mm	**883-327-18**	**883-327-22**	1 pièce	**883-027-00**	10 pièces
26	**28**	0,18 mm	11,57 mm	**883-328-18**	**883-328-22**	1 pièce	**883-028-00**	10 pièces
26	**29**	0,18 mm	11,67 mm	**883-329-18**	**883-329-22**	1 pièce	**883-029-00**	10 pièces
26	**30**	0,18 mm	11,78 mm	**883-330-18**	**883-330-22**	1 pièce	**883-030-00**	10 pièces
26	**31**	0,18 mm	11,88 mm	**883-331-18**	**883-331-22**	1 pièce	**883-031-00**	10 pièces
26	**32**	0,18 mm	11,98 mm	**883-332-18**	**883-332-22**	1 pièce	**883-032-00**	10 pièces
26	**33**	0,18 mm	12,08 mm	**883-333-18**	**883-333-22**	1 pièce	**883-033-00**	10 pièces
26	**34**	0,18 mm	12,19 mm	**883-334-18**	**883-334-22**	1 pièce	**883-034-00**	10 pièces
26	**35**	0,18 mm	12,29 mm	**883-335-18**	**883-335-22**	1 pièce	**883-035-00**	10 pièces
26	**36**	0,18 mm	12,39 mm	**883-336-18**	**883-336-22**	1 pièce	**883-036-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-131-20 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-131-20 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
46	**1**	0,12 mm	8,91 mm	**884-301-18**	**884-301-22**	1 pièce	**884-001-00**	10 pièces
46	**2**	0,12 mm	9,03 mm	**884-302-18**	**884-302-22**	1 pièce	**884-002-00**	10 pièces
46	**3**	0,12 mm	9,15 mm	**884-303-18**	**884-303-22**	1 pièce	**884-003-00**	10 pièces
46	**4**	0,12 mm	9,28 mm	**884-304-18**	**884-304-22**	1 pièce	**884-004-00**	10 pièces
46	**5**	0,12 mm	9,40 mm	**884-305-18**	**884-305-22**	1 pièce	**884-005-00**	10 pièces
46	**6**	0,12 mm	9,52 mm	**884-306-18**	**884-306-22**	1 pièce	**884-006-00**	10 pièces
46	**7**	0,12 mm	9,65 mm	**884-307-18**	**884-307-22**	1 pièce	**884-007-00**	10 pièces
46	**8**	0,12 mm	9,77 mm	**884-308-18**	**884-308-22**	1 pièce	**884-008-00**	10 pièces
46	**9**	0,15 mm	9,89 mm	**884-309-18**	**884-309-22**	1 pièce	**884-009-00**	10 pièces
46	**10**	0,15 mm	10,01 mm	**884-310-18**	**884-310-22**	1 pièce	**884-010-00**	10 pièces
46	**11**	0,15 mm	10,14 mm	**884-311-18**	**884-311-22**	1 pièce	**884-011-00**	10 pièces
46	**12**	0,15 mm	10,25 mm	**884-312-18**	**884-312-22**	1 pièce	**884-012-00**	10 pièces
46	**13**	0,15 mm	10,38 mm	**884-313-18**	**884-313-22**	1 pièce	**884-013-00**	10 pièces
46	**14**	0,15 mm	10,50 mm	**884-314-18**	**884-314-22**	1 pièce	**884-014-00**	10 pièces
46	**15**	0,15 mm	10,63 mm	**884-315-18**	**884-315-22**	1 pièce	**884-015-00**	10 pièces
46	**16**	0,15 mm	10,75 mm	**884-316-18**	**884-316-22**	1 pièce	**884-016-00**	10 pièces
46	**17**	0,15 mm	10,87 mm	**884-317-18**	**884-317-22**	1 pièce	**884-017-00**	10 pièces
46	**18**	0,15 mm	10,99 mm	**884-318-18**	**884-318-22**	1 pièce	**884-018-00**	10 pièces
46	**19**	0,15 mm	11,12 mm	**884-319-18**	**884-319-22**	1 pièce	**884-019-00**	10 pièces
46	**20**	0,15 mm	11,24 mm	**884-320-18**	**884-320-22**	1 pièce	**884-020-00**	10 pièces
46	**21**	0,15 mm	11,36 mm	**884-321-18**	**884-321-22**	1 pièce	**884-021-00**	10 pièces
46	**22**	0,15 mm	11,48 mm	**884-322-18**	**884-322-22**	1 pièce	**884-022-00**	10 pièces
46	**23**	0,15 mm	11,61 mm	**884-323-18**	**884-323-22**	1 pièce	**884-023-00**	10 pièces
46	**24**	0,15 mm	11,73 mm	**884-324-18**	**884-324-22**	1 pièce	**884-024-00**	10 pièces
46	**25**	0,18 mm	11,85 mm	**884-325-18**	**884-325-22**	1 pièce	**884-025-00**	10 pièces
46	**26**	0,18 mm	11,97 mm	**884-326-18**	**884-326-22**	1 pièce	**884-026-00**	10 pièces
46	**27**	0,18 mm	12,10 mm	**884-327-18**	**884-327-22**	1 pièce	**884-027-00**	10 pièces
46	**28**	0,18 mm	12,22 mm	**884-328-18**	**884-328-22**	1 pièce	**884-028-00**	10 pièces
46	**29**	0,18 mm	12,34 mm	**884-329-18**	**884-329-22**	1 pièce	**884-029-00**	10 pièces
46	**30**	0,18 mm	12,46 mm	**884-330-18**	**884-330-22**	1 pièce	**884-030-00**	10 pièces
46	**31**	0,18 mm	12,59 mm	**884-331-18**	**884-331-22**	1 pièce	**884-031-00**	10 pièces
46	**32**	0,18 mm	12,71 mm	**884-332-18**	**884-332-22**	1 pièce	**884-032-00**	10 pièces
46	**33**	0,18 mm	12,83 mm	**884-333-18**	**884-333-22**	1 pièce	**884-033-00**	10 pièces
46	**34**	0,18 mm	12,96 mm	**884-334-18**	**884-334-22**	1 pièce	**884-034-00**	10 pièces
46	**35**	0,18 mm	13,08 mm	**884-335-18**	**884-335-22**	1 pièce	**884-035-00**	10 pièces
46	**36**	0,18 mm	13,20 mm	**884-336-18**	**884-336-22**	1 pièce	**884-036-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-151-40 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-151-40 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- excellente capacité d'adaptation
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
36	**1**	0,12 mm	8,91 mm	**885-301-18**	**885-301-22**	1 pièce	**885-001-00**	10 pièces
36	**2**	0,12 mm	9,03 mm	**885-302-18**	**885-302-22**	1 pièce	**885-002-00**	10 pièces
36	**3**	0,12 mm	9,15 mm	**885-303-18**	**885-303-22**	1 pièce	**885-003-00**	10 pièces
36	**4**	0,12 mm	9,28 mm	**885-304-18**	**885-304-22**	1 pièce	**885-004-00**	10 pièces
36	**5**	0,12 mm	9,40 mm	**885-305-18**	**885-305-22**	1 pièce	**885-005-00**	10 pièces
36	**6**	0,12 mm	9,52 mm	**885-306-18**	**885-306-22**	1 pièce	**885-006-00**	10 pièces
36	**7**	0,12 mm	9,65 mm	**885-307-18**	**885-307-22**	1 pièce	**885-007-00**	10 pièces
36	**8**	0,12 mm	9,77 mm	**885-308-18**	**885-308-22**	1 pièce	**885-008-00**	10 pièces
36	**9**	0,15 mm	9,89 mm	**885-309-18**	**885-309-22**	1 pièce	**885-009-00**	10 pièces
36	**10**	0,15 mm	10,01 mm	**885-310-18**	**885-310-22**	1 pièce	**885-010-00**	10 pièces
36	**11**	0,15 mm	10,14 mm	**885-311-18**	**885-311-22**	1 pièce	**885-011-00**	10 pièces
36	**12**	0,15 mm	10,25 mm	**885-312-18**	**885-312-22**	1 pièce	**885-012-00**	10 pièces
36	**13**	0,15 mm	10,38 mm	**885-313-18**	**885-313-22**	1 pièce	**885-013-00**	10 pièces
36	**14**	0,15 mm	10,50 mm	**885-314-18**	**885-314-22**	1 pièce	**885-014-00**	10 pièces
36	**15**	0,15 mm	10,63 mm	**885-315-18**	**885-315-22**	1 pièce	**885-015-00**	10 pièces
36	**16**	0,15 mm	10,75 mm	**885-316-18**	**885-316-22**	1 pièce	**885-016-00**	10 pièces
36	**17**	0,15 mm	10,87 mm	**885-317-18**	**885-317-22**	1 pièce	**885-017-00**	10 pièces
36	**18**	0,15 mm	10,99 mm	**885-318-18**	**885-318-22**	1 pièce	**885-018-00**	10 pièces
36	**19**	0,15 mm	11,12 mm	**885-319-18**	**885-319-22**	1 pièce	**885-019-00**	10 pièces
36	**20**	0,15 mm	11,24 mm	**885-320-18**	**885-320-22**	1 pièce	**885-020-00**	10 pièces
36	**21**	0,15 mm	11,36 mm	**885-321-18**	**885-321-22**	1 pièce	**885-021-00**	10 pièces
36	**22**	0,15 mm	11,48 mm	**885-322-18**	**885-322-22**	1 pièce	**885-022-00**	10 pièces
36	**23**	0,15 mm	11,61 mm	**885-323-18**	**885-323-22**	1 pièce	**885-023-00**	10 pièces
36	**24**	0,15 mm	11,73 mm	**885-324-18**	**885-324-22**	1 pièce	**885-024-00**	10 pièces
36	**25**	0,18 mm	11,85 mm	**885-325-18**	**885-325-22**	1 pièce	**885-025-00**	10 pièces
36	**26**	0,18 mm	11,97 mm	**885-326-18**	**885-326-22**	1 pièce	**885-026-00**	10 pièces
36	**27**	0,18 mm	12,10 mm	**885-327-18**	**885-327-22**	1 pièce	**885-027-00**	10 pièces
36	**28**	0,18 mm	12,22 mm	**885-328-18**	**885-328-22**	1 pièce	**885-028-00**	10 pièces
36	**29**	0,18 mm	12,34 mm	**885-329-18**	**885-329-22**	1 pièce	**885-029-00**	10 pièces
36	**30**	0,18 mm	12,46 mm	**885-330-18**	**885-330-22**	1 pièce	**885-030-00**	10 pièces
36	**31**	0,18 mm	12,59 mm	**885-331-18**	**885-331-22**	1 pièce	**885-031-00**	10 pièces
36	**32**	0,18 mm	12,71 mm	**885-332-18**	**885-332-22**	1 pièce	**885-032-00**	10 pièces
36	**33**	0,18 mm	12,83 mm	**885-333-18**	**885-333-22**	1 pièce	**885-033-00**	10 pièces
36	**34**	0,18 mm	12,96 mm	**885-334-18**	**885-334-22**	1 pièce	**885-034-00**	10 pièces
36	**35**	0,18 mm	13,08 mm	**885-335-18**	**885-335-22**	1 pièce	**885-035-00**	10 pièces
36	**36**	0,18 mm	13,20 mm	**885-336-18**	**885-336-22**	1 pièce	**885-036-00**	10 pièces





[1] présoudées avec tube vestibulaire 818-151-30 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec tube vestibulaire 822-151-30 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 2èmes molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
17	1	0,12 mm	8,10 mm				886-001-00	10 pièces
17	2	0,12 mm	8,22 mm				886-002-00	10 pièces
17	3	0,12 mm	8,33 mm				886-003-00	10 pièces
17	4	0,12 mm	8,45 mm				886-004-00	10 pièces
17	5	0,12 mm	8,56 mm				886-005-00	10 pièces
17	6	0,12 mm	8,68 mm				886-006-00	10 pièces
17	7	0,15 mm	8,80 mm				886-007-00	10 pièces
17	8	0,15 mm	8,91 mm				886-008-00	10 pièces
17	9	0,15 mm	9,03 mm				886-009-00	10 pièces
17	10	0,15 mm	9,14 mm				886-010-00	10 pièces
17	11	0,15 mm	9,26 mm				886-011-00	10 pièces
17	12	0,15 mm	9,38 mm				886-012-00	10 pièces
17	13	0,15 mm	9,49 mm				886-013-00	10 pièces
17	14	0,15 mm	9,61 mm				886-014-00	10 pièces
17	15	0,15 mm	9,72 mm				886-015-00	10 pièces
17	16	0,15 mm	9,84 mm				886-016-00	10 pièces
17	17	0,15 mm	9,96 mm				886-017-00	10 pièces
17	18	0,15 mm	10,07 mm				886-018-00	10 pièces
17	19	0,15 mm	10,19 mm				886-019-00	10 pièces
17	20	0,15 mm	10,30 mm				886-020-00	10 pièces
17	21	0,15 mm	10,42 mm				886-021-00	10 pièces
17	22	0,15 mm	10,54 mm				886-022-00	10 pièces
17	23	0,18 mm	10,65 mm				886-023-00	10 pièces
17	24	0,18 mm	10,77 mm				886-024-00	10 pièces
17	25	0,18 mm	10,88 mm				886-025-00	10 pièces
17	26	0,18 mm	11,00 mm				886-026-00	10 pièces
17	27	0,18 mm	11,12 mm				886-027-00	10 pièces
17	28	0,18 mm	11,23 mm				886-028-00	10 pièces
17	29	0,18 mm	11,35 mm				886-029-00	10 pièces
17	30	0,18 mm	11,46 mm				886-030-00	10 pièces
17	31	0,18 mm	11,58 mm				886-031-00	10 pièces
17	32	0,18 mm	11,70 mm				886-032-00	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 2èmes molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
27	**1**	0,12 mm	8,10 mm				**887-001-00**	10 pièces
27	**2**	0,12 mm	8,22 mm				**887-002-00**	10 pièces
27	**3**	0,12 mm	8,33 mm				**887-003-00**	10 pièces
27	**4**	0,12 mm	8,45 mm				**887-004-00**	10 pièces
27	**5**	0,12 mm	8,56 mm				**887-005-00**	10 pièces
27	**6**	0,12 mm	8,68 mm				**887-006-00**	10 pièces
27	**7**	0,15 mm	8,80 mm				**887-007-00**	10 pièces
27	**8**	0,15 mm	8,91 mm				**887-008-00**	10 pièces
27	**9**	0,15 mm	9,03 mm				**887-009-00**	10 pièces
27	**10**	0,15 mm	9,14 mm				**887-010-00**	10 pièces
27	**11**	0,15 mm	9,26 mm				**887-011-00**	10 pièces
27	**12**	0,15 mm	9,38 mm				**887-012-00**	10 pièces
27	**13**	0,15 mm	9,49 mm				**887-013-00**	10 pièces
27	**14**	0,15 mm	9,61 mm				**887-014-00**	10 pièces
27	**15**	0,15 mm	9,72 mm				**887-015-00**	10 pièces
27	**16**	0,15 mm	9,84 mm				**887-016-00**	10 pièces
27	**17**	0,15 mm	9,96 mm				**887-017-00**	10 pièces
27	**18**	0,15 mm	10,07 mm				**887-018-00**	10 pièces
27	**19**	0,15 mm	10,19 mm				**887-019-00**	10 pièces
27	**20**	0,15 mm	10,30 mm				**887-020-00**	10 pièces
27	**21**	0,15 mm	10,42 mm				**887-021-00**	10 pièces
27	**22**	0,15 mm	10,54 mm				**887-022-00**	10 pièces
27	**23**	0,18 mm	10,65 mm				**887-023-00**	10 pièces
27	**24**	0,18 mm	10,77 mm				**887-024-00**	10 pièces
27	**25**	0,18 mm	10,88 mm				**887-025-00**	10 pièces
27	**26**	0,18 mm	11,00 mm				**887-026-00**	10 pièces
27	**27**	0,18 mm	11,12 mm				**887-027-00**	10 pièces
27	**28**	0,18 mm	11,23 mm				**887-028-00**	10 pièces
27	**29**	0,18 mm	11,35 mm				**887-029-00**	10 pièces
27	**30**	0,18 mm	11,46 mm				**887-030-00**	10 pièces
27	**31**	0,18 mm	11,58 mm				**887-031-00**	10 pièces
27	**32**	0,18 mm	11,70 mm				**887-032-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 2èmes molaires, droite

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
47	**1**	0,12 mm	9,88 mm				**888-001-00**	10 pièces
47	**2**	0,12 mm	9,92 mm				**888-002-00**	10 pièces
47	**3**	0,12 mm	10,04 mm				**888-003-00**	10 pièces
47	**4**	0,12 mm	10,17 mm				**888-004-00**	10 pièces
47	**5**	0,12 mm	10,29 mm				**888-005-00**	10 pièces
47	**6**	0,12 mm	10,41 mm				**888-006-00**	10 pièces
47	**7**	0,15 mm	10,53 mm				**888-007-00**	10 pièces
47	**8**	0,15 mm	10,65 mm				**888-008-00**	10 pièces
47	**9**	0,15 mm	10,78 mm				**888-009-00**	10 pièces
47	**10**	0,15 mm	10,90 mm				**888-010-00**	10 pièces
47	**11**	0,15 mm	11,02 mm				**888-011-00**	10 pièces
47	**12**	0,15 mm	11,14 mm				**888-012-00**	10 pièces
47	**13**	0,15 mm	11,26 mm				**888-013-00**	10 pièces
47	**14**	0,15 mm	11,39 mm				**888-014-00**	10 pièces
47	**15**	0,15 mm	11,51 mm				**888-015-00**	10 pièces
47	**16**	0,15 mm	11,63 mm				**888-016-00**	10 pièces
47	**17**	0,15 mm	11,75 mm				**888-017-00**	10 pièces
47	**18**	0,15 mm	11,87 mm				**888-018-00**	10 pièces
47	**19**	0,15 mm	11,99 mm				**888-019-00**	10 pièces
47	**20**	0,15 mm	12,12 mm				**888-020-00**	10 pièces
47	**21**	0,15 mm	12,24 mm				**888-021-00**	10 pièces
47	**22**	0,15 mm	12,36 mm				**888-022-00**	10 pièces
47	**23**	0,18 mm	12,48 mm				**888-023-00**	10 pièces
47	**24**	0,18 mm	12,61 mm				**888-024-00**	10 pièces
47	**25**	0,18 mm	12,73 mm				**888-025-00**	10 pièces
47	**26**	0,18 mm	12,85 mm				**888-026-00**	10 pièces
47	**27**	0,18 mm	12,97 mm				**888-027-00**	10 pièces
47	**28**	0,18 mm	13,09 mm				**888-028-00**	10 pièces
47	**29**	0,18 mm	13,22 mm				**888-029-00**	10 pièces
47	**30**	0,18 mm	13,34 mm				**888-030-00**	10 pièces
47	**31**	0,18 mm	13,46 mm				**888-031-00**	10 pièces
47	**32**	0,18 mm	13,59 mm				**888-032-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



dentaform® / Réassort

- adaptation facile
- bagues un peu plus souples que les dentaform® Snap
- préformées pour épouser l'anatomie
- très grande précision d'ajustage
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 2èmes molaires, gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
37	**1**	0,12 mm	9,88 mm				**889-001-00**	10 pièces
37	**2**	0,12 mm	9,92 mm				**889-002-00**	10 pièces
37	**3**	0,12 mm	10,04 mm				**889-003-00**	10 pièces
37	**4**	0,12 mm	10,17 mm				**889-004-00**	10 pièces
37	**5**	0,12 mm	10,29 mm				**889-005-00**	10 pièces
37	**6**	0,12 mm	10,41 mm				**889-006-00**	10 pièces
37	**7**	0,15 mm	10,53 mm				**889-007-00**	10 pièces
37	**8**	0,15 mm	10,65 mm				**889-008-00**	10 pièces
37	**9**	0,15 mm	10,78 mm				**889-009-00**	10 pièces
37	**10**	0,15 mm	10,90 mm				**889-010-00**	10 pièces
37	**11**	0,15 mm	11,02 mm				**889-011-00**	10 pièces
37	**12**	0,15 mm	11,14 mm				**889-012-00**	10 pièces
37	**13**	0,15 mm	11,26 mm				**889-013-00**	10 pièces
37	**14**	0,15 mm	11,39 mm				**889-014-00**	10 pièces
37	**15**	0,15 mm	11,51 mm				**889-015-00**	10 pièces
37	**16**	0,15 mm	11,63 mm				**889-016-00**	10 pièces
37	**17**	0,15 mm	11,75 mm				**889-017-00**	10 pièces
37	**18**	0,15 mm	11,87 mm				**889-018-00**	10 pièces
37	**19**	0,15 mm	11,99 mm				**889-019-00**	10 pièces
37	**20**	0,15 mm	12,12 mm				**889-020-00**	10 pièces
37	**21**	0,15 mm	12,24 mm				**889-021-00**	10 pièces
37	**22**	0,15 mm	12,36 mm				**889-022-00**	10 pièces
37	**23**	0,18 mm	12,48 mm				**889-023-00**	10 pièces
37	**24**	0,18 mm	12,61 mm				**889-024-00**	10 pièces
37	**25**	0,18 mm	12,73 mm				**889-025-00**	10 pièces
37	**26**	0,18 mm	12,85 mm				**889-026-00**	10 pièces
37	**27**	0,18 mm	12,97 mm				**889-027-00**	10 pièces
37	**28**	0,18 mm	13,09 mm				**889-028-00**	10 pièces
37	**29**	0,18 mm	13,22 mm				**889-029-00**	10 pièces
37	**30**	0,18 mm	13,34 mm				**889-030-00**	10 pièces
37	**31**	0,18 mm	13,46 mm				**889-031-00**	10 pièces
37	**32**	0,18 mm	13,59 mm				**889-032-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1)]	REF (Roth 22)[2)]	REF	
15-14 / 24-25	N° 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 pièces

Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1)]	REF (Roth 22)[2)]	REF	
15-14 / 24-25	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 pièces

Maxi

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
15-14 / 24-25	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 pièces

[1)] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-206-02 et crochet double 750-602-10
[2)] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-218-02 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Mandibule, bagues 1ères prémolaires

Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1)]	REF (Roth 22)[2)]	REF	
44 / 34	N° 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 pièces

Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1)]	REF (Roth 22)[2)]	REF	
44 / 34	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 pièces

[1)] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-210-02 et crochet double 750-602-10
[2)] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-222-02 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 2èmes prémolaires

Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1)]	REF (Roth 22)[2)]	REF	
45 / 35	N° 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22		64 pièces

Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)[1)]	REF (Roth 22)[2)]	REF	
45 / 35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22		150 pièces

[1)] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-211-02 et crochet double 750-602-10
[2)] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-223-02 et crochet double 750-602-10

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Mandibule, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	N° 1-32 (2)			865-064-00	64 pièces

Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	N° 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 pièces

Maxi

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
45-44 / 34-35	N° 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoire à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes molaires

Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	**N° 1-32** (2)			872-064-00	64 pièces

Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
17-16 / 26-27	**N° 1-8, 30-32** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)			872-150-00	150 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Mandibule, bagues 1ères et 2èmes molaires

Mini

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	**N° 1-32** (2)			873-064-00	64 pièces

Medium

Dent	Tailles de bague (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
47-46 / 36-37	**N° 1-8, 30-32** (2), **9-18** (4), **19-20** (6), **21-25, 28-29** (8), **26-27** (10)			873-150-00	150 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Bagues standard / Assortiments

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- livrées dans un coffret (pour armoires à bagues REF 890-414-00)
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues canines

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
13 / 23	**N° 1-20** (2)			**855-050-00**	50 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
13 / 23	**N° 1-5; 19-20** (4), **6-8; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5; 16-18** (6), **9; 10; 11; 12; 13-15** (8)			**855-150-00**	150 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Mandibule, bagues canines

Mini

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
43 / 33	**N° 1-16** (2)			**857-042-00**	42 pièces

Medium

Dent	**Tailles de bague** (Quantité par taille)	présoudées		non présoudées	Quantité
		REF (Roth 18)	REF (Roth 22)	REF	
43 / 33	**N° 1-2; 5,5; 6,5; 15-16** (4), **7,5; 8,5; 9,5** (6), **3-5; 12-14** (8), **6; 7; 8; 9; 10-11** (10)			**857-150-00**	150 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
15-14 / 24-25	1	0,12 mm	5,52 mm	860-101-18	860-101-22	1 pièce	860-101-00	10 pièces
15-14 / 24-25	2	0,12 mm	5,57 mm	860-102-18	860-102-22	1 pièce	860-102-00	10 pièces
15-14 / 24-25	3	0,12 mm	5,62 mm	860-103-18	860-103-22	1 pièce	860-103-00	10 pièces
15-14 / 24-25	4	0,12 mm	5,67 mm	860-104-18	860-104-22	1 pièce	860-104-00	10 pièces
15-14 / 24-25	5	0,12 mm	5,75 mm	860-105-18	860-105-22	1 pièce	860-105-00	10 pièces
15-14 / 24-25	6	0,12 mm	5,82 mm	860-106-18	860-106-22	1 pièce	860-106-00	10 pièces
15-14 / 24-25	7	0,12 mm	5,89 mm	860-107-18	860-107-22	1 pièce	860-107-00	10 pièces
15-14 / 24-25	8	0,12 mm	5,94 mm	860-108-18	860-108-22	1 pièce	860-108-00	10 pièces
15-14 / 24-25	9	0,12 mm	6,01 mm	860-109-18	860-109-22	1 pièce	860-109-00	10 pièces
15-14 / 24-25	10	0,12 mm	6,08 mm	860-110-18	860-110-22	1 pièce	860-110-00	10 pièces
15-14 / 24-25	11	0,12 mm	6,13 mm	860-111-18	860-111-22	1 pièce	860-111-00	10 pièces
15-14 / 24-25	12	0,12 mm	6,20 mm	860-112-18	860-112-22	1 pièce	860-112-00	10 pièces
15-14 / 24-25	13	0,12 mm	6,24 mm	860-113-18	860-113-22	1 pièce	860-113-00	10 pièces
15-14 / 24-25	14	0,12 mm	6,30 mm	860-114-18	860-114-22	1 pièce	860-114-00	10 pièces
15-14 / 24-25	15	0,12 mm	6,34 mm	860-115-18	860-115-22	1 pièce	860-115-00	10 pièces
15-14 / 24-25	16	0,12 mm	6,42 mm	860-116-18	860-116-22	1 pièce	860-116-00	10 pièces
15-14 / 24-25	17	0,12 mm	6,48 mm	860-117-18	860-117-22	1 pièce	860-117-00	10 pièces
15-14 / 24-25	18	0,12 mm	6,56 mm	860-118-18	860-118-22	1 pièce	860-118-00	10 pièces
15-14 / 24-25	19	0,12 mm	6,64 mm	860-119-18	860-119-22	1 pièce	860-119-00	10 pièces
15-14 / 24-25	20	0,12 mm	6,71 mm	860-120-18	860-120-22	1 pièce	860-120-00	10 pièces
15-14 / 24-25	21	0,12 mm	6,80 mm	860-121-18	860-121-22	1 pièce	860-121-00	10 pièces
15-14 / 24-25	22	0,12 mm	6,90 mm	860-122-18	860-122-22	1 pièce	860-122-00	10 pièces
15-14 / 24-25	23	0,12 mm	7,00 mm	860-123-18	860-123-22	1 pièce	860-123-00	10 pièces
15-14 / 24-25	24	0,12 mm	7,11 mm	860-124-18	860-124-22	1 pièce	860-124-00	10 pièces
15-14 / 24-25	25	0,12 mm	7,18 mm	860-125-18	860-125-22	1 pièce	860-125-00	10 pièces
15-14 / 24-25	26	0,12 mm	7,26 mm	860-126-18	860-126-22	1 pièce	860-126-00	10 pièces
15-14 / 24-25	27	0,12 mm	7,35 mm	860-127-18	860-127-22	1 pièce	860-127-00	10 pièces
15-14 / 24-25	28	0,12 mm	7,43 mm	860-128-18	860-128-22	1 pièce	860-128-00	10 pièces
15-14 / 24-25	29	0,12 mm	7,51 mm	860-129-18	860-129-22	1 pièce	860-129-00	10 pièces
15-14 / 24-25	30	0,12 mm	7,61 mm	860-130-18	860-130-22	1 pièce	860-130-00	10 pièces
15-14 / 24-25	31	0,12 mm	7,71 mm	860-131-18	860-131-22	1 pièce	860-131-00	10 pièces
15-14 / 24-25	32	0,12 mm	7,80 mm	860-132-18	860-132-22	1 pièce	860-132-00	10 pièces

[1] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-206-02 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-218-02 et crochet double 750-602-10





* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères prémolaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
44 / 34	**1**	0,12 mm	6,34 mm	**861-101-18**	**861-101-22**	1 pièce	**861-101-00**	10 pièces
44 / 34	**2**	0,12 mm	6,45 mm	**861-102-18**	**861-102-22**	1 pièce	**861-102-00**	10 pièces
44 / 34	**3**	0,12 mm	6,56 mm	**861-103-18**	**861-103-22**	1 pièce	**861-103-00**	10 pièces
44 / 34	**4**	0,12 mm	6,68 mm	**861-104-18**	**861-104-22**	1 pièce	**861-104-00**	10 pièces
44 / 34	**5**	0,12 mm	6,80 mm	**861-105-18**	**861-105-22**	1 pièce	**861-105-00**	10 pièces
44 / 34	**6**	0,12 mm	6,90 mm	**861-106-18**	**861-106-22**	1 pièce	**861-106-00**	10 pièces
44 / 34	**7**	0,12 mm	7,02 mm	**861-107-18**	**861-107-22**	1 pièce	**861-107-00**	10 pièces
44 / 34	**8**	0,12 mm	7,13 mm	**861-108-18**	**861-108-22**	1 pièce	**861-108-00**	10 pièces
44 / 34	**9**	0,12 mm	7,25 mm	**861-109-18**	**861-109-22**	1 pièce	**861-109-00**	10 pièces
44 / 34	**10**	0,12 mm	7,37 mm	**861-110-18**	**861-110-22**	1 pièce	**861-110-00**	10 pièces
44 / 34	**11**	0,12 mm	7,50 mm	**861-111-18**	**861-111-22**	1 pièce	**861-111-00**	10 pièces
44 / 34	**12**	0,12 mm	7,63 mm	**861-112-18**	**861-112-22**	1 pièce	**861-112-00**	10 pièces
44 / 34	**13**	0,12 mm	7,75 mm	**861-113-18**	**861-113-22**	1 pièce	**861-113-00**	10 pièces
44 / 34	**14**	0,12 mm	7,88 mm	**861-114-18**	**861-114-22**	1 pièce	**861-114-00**	10 pièces
44 / 34	**15**	0,12 mm	8,05 mm	**861-115-18**	**861-115-22**	1 pièce	**861-115-00**	10 pièces
44 / 34	**16**	0,12 mm	8,13 mm	**861-116-18**	**861-116-22**	1 pièce	**861-116-00**	10 pièces
44 / 34	**17**	0,12 mm	8,26 mm	**861-117-18**	**861-117-22**	1 pièce	**861-117-00**	10 pièces
44 / 34	**18**	0,12 mm	8,40 mm	**861-118-18**	**861-118-22**	1 pièce	**861-118-00**	10 pièces
44 / 34	**19**	0,12 mm	8,53 mm	**861-119-18**	**861-119-22**	1 pièce	**861-119-00**	10 pièces
44 / 34	**20**	0,12 mm	8,70 mm	**861-120-18**	**861-120-22**	1 pièce	**861-120-00**	10 pièces
44 / 34	**21**	0,12 mm	8,84 mm	**861-121-18**	**861-121-22**	1 pièce	**861-121-00**	10 pièces
44 / 34	**22**	0,12 mm	9,02 mm	**861-122-18**	**861-122-22**	1 pièce	**861-122-00**	10 pièces
44 / 34	**23**	0,12 mm	9,17 mm	**861-123-18**	**861-123-22**	1 pièce	**861-123-00**	10 pièces
44 / 34	**24**	0,12 mm	9,28 mm	**861-124-18**	**861-124-22**	1 pièce	**861-124-00**	10 pièces
44 / 34	**25**	0,12 mm	9,38 mm	**861-125-18**	**861-125-22**	1 pièce	**861-125-00**	10 pièces
44 / 34	**26**	0,12 mm	9,48 mm	**861-126-18**	**861-126-22**	1 pièce	**861-126-00**	10 pièces
44 / 34	**27**	0,12 mm	9,59 mm	**861-127-18**	**861-127-22**	1 pièce	**861-127-00**	10 pièces
44 / 34	**28**	0,12 mm	9,70 mm	**861-128-18**	**861-128-22**	1 pièce	**861-128-00**	10 pièces
44 / 34	**29**	0,12 mm	9,82 mm	**861-129-18**	**861-129-22**	1 pièce	**861-129-00**	10 pièces
44 / 34	**30**	0,12 mm	9,96 mm	**861-130-18**	**861-130-22**	1 pièce	**861-130-00**	10 pièces
44 / 34	**31**	0,12 mm	10,11 mm	**861-131-18**	**861-131-22**	1 pièce	**861-131-00**	10 pièces
44 / 34	**32**	0,12 mm	10,28 mm	**861-132-18**	**861-132-22**	1 pièce	**861-132-00**	10 pièces

[1] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-210-02 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-222-02 et crochet double 750-602-10





* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 2èmes prémolaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)[1]	REF (Roth 22)[2]		REF	
45 / 35	1	0,12 mm	6,34 mm	862-101-18	862-101-22	1 pièce	861-101-00	10 pièces
45 / 35	2	0,12 mm	6,45 mm	862-102-18	862-102-22	1 pièce	861-102-00	10 pièces
45 / 35	3	0,12 mm	6,56 mm	862-103-18	862-103-22	1 pièce	861-103-00	10 pièces
45 / 35	4	0,12 mm	6,68 mm	862-104-18	862-104-22	1 pièce	861-104-00	10 pièces
45 / 35	5	0,12 mm	6,80 mm	862-105-18	862-105-22	1 pièce	861-105-00	10 pièces
45 / 35	6	0,12 mm	6,90 mm	862-106-18	862-106-22	1 pièce	861-106-00	10 pièces
45 / 35	7	0,12 mm	7,02 mm	862-107-18	862-107-22	1 pièce	861-107-00	10 pièces
45 / 35	8	0,12 mm	7,13 mm	862-108-18	862-108-22	1 pièce	861-108-00	10 pièces
45 / 35	9	0,12 mm	7,25 mm	862-109-18	862-109-22	1 pièce	861-109-00	10 pièces
45 / 35	10	0,12 mm	7,37 mm	862-110-18	862-110-22	1 pièce	861-110-00	10 pièces
45 / 35	11	0,12 mm	7,50 mm	862-111-18	862-111-22	1 pièce	861-111-00	10 pièces
45 / 35	12	0,12 mm	7,63 mm	862-112-18	862-112-22	1 pièce	861-112-00	10 pièces
45 / 35	13	0,12 mm	7,75 mm	862-113-18	862-113-22	1 pièce	861-113-00	10 pièces
45 / 35	14	0,12 mm	7,88 mm	862-114-18	862-114-22	1 pièce	861-114-00	10 pièces
45 / 35	15	0,12 mm	8,05 mm	862-115-18	862-115-22	1 pièce	861-115-00	10 pièces
45 / 35	16	0,12 mm	8,13 mm	862-116-18	862-116-22	1 pièce	861-116-00	10 pièces
45 / 35	17	0,12 mm	8,26 mm	862-117-18	862-117-22	1 pièce	861-117-00	10 pièces
45 / 35	18	0,12 mm	8,40 mm	862-118-18	862-118-22	1 pièce	861-118-00	10 pièces
45 / 35	19	0,12 mm	8,53 mm	862-119-18	862-119-22	1 pièce	861-119-00	10 pièces
45 / 35	20	0,12 mm	8,70 mm	862-120-18	862-120-22	1 pièce	861-120-00	10 pièces
45 / 35	21	0,12 mm	8,84 mm	862-121-18	862-121-22	1 pièce	861-121-00	10 pièces
45 / 35	22	0,12 mm	9,02 mm	862-122-18	862-122-22	1 pièce	861-122-00	10 pièces
45 / 35	23	0,12 mm	9,17 mm	862-123-18	862-123-22	1 pièce	861-123-00	10 pièces
45 / 35	24	0,12 mm	9,28 mm	862-124-18	862-124-22	1 pièce	861-124-00	10 pièces
45 / 35	25	0,12 mm	9,38 mm	862-125-18	862-125-22	1 pièce	861-125-00	10 pièces
45 / 35	26	0,12 mm	9,48 mm	862-126-18	862-126-22	1 pièce	861-126-00	10 pièces
45 / 35	27	0,12 mm	9,59 mm	862-127-18	862-127-22	1 pièce	861-127-00	10 pièces
45 / 35	28	0,12 mm	9,70 mm	862-128-18	862-128-22	1 pièce	861-128-00	10 pièces
45 / 35	29	0,12 mm	9,82 mm	862-129-18	862-129-22	1 pièce	861-129-00	10 pièces
45 / 35	30	0,12 mm	9,96 mm	862-130-18	862-130-22	1 pièce	861-130-00	10 pièces
45 / 35	31	0,12 mm	10,11 mm	862-131-18	862-131-22	1 pièce	861-131-00	10 pièces
45 / 35	32	0,12 mm	10,28 mm	862-132-18	862-132-22	1 pièce	861-132-00	10 pièces

[1] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-211-02 et crochet double 750-602-10
[2] présoudées avec bracket equilibrium® 2 790-223-02 et crochet double 750-602-10





* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes molaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
17-16 / 26-27	**1**	0,15 mm	7,94 mm				**870-001-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**2**	0,15 mm	8,06 mm				**870-002-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**3**	0,15 mm	8,18 mm				**870-003-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**4**	0,15 mm	8,30 mm				**870-004-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**5**	0,15 mm	8,42 mm				**870-005-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**6**	0,15 mm	8,54 mm				**870-006-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**7**	0,15 mm	8,66 mm				**870-007-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**8**	0,15 mm	8,78 mm				**870-008-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**9**	0,15 mm	8,90 mm				**870-009-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**10**	0,15 mm	9,02 mm				**870-010-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**11**	0,15 mm	9,14 mm				**870-011-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**12**	0,15 mm	9,26 mm				**870-012-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**13**	0,15 mm	9,38 mm				**870-013-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**14**	0,15 mm	9,50 mm				**870-014-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**15**	0,15 mm	9,62 mm				**870-015-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**16**	0,15 mm	9,74 mm				**870-016-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**17**	0,15 mm	9,86 mm				**870-017-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**18**	0,15 mm	9,98 mm				**870-018-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**19**	0,15 mm	10,10 mm				**870-019-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**20**	0,15 mm	10,22 mm				**870-020-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**21**	0,15 mm	10,34 mm				**870-021-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**22**	0,15 mm	10,46 mm				**870-022-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**23**	0,15 mm	10,58 mm				**870-023-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**24**	0,15 mm	10,70 mm				**870-024-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**25**	0,15 mm	10,82 mm				**870-025-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**26**	0,15 mm	10,94 mm				**870-026-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**27**	0,15 mm	11,06 mm				**870-027-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**28**	0,15 mm	11,18 mm				**870-028-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**29**	0,15 mm	11,30 mm				**870-029-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**30**	0,15 mm	11,42 mm				**870-030-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**31**	0,15 mm	11,54 mm				**870-031-00**	10 pièces
17-16 / 26-27	**32**	0,15 mm	11,66 mm				**870-032-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues 1ères et 2èmes molaires, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
47-46 / 36-37	**1**	0,15 mm	8,94 mm				**871-001-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**2**	0,15 mm	9,06 mm				**871-002-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**3**	0,15 mm	9,18 mm				**871-003-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**4**	0,15 mm	9,30 mm				**871-004-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**5**	0,15 mm	9,42 mm				**871-005-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**6**	0,15 mm	9,54 mm				**871-006-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**7**	0,15 mm	9,56 mm				**871-007-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**8**	0,15 mm	9,78 mm				**871-008-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**9**	0,15 mm	9,90 mm				**871-009-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**10**	0,15 mm	10,02 mm				**871-010-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**11**	0,15 mm	10,14 mm				**871-011-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**12**	0,15 mm	10,25 mm				**871-012-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**13**	0,15 mm	10,38 mm				**871-013-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**14**	0,15 mm	10,50 mm				**871-014-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**15**	0,15 mm	10,62 mm				**871-015-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**16**	0,15 mm	10,74 mm				**871-016-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**17**	0,15 mm	10,86 mm				**871-017-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**18**	0,15 mm	10,98 mm				**871-018-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**19**	0,15 mm	11,10 mm				**871-019-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**20**	0,15 mm	11,22 mm				**871-020-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**21**	0,15 mm	11,34 mm				**871-021-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**22**	0,15 mm	11,46 mm				**871-022-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**23**	0,15 mm	11,58 mm				**871-023-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**24**	0,15 mm	11,70 mm				**871-024-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**25**	0,15 mm	11,82 mm				**871-025-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**26**	0,15 mm	11,94 mm				**871-026-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**27**	0,15 mm	12,06 mm				**871-027-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**28**	0,15 mm	12,18 mm				**871-028-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**29**	0,15 mm	12,30 mm				**871-029-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**30**	0,15 mm	12,42 mm				**871-030-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**31**	0,15 mm	12,54 mm				**871-031-00**	10 pièces
47-46 / 36-37	**32**	0,15 mm	12,66 mm				**871-032-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Maxillaire, bagues canines, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
13 / 23	**1**	0,12 mm	7,10 mm				**850-101-00**	10 pièces
13 / 23	**2**	0,12 mm	7,20 mm				**850-102-00**	10 pièces
13 / 23	**3**	0,12 mm	7,30 mm				**850-103-00**	10 pièces
13 / 23	**4**	0,12 mm	7,50 mm				**850-104-00**	10 pièces
13 / 23	**5**	0,12 mm	7,60 mm				**850-105-00**	10 pièces
13 / 23	**6**	0,12 mm	7,80 mm				**850-106-00**	10 pièces
13 / 23	**7**	0,12 mm	7,90 mm				**850-107-00**	10 pièces
13 / 23	**8**	0,12 mm	8,00 mm				**850-108-00**	10 pièces
13 / 23	**8,5**	0,12 mm	8,10 mm				**850-121-00**	10 pièces
13 / 23	**9**	0,12 mm	8,20 mm				**850-109-00**	10 pièces
13 / 23	**9,5**	0,12 mm	8,30 mm				**850-122-00**	10 pièces
13 / 23	**10**	0,12 mm	8,40 mm				**850-110-00**	10 pièces
13 / 23	**10,5**	0,12 mm	8,50 mm				**850-123-00**	10 pièces
13 / 23	**11**	0,12 mm	8,60 mm				**850-111-00**	10 pièces
13 / 23	**11,5**	0,12 mm	8,70 mm				**850-124-00**	10 pièces
13 / 23	**12**	0,12 mm	8,80 mm				**850-112-00**	10 pièces
13 / 23	**12,5**	0,12 mm	8,90 mm				**850-125-00**	10 pièces
13 / 23	**13**	0,12 mm	9,10 mm				**850-113-00**	10 pièces
13 / 23	**14**	0,12 mm	9,20 mm				**850-114-00**	10 pièces
13 / 23	**15**	0,12 mm	9,40 mm				**850-115-00**	10 pièces
13 / 23	**16**	0,12 mm	9,50 mm				**850-116-00**	10 pièces
13 / 23	**17**	0,12 mm	9,80 mm				**850-117-00**	10 pièces
13 / 23	**18**	0,12 mm	9,90 mm				**850-118-00**	10 pièces
13 / 23	**19**	0,12 mm	10,00 mm				**850-119-00**	10 pièces
13 / 23	**20**	0,12 mm	10,10 mm				**850-120-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Bagues standard / Réassort

- se placent indifféremment à gauche ou à droite
- bagues non présoudées (avec et sans crochet double), idéales pour la technique Herbst (bagues dédoublées disponibles gratuitement sur demande)
- tenue ferme et adhérence optimale du fait de la rugosité de l'intrados
- présoudage personnalisé, p. ex. McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22, réalisable sur demande

Pour mesurer le plus grand diamètre mésio-distal de la dent, nous vous conseillons notre pied à coulisse (REF 042-751-00).

Mandibule, bagues canines, droite et gauche

Dent	Taille de bague	Epaisseur de bague	ø mésio-distal	présoudées		Quantité	non présoudées	Quantité
				REF (Roth 18)	REF (Roth 22)		REF	
43 / 33	**1**	0,12 mm	6,20 mm				**851-101-00**	10 pièces
43 / 33	**2**	0,12 mm	6,30 mm				**851-102-00**	10 pièces
43 / 33	**3**	0,12 mm	6,50 mm				**851-103-00**	10 pièces
43 / 33	**4**	0,12 mm	6,60 mm				**851-104-00**	10 pièces
43 / 33	**5**	0,12 mm	6,80 mm				**851-105-00**	10 pièces
43 / 33	**5,5**	0,12 mm	6,90 mm				**851-117-00**	10 pièces
43 / 33	**6**	0,12 mm	7,00 mm				**851-106-00**	10 pièces
43 / 33	**6,5**	0,12 mm	7,10 mm				**851-118-00**	10 pièces
43 / 33	**7**	0,12 mm	7,20 mm				**851-107-00**	10 pièces
43 / 33	**7,5**	0,12 mm	7,30 mm				**851-119-00**	10 pièces
43 / 33	**8**	0,12 mm	7,40 mm				**851-108-00**	10 pièces
43 / 33	**8,5**	0,12 mm	7,50 mm				**851-120-00**	10 pièces
43 / 33	**9**	0,12 mm	7,60 mm				**851-109-00**	10 pièces
43 / 33	**9,5**	0,12 mm	7,80 mm				**851-121-00**	10 pièces
43 / 33	**10**	0,12 mm	7,90 mm				**851-110-00**	10 pièces
43 / 33	**11**	0,12 mm	8,00 mm				**851-111-00**	10 pièces
43 / 33	**12**	0,12 mm	8,20 mm				**851-112-00**	10 pièces
43 / 33	**13**	0,12 mm	8,30 mm				**851-113-00**	10 pièces
43 / 33	**14**	0,12 mm	8,40 mm				**851-114-00**	10 pièces
43 / 33	**15**	0,12 mm	8,60 mm				**851-115-00**	10 pièces
43 / 33	**16**	0,12 mm	8,70 mm				**851-116-00**	10 pièces

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Accessoires



Matériau à bagues

en rouleau

mou, face extérieure brillante, face intérieure mate.

Epaisseur x largeur	Longueur	REF	Quantité
0,10 mm x 3,80 mm / 4 x 150	10 m	**812-038-00**	1 pièce
0,12 mm x 4,55 mm / 5 x 180	10 m	**813-045-00**	1 pièce
0,15 mm x 4,55 mm / 6 x 180	10 m	**814-045-00**	1 pièce



Bande pour matrices

en rouleau

No. matériau : 1.4310

dur-élastique

Epaisseur x largeur	Longueur	REF	Quantité
0,05 mm x 5,00 mm	1 m	**831-601-00**	1 pièce
0,05 mm x 5,00 mm	10 m	**831-701-00**	1 pièce
0,05 mm x 6,00 mm	1 m	**831-606-00**	1 pièce
0,05 mm x 7,00 mm	1 m	**831-603-00**	1 pièce
0,05 mm x 7,00 mm	10 m	**831-703-00**	1 pièce

Armoire à bagues

Modèle standard en plastique

Pour bagues préformées, 10 tiroirs (vides, sans modules couverts).



Dimensions (H x L x P)	REF	Quantité
31 cm x 27,5 cm x 25 cm	**890-414-00**	1 pièce

Coffrets avec modules couverts

Pour armoire à bagues (REF 890-414-00).



Inscription	REF	Quantité
Standard maxillaire, bagues pour canines	**890-420-00**	1 pièce
Standard mandibule, bagues pour canines	**890-421-00**	1 pièce
Standard maxillaire, bagues pour prémolaires	**890-422-00**	1 pièce
Standard mandibule, bagues pour prémolaires	**890-423-00**	1 pièce
Standard maxillaire, bagues pour molaires	**890-424-00**	1 pièce
Standard mandibule, bagues pour molaires	**890-425-00**	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 1ères molaires, droite	**890-426-00**	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 1ères molaires, gauche	**890-427-00**	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 2èmes molaires, droite	**890-428-00**	1 pièce
dentaform® maxillaire, bagues pour 2èmes molaires, gauche	**890-429-00**	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 1ères molaires, droite	**890-430-00**	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 1ères molaires, gauche	**890-431-00**	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 2èmes molaires, droite	**890-432-00**	1 pièce
dentaform® mandibule, bagues pour 2èmes molaires, gauche	**890-433-00**	1 pièce
Bagues à coller	**890-412-00**	1 pièce
Sans inscription	**890-406-00**	1 pièce

Accessoires



Butée
Pour armoire à bagues (REF 890-414-00).

REF 890-414-10	1 pièce



Cadre
Pour personnaliser l'armoire (REF 890-414-00).
Sans butée (REF 890-414-10).

REF 890-402-00	1 pièce



Tiroir supplémentaire
Pour agrandir l'armoire à bagues selon vos besoins (REF 890-414-00).
Avec butée (REF 890-414-10).

REF 890-407-00	1 pièce



Socle
Pour personnaliser l'armoire (REF 890-414-00).
Sans butée (REF 890-414-10).

REF 890-403-00	1 pièce

Adhésifs

Adhésifs et accessoires Page 178

Adhésifs.

Pour un collage impeccable.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Nos adhésifs pour votre cabinet.

Avec sa gamme d'adhésifs, Dentaurum offre aux praticiens une solution complète pour tous les travaux de collage d'un cabinet d'orthodontie.

Les adhésifs photopolymérisables CONTEC lc et CONTEC lcr ont été spécialement conçus pour le collage des produits orthodontiques fixes – CONTEC lc pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires, CONTEC lcr pour le collage des contentions orthodontiques. Ces deux adhésifs se distinguent par leur force de liaison particulièrement élevée. Au lieu de l'adhésif photopolymérisable CONTEC lc, on peut aussi utiliser l'adhésif chémopolymérisable CONTEC go. CONTEC lc est exempt de BisGMA (méthacrylate de glycide et de bisphénol A), de TEGDMA (diméthacrylate de triéthylèneglycol) et de HEMA (methacrylate d'hydroxyéthyle). CONTEC lcr et CONTEC go ne contiennent pas de TEGDMA ni de HEMA. Autant d'atouts qui font de ces adhésifs des produits appropriés pour les patients présentant une allergie avérée aux méthacrylates.

CONTEC

Excellente compatibilité, sans TEGDMA et HEMA.





Domaines d'utilisation des adhésifs.

	CONTEC lc	CONTEC lcr	CONTEC go
discovery® sl	+++	+	+++
discovery® sl 2.0	+++	+	+++
discovery®	+++	+	+++
discovery® smart	+++	+	+++
discovery® pearl	+++	+	+++
discovery® delight	+++	++	+
topic	+++	+	+++
equilibrium® 2 / ti	+++	+	+++
equilibrium® mini	+++	+	+++
Contentions	++	+++	—
Tubes vestibulaires	++	+	++

+++ convient très bien
++ convient
+ convient sous condition
— ne convient pas

Adhésifs et accessoires



Set CONTEC lc

REF 163-110-00	1 kit

Photopolymérisable.
Pour le collage des brackets en métal, en plastique et en céramique ainsi que des tubes vestibulaires.
Pour env. 800 brackets (40 cas).
Pour le collage des brackets en plastique, utiliser impérativement un primer pour matières plastiques !
Conditionnement :
- 3 x adhésif pour brackets CONTEC lc, de 3 g chacun (REF 163-111-00)
- 1 x primer CONTEC lc / lcr, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x gel de mordançage CONTEC, de 2,5 ml chacun (REF 163-115-00)
- 6 x canule à usage unique pour gel de mordançage CONTEC
- 50 x pinceau à usage unique CONTEC
- 1 x instrument deux en un CONTEC
- 1 x bloc de malaxage CONTEC

CONTEC lc pour brackets en métal et en céramique ne contient pas de BisGMA, de TEGDMA ni de HEMA.
CONTEC lc pour brackets en plastique ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.



Adhésif pour brackets CONTEC lc

REF 163-111-00	2 pièces (3 g chacune)

Photopolymérisable.
Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.
Pour le collage des brackets en plastique, utiliser impérativement un primer pour matières plastiques !

CONTEC lc pour brackets en métal et en céramique ne contient pas de BisGMA, de TEGDMA ni de HEMA.
CONTEC lc pour brackets en plastique ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.



Set CONTEC lcr

REF 163-130-00	1 kit

Photopolymérisable.
Pour le collage de contentions.
Pour env. 80 contentions, torsadés ou env. 250 contentions 3-3.
Conditionnement :
- 2 x adhésif pour contentions CONTEC lcr, de 3,4 g chacun (REF 163-131-00)
- 1 x primer CONTEC lc / lcr, 5 ml (REF 163-113-10)
- 2 x gel de mordançage CONTEC, de 2,5 ml chacun (REF 163-115-00)
- 6 x canule à usage unique CONTEC lcr
- 6 x canule à usage unique pour gel de mordançage CONTEC
- 50 x pinceau à usage unique CONTEC
- 1 x instrument deux en un CONTEC
- 1 x bloc de malaxage CONTEC

CONTEC lcr ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

Adhésifs et accessoires

Adhésif pour contentions CONTEC lcr

Photopolymérisable.
Pour le collage de contentions.
Sans canule à usage unique.

CONTEC lcr ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA.

REF 163-131-00	3,4 g



Primer CONTEC lc / lcr

Photopolymérisable.
Pour l'adhésif pour brackets CONTEC lc (REF 163-111-00)
et l'adhésif pour contentions CONTEC lcr (REF 163-131-00).

REF 163-113-10	5 ml



Gel de mordançage CONTEC

35 % d'acide phosphorique
Pour le mordançage de l'émail.
Pour tous les adhésifs CONTEC.
Sans canule à usage unique.

REF 163-115-00	2 pièces (2,5 ml chacune)



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Adhésifs et accessoires



Set CONTEC go

Chémopolymérisable

Pour le collage des brackets en métal, en plastique et en céramique ainsi que des tubes vestibulaires.
Pour env. 600 brackets (30 cas).

Conditionnement :

- 3 x adhésif pour brackets CONTEC go, de 2,5 g chacun (REF 163-121-00)
- 1 x primer CONTEC go, 5 ml (REF 163-114-00)
- 2 x gel de mordançage CONTEC, de 2,5 ml chacun (REF 163-115-00)
- 6 x canule à usage unique pour gel de mordançage CONTEC
- 50 x pinceau à usage unique CONTEC
- 1 x instrument deux en un CONTEC
- 1 x bloc de malaxage CONTEC

CONTEC go ne contient pas de TEGDMA ni de HEMA. Compatible uniquement avec la REF 163-114-00, primer CONTEC go et la REF 163-121-00, adhésif pour brackets CONTEC go. Tous les autres adhésifs Dentaurum ne sont pas compatibles et ne doivent pas être combinés.

REF 163-107-00	1 kit

disponible à partir de 2023



Adhésif pour brackets CONTEC go

Chémopolymérisable

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

CONTEC go ne contient pas deTEGDMA ni de HEMA. Compatible uniquement avec la REF 163-107-00, set CONTEC go et la REF 163-114-00, primer CONTEC go. Tous les autres adhésifs Dentaurum ne sont pas compatibles et ne doivent pas être combinés.

REF 163-121-00	2 pièces (de 2,5 g chacune)

disponible à partir de 2023



Primer CONTEC go

Chémopolymérisable

Pour le collage des brackets en métal, en céramique et en plastique ainsi que des tubes vestibulaires.

Compatible uniquement avec la REF 163-107-00, set CONTEC go et la REF 163-121-00, adhésif pour brackets CONTEC go. Tous les autres adhésifs Dentaurum ne sont pas compatibles et ne doivent pas combinés.

REF 163-114-00	5 ml

disponible à partir de 2023



Gel de mordançage CONTEC

35 % d'acide phosphorique
Pour le mordançage de l'émail.
Pour tous les adhésifs CONTEC.
Sans canule à usage unique.

REF 163-115-00	2 pièces (2,5 ml chacune)

Éliminateur de résidus d'adhésif

Pour l'élimination des résidus d'adhésif/d'agent de fixation sans abîmer l'émail de la dent.

Refroidir à l'eau !

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min^{-1} - max. 10.000 min^{-1}

Forme	REF	Quantité
conique	**123-700-00**	10 pièces
arrondie	**123-701-00**	10 pièces
poire, grande	**123-702-00**	10 pièces
poire, petite	**123-703-00**	10 pièces



Fraise en métal dur

stérilisable

Pour l'élimination des résidus d'adhésif.

Tige ø : 2,35 mm

Vitesse de rotation recommandée : 40.000 min^{-1}

Forme	REF	Quantité	REF	Quantité
fine	**123-604-00**	1 pièce	**123-604-30**	10 pièces
grosse	**123-603-00**	1 pièce	**123-603-30**	10 pièces



Gamme disponible

Arcs / Fils en tiges / Fils en rouleau	Page	192

Technique fixe

Arcs		
Nickel-titane	Page	200
Nickel-titane thermoactif	Page	207
Acier inoxydable (nickel-chrome)	Page	211
Cobalt-chrome	Page	213
Titane-molybdène sans nickel*	Page	214
Fils en tiges	Page	217
Fils en rouleau	Page	219
Contentions	Page	220
Accessoires	Page	222

Technique amovible

Fils en tiges	Page	227
Fils en rouleau	Page	229
Accessoires	Page	231

Système d'arcs palatins/linguaux	Page	236

* voir liste des matériaux orthodontiques

Fils I Arcs
Eléments filaires.

Une précision maximale
pour des résultats fiables.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com



Des arcs pour tout type de traitement.

Le choix de l'arc de traitement est d'une importance cruciale pour mener à bien une thérapie orthodontique. Forte de ce constat, Dentaurum offre un large éventail d'arcs haut de gamme fabriqués à partir de matériaux divers pour traiter tout type de cas. Cette gamme offre également un choix inégalé de formes, de dimensions et de niveaux d'élasticité.

Dentaurum ne se limite pas seulement à la technique fixe ; elle propose également une multitude de produits pour les laboratoires d'orthodontie : du fil en rouleau aux divers éléments préformés pour un usage direct sur les plaques dentaires amovibles.

De plus, des matériaux d'une grande biocompatibilité tels que le rematitan® SPECIAL viennent compléter la gamme d'arcs et de fils. Ces matériaux sont le parfait complément des brackets sans nickel et leur combinaison permet de traiter des patients sensibles souffrant d'allergies.

rematitan® LITE / rematitan® LITE White
Nickel-titane.

rematitan® LITE Spee®
Nickel-titane.

Tensic® / Tensic® White
Nickel-titane thermoactif.

Equire Thermo-Active
Nickel-titane thermoactif.

dentaflex®
Acier inoxydable (torsadé et tressé).

remanium® / Equire
Acier inoxydable (nickel-chrome).

remaloy®
Cobalt-chrome.

Noninium®
Fil en acier inoxydable sans nickel*.

rematitan® SPECIAL
Titane-molybdène.

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Conseils d'utilisation pour fils et arcs Dentaurum.

Matériaux pour fil	Phase initiale			Phase intermédiaire				Phase finale	
	Nivellement	Torque	Rotation	Alignement de l'arcade dentaire	Torque	Rotation	Rétraction avec boucles	Alignement de l'arcade dentaire	Torque
Nickel-titane									
rematitan® LITE rond	+		+						
rematitan® LITE rectangulaire		+		+	+	+		+	+
rematitan® sl rond	+		+						
Nickel-titane (revêtement blanc)									
rematitan® LITE White rond	+		+			+			
rematitan® LITE White rectangulaire		+			+	+			
Nickel-titane thermoactif									
Tensic® rond	+		+			+			
Tensic® rectangulaire	+	+			+	+			
Equire Thermo-Active rond	+		+			+			
Equire Thermo-Active rectangulaire	+	+			+	+			
Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc)									
Tensic® White rond	+		+			+			
Tensic® White rectangulaire	+	+			+	+			
Acier inoxydable (torsadé et tressé)									
dentaflex® 3 brins rond	+								
dentaflex® 6 brins rond	+								
dentaflex® 3 brins rectangulaire		+							
dentaflex® 8 brins rectangulaire	+	+							
Acier inoxydable									
remanium® rond				+					
remanium® rectangulaire				+	+		+	+	+
Equire rond				+					
Equire rectangulaire				+	+		+	+	+
Cobalt-chrome									
remaloy® rectangulaire					+		+		
Titane-molybdène sans nickel									
rematitan® SPECIAL rond				+					
rematitan® SPECIAL rectangulaire		+			+		+		+

Niveaux d'élasticité.

Niveau d'élasticité	N/mm²	rematitan® LITE	Tensic®	Equire	dentaflex®	remanium®	remaloy®	Noninium®	rematitan® SPECIAL
moyen plus 0	1.100 – < 1.400								+
dur 1	1.400 – < 1.600					+	+	+	
dur plus 2	1.600 – < 1.800				+		+		
dur-élastique 3	1.800 – < 2.000					+	+	+	
dur-élastique plus 4	2.000 – < 2.300			+		+			
extra dur-élastique 5	2.300 – < 2.500					+			
super dur-élastique 6	2.500 – < 2.700				+				
superélastique 7	–	+	+	+					



Comparaison des formes d'arc.

Les illustrations présentées ne servent que de référence. Le produit réel peut s'en écarter.

Arc idéal maxillaire



Arc idéal mandibule



- Disponible uniquement en rematitan® LITE.
- Même forme pour le maxillaire et la mandibule.

Arc McLaughlin-Bennett-Trevisi[3]



Arc Ricketts® PENTA



[1] Damon® est une marque déposée d'Ormco BV.
[2] Disponible uniquement en rematitan® LITE.
[3] The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bref aperçu de la gamme.

rematitan® LITE – nickel-titane.

Les arcs rematitan® LITE sont constitués d'un alliage en nickel-titane superélastique. La superélasticité crée de la réversibilité et une répartition constante de forces faibles. Les arcs rematitan® LITE sont particulièrement indiqués pour la phase de nivellement en raison de leur forte élasticité et de leur mémoire élastique faible.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

Tensic® – nickel-titane thermoactif.

Les arcs Tensic® sont superélastiques et très faciles à tordre à température ambiante dans un état martensitique. La température de transformation, proche de celle du corps, permet de transmettre de manière constante de faibles forces et élimine le risque d'une résorption radiculaire pendant la phase de nivellement.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

Equire – nickel-titane thermoactif (American Style ≙ Damon® Style[1]).

Les arcs Equire en nickel-titane sont superélastiques. Ils sont identiques aux arcs Tensic®, exception faite de leur forme. On peut les utiliser pendant toute la durée du traitement, même en cas de changements fréquents d'arcs. Les arcs Equire en nickel-titane sont très faciles à tordre dans leur état martensitique à température ambiante. Ils se distinguent par une surface lisse, aux valeurs de friction faibles. La forme de l'arc est celle qui est plébiscitée par les orthodontistes américains.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

dentaflex® – acier inoxydable torsadé et tressé.

Les fils et arcs dentaflex® sont disponibles en version 3 brins. Ils se distinguent par leurs forces légèrement supérieures, en comparaison avec celles exercées par la version 6 brins torsadés co-axiale. C'est donc une option de remplacement éprouvée des fils NiTi. Il existe également des arcs dentaflex® à 8 brins tressés. Ces arcs spéciaux conviennent particulièrement pour les premiers mouvements de torque.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 **2** 3 4 5 **6** 7

remanium® – acier inoxydable.

Les fils et arcs remanium® s'avèrent être la meilleure solution pour exercer des forces élevées ou pour un contrôle de torque précis vers la fin du traitement. Le large éventail de niveaux d'élasticité permet une utilisation tout au long du traitement, même en cas de changements fréquents d'arcs. Les fils et arcs remanium® sont faciles à tordre, peuvent être soudés et se distinguent par une surface lisse, aux valeurs de friction faibles.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 **1** 2 **3** **4** **5** 6 7

Equire – acier inoxydable (American Style ≙ Damon® Style[1]).

Les arcs Equire en acier inoxydable sont la meilleure solution quand des forces semblables à celles des arcs remanium® sont nécessaires. On peut les utiliser pendant toute la durée du traitement, même en cas de changements fréquents d'arcs. Les arcs Equire sont faciles à tordre, peuvent être soudés et se distinguent par une surface lisse, aux valeurs de friction faibles. La forme de l'arc est celle qui est plébiscitée par les orthodontistes américains.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 **4** 5 6 7

remaloy® – cobalt-chrome.

Les fils et arcs remaloy®, fabriqués à partir d'un alliage en cobalt-chrome, peuvent subir un traitement thermique et présentent une très bonne résistance à la rupture, ce qui facilite le formage des boucles avec les doigts ou une pince. Ces fils et arcs se distinguent également par leur surface lisse et des valeurs de friction faibles.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 **1** **2** **3** 4 5 6 7

Noninium® – fil en acier inoxydable sans nickel[2].

Les fils Noninium® sont particulièrement indiqués pour les patients souffrant d'allergies au nickel, car ils en sont exempts[2]. Ils présentent une très bonne résistance à la rupture et disposent d'excellentes propriétés mécaniques.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 **1** 2 **3** 4 5 6 7

rematitan® SPECIAL – titane-molybdène.

Les fils et arcs rematitan® SPECIAL fabriqués à partir d'un alliage en titane-molybdène sont exempts de nickel et donc particulièrement indiqués pour les patients souffrant d'allergies au nickel. Leur module d'élasticité étant nettement inférieur à celui des fils en acier inoxydable, ils garantissent une transmission de forces moins élevées tout en conservant suffisamment de flexibilité.

Disponible dans les niveaux d'élasticité **0** 1 2 3 4 5 6 7

[1] Damon® est une marque déposée d'Ormco BV
[2] La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Gamme disponible arcs

Nickel-titane, superélastique

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal rematitan® LITE, rond			
12	**766-058-00**	**766-059-00**	10 pièces
14	**766-080-00**	**766-081-00**	10 pièces
14	**766-080-01**	**766-081-01**	50 pièces
16	**766-082-00**	**766-083-00**	10 pièces
16	**766-082-01**	**766-083-01**	50 pièces
18	**766-084-00**	**766-085-00**	10 pièces
18	**766-084-01**	**766-085-01**	50 pièces
20	**768-100-00**	**768-101-00**	10 pièces
20	**768-100-01**	**768-101-01**	50 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire			
16 x 16	**766-088-00**	**766-089-00**	10 pièces
16 x 16	**766-088-01**	**766-089-01**	50 pièces
16 x 22	**766-090-00**	**766-091-00**	10 pièces
16 x 22	**766-090-01**	**766-091-01**	50 pièces
17 x 25	**766-092-00**	**766-093-00**	10 pièces
18 x 18	**768-102-00**	**768-103-00**	10 pièces
18 x 18	**768-102-01**	**768-103-01**	50 pièces
18 x 25	**768-104-00**	**768-105-00**	10 pièces
18 x 25	**768-104-01**	**768-105-01**	50 pièces
19 x 25	**768-106-00**	**768-107-00**	10 pièces
19 x 25	**768-106-01**	**768-107-01**	50 pièces
20 x 20	**768-108-00**	**768-109-00**	10 pièces
20 x 20	**768-108-01**	**768-109-01**	50 pièces
21 x 25	**768-110-00**	**768-111-00**	10 pièces
21 x 25	**768-110-01**	**768-111-01**	50 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rond, avec dimple			
12	**766-060-00**	**766-061-00**	10 pièces
14	**766-062-00**	**766-063-00**	10 pièces
16	**766-064-00**	**766-065-00**	10 pièces
18	**766-066-00**	**766-067-00**	10 pièces
20	**768-112-00**	**768-113-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire, avec dimple			
16 x 16	**766-068-00**	**766-069-00**	10 pièces
16 x 22	**766-070-00**	**766-071-00**	10 pièces
17 x 25	**766-072-00**	**766-073-00**	10 pièces
18 x 18	**766-074-00**	**766-075-00**	10 pièces
18 x 25	**766-076-00**	**766-077-00**	10 pièces
19 x 25	**766-078-00**	**766-079-00**	10 pièces
20 x 20	**768-114-00**	**768-115-00**	10 pièces
21 x 25	**766-086-00**	**766-087-00**	10 pièces

Arc idéal rematitan® LITE, rond, forme étroite, avec dimple			
12	**766-160-00**	**766-161-00**	10 pièces
14	**766-162-00**	**766-163-00**	10 pièces
16	**766-164-00**	**766-165-00**	10 pièces
18	**766-166-00**	**766-167-00**	10 pièces
20	**768-116-00**	**768-117-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire, forme étroite, avec dimple			
16 x 16	**766-168-00**	**766-169-00**	10 pièces
16 x 22	**766-170-00**	**766-171-00**	10 pièces
17 x 25	**766-172-00**	**766-173-00**	10 pièces
18 x 18	**766-174-00**	**766-175-00**	10 pièces
18 x 25	**766-176-00**	**766-177-00**	10 pièces
19 x 25	**766-178-00**	**766-179-00**	10 pièces
20 x 20	**768-118-00**	**768-119-00**	10 pièces
21 x 25	**768-120-00**	**768-121-00**	10 pièces
Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rond, avec dimple			
12	**766-014-00**	**766-015-00**	10 pièces
14	**766-018-00**	**766-019-00**	10 pièces
16	**766-050-00**	**766-051-00**	10 pièces
18	**766-052-00**	**766-053-00**	10 pièces
Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rectangulaire, avec dimple			
16 x 22	**766-054-00**	**766-055-00**	10 pièces
17 x 25	**766-056-00**	**766-057-00**	10 pièces
18 x 18	**766-032-00**	**766-033-00**	10 pièces
18 x 25	**766-034-00**	**766-037-00**	10 pièces
19 x 25	**766-036-00**	**766-039-00**	10 pièces

Gamme disponible arcs

Nickel-titane, superélastique

⍁	REF	Quantité
Arc rematitan® LITE, forme de l'arc I, pointue, rectangulaire		
16 x 16	**766-180-00**	10 pièces
16 x 22	**766-181-00**	10 pièces
17 x 25	**766-182-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE, forme de l'arc II, carrée, rectangulaire		
16 x 16	**766-183-00**	10 pièces
16 x 22	**766-184-00**	10 pièces
17 x 25	**766-185-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE, forme de l'arc III, ovale, rectangulaire		
16 x 16	**766-186-00**	10 pièces
16 x 22	**766-187-00**	10 pièces
17 x 25	**766-188-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, normal, rectangulaire		
16 x 16	**766-250-00**	10 pièces
16 x 22	**766-251-00**	10 pièces
17 x 25	**766-252-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, pointu, rectangulaire		
16 x 16	**766-253-00**	10 pièces
16 x 22	**766-254-00**	10 pièces
17 x 25	**766-255-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale, rectangulaire		
16 x 16	**766-256-00**	10 pièces
16 x 22	**766-257-00**	10 pièces
17 x 25	**766-258-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, très pointu, rectangulaire		
16 x 16	**766-259-00**	10 pièces
16 x 22	**766-260-00**	10 pièces
17 x 25	**766-261-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale et étroit, rectangulaire		
16 x 16	**766-262-00**	10 pièces
16 x 22	**766-263-00**	10 pièces
17 x 25	**766-264-00**	10 pièces

Nickel-titane thermoactif, superélastique

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal Tensic®, rond			
12	**766-700-00**	**766-701-00**	10 pièces
14	**766-702-00**	**766-703-00**	10 pièces
16	**766-704-00**	**766-705-00**	10 pièces
18	**766-706-00**	**766-707-00**	10 pièces
Arc idéal Tensic®, rectangulaire			
16 x 16	**766-710-00**	**766-711-00**	10 pièces
16 x 22	**766-712-00**	**766-713-00**	10 pièces
17 x 25	**766-714-00**	**766-715-00**	10 pièces
18 x 25	**766-716-00**	**766-717-00**	10 pièces
19 x 25	**766-718-00**	**766-719-00**	10 pièces
21 x 25	**766-720-00**	**766-721-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rond, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
12	**766-800-00**	**766-801-00**	10 pièces
14	**766-802-00**	**766-803-00**	10 pièces
16	**766-804-00**	**766-805-00**	10 pièces
18	**766-806-00**	**766-807-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rectangulaire, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
16 x 16	**766-808-00**	**766-809-00**	10 pièces
16 x 22	**766-810-00**	**766-811-00**	10 pièces
17 x 25	**766-812-00**	**766-813-00**	10 pièces
18 x 25	**766-814-00**	**766-815-00**	10 pièces
19 x 25	**766-816-00**	**766-817-00**	10 pièces
21 x 25	**766-818-00**	**766-819-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

Gamme disponible arcs

Acier inoxydable (torsadé et tressé), super dur-élastique

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal dentaflex®, rond, 3 brins torsadés			
15	**766-120-00**	**766-121-00**	10 pièces
15	**766-120-01**	**766-121-01**	50 pièces
18	**766-122-00**	**766-123-00**	10 pièces
18	**766-122-01**	**766-123-01**	50 pièces
20	**766-124-00**	**766-125-00**	10 pièces
Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 3 brins torsadés			
16 x 16	**766-130-00**	**766-131-00**	10 pièces
16 x 22	**766-132-00**	**766-133-00**	10 pièces
16 x 22	**766-132-01**	**766-133-01**	50 pièces
Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 8 brins tressés			
16 x 16	**766-100-00**	**766-200-00**	10 pièces
16 x 16	**766-100-01**	**766-200-01**	50 pièces
16 x 22	**766-101-00**	**766-201-00**	10 pièces
16 x 22	**766-101-01**	**766-201-01**	50 pièces
17 x 25	**766-103-00**	**766-203-00**	10 pièces
18 x 25	**766-104-00**	**766-204-00**	10 pièces
19 x 25	**766-105-00**	**766-205-00**	10 pièces

Acier inoxydable (torsadé et tressé), dur plus

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux			
15	**766-300-00**	**766-400-00**	10 pièces
15	**766-300-01**	**766-400-01**	50 pièces
18	**766-301-00**	**766-401-00**	10 pièces
18	**766-301-01**	**766-401-01**	50 pièces

Acier inoxydable (NiCr), dur-élastique plus

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal remanium®, rond			
14	**765-200-00**	**765-300-00**	10 pièces
16	**765-201-00**	**765-301-00**	10 pièces
16	**765-201-01**	**765-301-01**	50 pièces
18	**765-202-00**	**765-302-00**	10 pièces
18	**765-202-01**	**765-302-01**	50 pièces
20	**765-203-00**	**765-303-00**	10 pièces
Arc idéal remanium®, rectangulaire			
16 x 16	**767-100-00**	**767-200-00**	10 pièces
16 x 16	**767-100-01**	**767-200-01**	50 pièces
16 x 22	**767-101-00**	**767-201-00**	10 pièces
16 x 22	**767-101-01**	**767-201-01**	50 pièces
17 x 22	**767-102-00**	**767-202-00**	10 pièces
17 x 25	**767-103-00**	**767-203-00**	10 pièces
17 x 25	**767-103-01**	**767-203-01**	50 pièces
18 x 25	**767-104-00**	**767-204-00**	10 pièces
19 x 25	**767-105-00**	**767-205-00**	10 pièces
19 x 25	**767-105-01**	**767-205-01**	50 pièces
21,5 x 25	**767-106-00**	**767-206-00**	10 pièces
21,5 x 28	**767-107-00**	**767-207-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, rond, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
12	**769-000-00**	**769-001-00**	10 pièces
14	**769-002-00**	**769-003-00**	10 pièces
16	**769-004-00**	**769-005-00**	10 pièces
18	**769-006-00**	**769-007-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, rectangulaire, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
16 x 16	**769-008-00**	**769-009-00**	10 pièces
16 x 22	**769-010-00**	**769-011-00**	10 pièces
17 x 25	**769-012-00**	**769-013-00**	10 pièces
18 x 25	**769-014-00**	**769-015-00**	10 pièces
19 x 25	**769-016-00**	**769-017-00**	10 pièces
21 x 25	**769-018-00**	**769-019-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

CoCr, dur plus

⍁	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal remaloy®, rectangulaire			
16 x 16	**769-100-00**	**769-200-00**	10 pièces
16 x 22	**769-101-00**	**769-201-00**	10 pièces

Gamme disponible arcs

Titane-molybdène exempt de nickel, moyen plus

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal rematitan® SPECIAL, rond			
16	**766-605-00**	**766-606-00**	10 pièces
18	**766-607-00**	**766-608-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® SPECIAL, rectangulaire			
16 x 16	**766-631-00**	**766-632-00**	10 pièces
16 x 22	**766-609-00**	**766-610-00**	10 pièces
17 x 25	**766-611-00**	**766-612-00**	10 pièces
18 x 18	**766-613-00**	**766-614-00**	10 pièces
18 x 25	**766-615-00**	**766-616-00**	10 pièces
19 x 25	**766-617-00**	**766-618-00**	10 pièces
21 x 25	**766-619-00**	**766-620-00**	10 pièces

Nickel-titane (revêtement blanc), superélastique

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal rematitan® LITE White, rond			
16	**768-014-00**	**768-015-00**	3 pièces
18	**768-016-00**	**768-017-00**	3 pièces
Arc idéal rematitan® LITE White, rectangulaire			
16 x 16	**768-018-00**	**768-019-00**	3 pièces
16 x 22	**768-020-00**	**768-021-00**	3 pièces
17 x 25	**768-022-00**	**768-023-00**	3 pièces

Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc), superélastique

ø	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal Tensic® White, rond			
16	**768-026-00**	**768-027-00**	3 pièces
18	**768-028-00**	**768-029-00**	3 pièces
Arc idéal Tensic® White, rectangulaire			
16 x 16	**768-030-00**	**768-031-00**	3 pièces
16 x 22	**768-032-00**	**768-033-00**	3 pièces
17 x 25	**768-034-00**	**768-035-00**	3 pièces
18 x 25	**768-038-00**	**768-039-00**	3 pièces
19 x 25	**768-040-00**	**768-041-00**	3 pièces

Gamme disponible fils en tiges

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

ø	REF	Quantité
Fil en tiges dentaflex®, rond, 3 brins torsadés, super dur-élastique		
0,38 mm / 15	**545-738-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**545-745-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	**545-750-00**	10 pièces
Fil en tiges dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux, dur plus		
0,38 mm / 15	**545-638-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**545-645-00**	10 pièces
Fil de contention rematain® flat, 6 brins tressés		
10 x 29	**530-000-00**	10 pièces

Acier inoxydable (NiCr)

ø	REF	Quantité
Fil en tiges remanium®, rond, extra dur-élastique		
0,35 mm / 14	**535-035-00**	25 pièces
0,40 mm / 16	**535-040-00**	25 pièces
0,45 mm / 18	**535-045-00**	25 pièces
Fil en tiges remanium®, rectangulaire, dur élastique		
16 x 16	**537-340-00**	10 pièces
16 x 22	**537-310-00**	10 pièces
17 x 22	**537-311-00**	10 pièces
17 x 25	**537-313-00**	10 pièces
18 x 25	**537-314-00**	10 pièces
19 x 19	**535-048-00**	25 pièces
20 x 20	**535-051-00**	25 pièces
21,5 x 28	**537-324-00**	10 pièces
Fil en tiges remanium®, rectangulaire, dur élastique plus		
16 x 16	**537-440-00**	10 pièces
16 x 22	**537-410-00**	10 pièces
17 x 22	**537-411-00**	10 pièces
17 x 25	**537-413-00**	10 pièces
18 x 25	**537-414-00**	10 pièces
21,5 x 25	**537-423-00**	10 pièces
21,5 x 28	**537-424-00**	10 pièces
Fil en tiges remanium®, rond, dur élastique		
0,40 mm / 16	**525-040-00**	25 pièces
0,50 mm / 20	**535-002-00**	25 pièces
0,60 mm / 23	**535-003-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	**527-070-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	**527-005-00**	900 pièces
0,70 mm / 28	**527-004-00**	1.100 pièces
0,75 mm / 30	**535-005-00**	25 pièces
0,80 mm / 31	**527-080-00**	25 pièces
0,80 mm / 31	**527-006-00**	875 pièces
0,90 mm / 36	**527-090-00**	25 pièces
1,00 mm / 39	**527-100-00**	25 pièces
1,15 mm / 45	**535-009-00**	25 pièces

CoCr

⍁	REF	Quantité
Fil en tiges remaloy®, rectangulaire, dur plus		
16 x 16	**537-540-00**	10 pièces
16 x 22	**537-510-00**	10 pièces
Fil en tiges remaloy®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**528-070-00**	10 pièces
0,80 mm / 31	**528-080-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	**528-090-00**	10 pièces
1,00 mm / 39	**528-100-00**	10 pièces
1,10 mm / 43	**528-110-00**	10 pièces
1,20 mm / 47	**528-120-00**	10 pièces
1,30 mm / 51	**528-130-00**	10 pièces
1,50 mm / 59	**528-150-00**	10 pièces
Fil en tiges remaloy®, demi-rond, dur élastique		
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	**528-155-00**	10 pièces
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	**528-158-00**	10 pièces
Fil en tiges remaloy®, rectangulaire arrondi, dur plus		
1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36	**528-159-00**	10 pièces

Gamme disponible fils en tiges

Titane-molybdène exempt de nickel

ø	REF	Quantité
Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rond, moyen plus		
0,40 mm / 16	**766-600-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**766-601-00**	10 pièces
0,80 mm / 32	**766-629-00**	10 pièces
Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rectangulaire, moyen plus		
16 x 16	**766-633-00**	10 pièces
16 x 22	**766-602-00**	10 pièces
17 x 25	**766-603-00**	10 pièces
19 x 25	**766-604-00**	10 pièces

Titane

ø	REF	Quantité
Fil de contention en titane, 3 brins torsadés, Ti1, rond		
0,44 mm / 17	**528-001-01**	10 pièces
0,50 mm / 20	**528-000-01**	10 pièces
Fil de contention en titane, 3 brins torsadés, Ti 5, rond		
0,44 mm / 17	**528-001-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	**528-000-00**	10 pièces

Or

ø	REF	Quantité
Fil de contention en or, 3 brins torsadés, rond		
0,50 mm / 20	**529-000-00**	1 pièce

Dimensions

Inch		mm
10	rond	0,25 mm
12	rond	0,30 mm
14	rond	0,35 mm
15	rond	0,38 mm
16	rond	0,40 mm
18	rond	0,45 mm
20	rond	0,50 mm
23	rond	0,60 mm
28	rond	0,70 mm
32	rond	0,80 mm
36	rond	0,90 mm
39	rond	1,00 mm
43	rond	1,10 mm
47	rond	1,20 mm
51	rond	1,30 mm
59	rond	1,50 mm

Inch		mm
16 x 16	rectangulaire	0,41 mm x 0,41 mm
16 x 22	rectangulaire	0,41 mm x 0,56 mm
17 x 22	rectangulaire	0,43 mm x 0,56 mm
17 x 25	rectangulaire	0,43 mm x 0,64 mm
18 x 25	rectangulaire	0,46 mm x 0,64 mm
19 x 25	rectangulaire	0,48 mm x 0,64 mm
21 x 25	rectangulaire	0,53 mm x 0,64 mm
21,5 x 25	rectangulaire	0,55 mm x 0,64 mm
21,5 x 28	rectangulaire	0,55 mm x 0,70 mm

Gamme disponible fils en rouleau

Nickel-titane

ø	REF	Quantité
Fil en rouleau rematitan® LITE, rond, superélastique		
0,30 mm / 12	**766-094-00**	4,5 m
0,35 mm / 14	**766-095-00**	4,5 m
0,40 mm / 16	**766-196-00**	4,5 m

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

ø	REF	Quantité
Fil en rouleau dentaflex®, rond, 3 brins torsadés, super dur-élastique		
0,38 mm / 15	**545-738-01**	4 m
0,45 mm / 18	**545-745-01**	4 m
Fil en rouleau dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux, super dur-élastique		
0,38 mm / 15	**545-638-01**	4 m
0,45 mm / 18	**545-645-01**	4 m

Acier inoxydable (NiCr)

ø	REF	Quantité
Fil en rouleau remanium®, rond, extra dur élastique		
0,35 mm / 14	**530-035-00**	7,5 m
0,40 mm / 16	**530-040-00**	7,5 m
0,45 mm / 18	**530-045-00**	7,5 m
Fil à ligature remanium®, rond, mou		
0,25 mm / 10	**500-025-00**	80 m
0,25 mm / 10	**501-025-00**	1.160 m
0,30 mm / 12	**500-030-00**	60 m
0,40 mm / 16	**500-040-00**	30 m
0,50 mm / 20	**503-050-00**	50 m
0,50 mm / 20	**501-050-00**	320 m
Fil en rouleau remanium®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**513-070-00**	30 m
0,80 mm / 31	**513-080-00**	20 m
0,90 mm / 36	**513-090-00**	10 m
1,00 mm / 39	**513-100-00**	10 m
1,20 mm / 47	**513-120-00**	10 m
1,50 mm / 59	**513-150-00**	10 m
Fil en bobine remanium®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**514-070-00**	165 m
0,80 mm / 31	**514-080-00**	125 m
0,90 mm / 36	**514-090-00**	100 m
1,00 mm / 39	**514-100-00**	80 m
Fil en rouleau remanium®, rond, dur-élastique		
0,40 mm / 16	**521-040-00**	30 m
0,50 mm / 20	**523-050-00**	50 m
0,60 mm / 23	**523-060-00**	40 m
0,70 mm / 28	**523-070-00**	30 m
0,80 mm / 31	**523-080-00**	20 m
0,90 mm / 36	**523-090-00**	10 m
1,00 mm / 39	**523-100-00**	10 m
1,10 mm / 43	**523-110-00**	10 m
1,20 mm / 47	**523-120-00**	10 m
1,50 mm / 59	**523-150-00**	10 m
Fil en bobine remanium®, rond, dur-élastique		
0,60 mm / 23	**524-060-00**	225 m
0,70 mm / 28	**524-070-00**	165 m
0,80 mm / 31	**524-080-00**	125 m
0,90 mm / 36	**524-090-00**	100 m
1,00 mm / 39	**524-100-00**	80 m
1,10 mm / 43	**524-110-00**	70 m
Fil en rouleau remanium®, demi-rond, dur		
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	**308-513-00**	10 m
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	**308-515-00**	10 m
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	**308-518-00**	10 m
2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40	**308-520-00**	10 m
Fil en bobine remanium®, demi-rond, dur		
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	**308-713-00**	90 m
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	**308-715-00**	65 m
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	**308-718-00**	50 m
Fil en rouleau remanium®, ovale, dur		
2,40 mm x 1,40 mm / 95 x 55	**385-624-00**	10 m
3,00 mm x 1,50 mm / 118 x 59	**385-630-00**	10 m

Gamme disponible fils en rouleau

Acier inoxydable exempt de nickel*

ø	REF	Quantité
Fil en rouleau Noninium®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**520-070-10**	30 m
0,80 mm / 31	**520-080-10**	20 m
0,90 mm / 36	**520-090-10**	10 m
1,20 mm / 47	**520-120-10**	10 m
Fil en rouleau Noninium®, rond, dur élastique		
0,60 mm / 23	**520-062-10**	40 m
0,70 mm / 28	**520-072-10**	30 m
0,80 mm / 31	**520-082-10**	20 m
0,90 mm / 36	**520-092-10**	10 m

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Titane

ø	REF	Quantité
Fil de contention en titane, 3 brins torsadés, grade 1, rond		
0,50 mm / 20	**528-000-02**	2 m

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-058-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-080-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-080-01**	50 pièces
0,40 mm / 16			**766-082-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-082-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-084-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-084-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**768-100-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-100-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-059-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-081-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-081-01**	50 pièces
0,40 mm / 16			**766-083-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-083-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-085-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-085-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**768-101-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-101-01**	50 pièces

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-088-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-088-01**	50 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-090-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-090-01**	50 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-092-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-102-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-102-01**	50 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-104-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-104-01**	50 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-106-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-106-01**	50 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-108-00**	10 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-108-01**	50 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-110-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-110-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-089-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-089-01**	50 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-091-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-091-01**	50 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-093-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-103-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-103-01**	50 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-105-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-105-01**	50 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-107-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-107-01**	50 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-109-00**	10 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-109-01**	50 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-111-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-111-01**	50 pièces

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-060-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-062-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-064-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-066-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-112-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-061-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-063-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-065-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-067-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-113-00**	10 pièces



Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : avec dimple

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-068-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-070-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-072-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-074-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-076-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-078-00**	10 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-114-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-086-00**	10 pièces



⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-069-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-071-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-073-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-075-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-077-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-079-00**	10 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-115-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-087-00**	10 pièces

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rond

Pour mâchoire étroite. Forme de l'arc étroite.

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-160-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-162-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-164-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-166-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-116-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-161-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-163-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-165-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-167-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-117-00**	10 pièces



Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire

Pour mâchoire étroite. Forme de l'arc étroite.

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : avec dimple

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-168-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-170-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-172-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-174-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-176-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-178-00**	10 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-118-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-120-00**	10 pièces



⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-169-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-171-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-173-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-175-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-177-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-179-00**	10 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-119-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-121-00**	10 pièces

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane



Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rond

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-014-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-018-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-050-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-052-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-015-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-019-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-051-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-053-00**	10 pièces



Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : avec dimple

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-054-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-056-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-032-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-034-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-036-00**	10 pièces



⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-055-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-057-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-033-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-037-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-039-00**	10 pièces

Nickel-titane



Arc rematitan® LITE, forme de l'arc I, pointue

Pour la technique McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-180-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-181-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-182-00**	10 pièces

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Arc rematitan® LITE, forme de l'arc II, carrée

Pour la technique McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-183-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-184-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-185-00**	10 pièces

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Arc rematitan® LITE, forme de l'arc III, ovale

Pour la technique McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-186-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-187-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-188-00**	10 pièces

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, normal

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-250-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-251-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-252-00**	10 pièces

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane



Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, pointu

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-253-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-254-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-255-00**	10 pièces



Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-256-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-257-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-258-00**	10 pièces



Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, très pointu

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-259-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-260-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-261-00**	10 pièces



Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale et étroit

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire / mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-262-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-263-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-264-00**	10 pièces

Nickel-titane thermoactif



Arc idéal Tensic®, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-700-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-702-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-704-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-706-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-701-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-703-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-705-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-707-00**	10 pièces



Arc idéal Tensic®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-710-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-712-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-714-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-716-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-718-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-720-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-711-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-713-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-715-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-717-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-719-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-721-00**	10 pièces

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane thermoactif



Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rond

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-800-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-802-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-804-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-806-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-801-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-803-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-805-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-807-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV



Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rectangulaire

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-808-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-810-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-812-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-814-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-816-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-818-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-809-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-811-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-813-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-815-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-817-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-819-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

Acier inoxydable (torsadé et tressé)



Arc idéal dentaflex®, rond, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²
Code couleur emballage : rouge
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-120-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-120-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-122-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-122-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**766-124-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-121-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-121-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-123-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-123-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**766-125-00**	10 pièces



Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²
Code couleur emballage : rouge
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

▱	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-130-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-132-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-132-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

▱	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-131-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-133-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-133-01**	50 pièces

Technique fixe / Arcs

Acier inoxydable (torsadé et tressé)



Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 8 brins tressés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²
Code couleur emballage : rouge
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-100-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-100-01**	50 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-101-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-101-01**	50 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-103-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-104-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-105-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-200-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-200-01**	50 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-201-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-201-01**	50 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-203-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-204-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-205-00**	10 pièces



Arc idéal dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux

Niveau d'élasticité : dur plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²
Code couleur emballage : rouge
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-300-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-300-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-301-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-301-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-400-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-400-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-401-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-401-01**	50 pièces

Acier inoxydable (NiCr)



Arc idéal remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²
Code couleur emballage : rouge
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14			**765-200-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-201-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-201-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**765-202-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**765-202-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**765-203-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14			**765-300-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-301-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-301-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**765-302-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**765-302-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**765-303-00**	10 pièces

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Arcs

Acier inoxydable (NiCr)



Arc idéal remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²
Code couleur emballage : rouge
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-100-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-100-01**	50 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-101-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-101-01**	50 pièces
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	**767-102-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-103-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-103-01**	50 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**767-104-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-105-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-105-01**	50 pièces
0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	**767-106-00**	10 pièces
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	**767-107-00**	10 pièces

Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point



⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-200-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-200-01**	50 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-201-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-201-01**	50 pièces
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	**767-202-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-203-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-203-01**	50 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**767-204-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-205-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-205-01**	50 pièces
0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	**767-206-00**	10 pièces
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	**767-207-00**	10 pièces



Arc idéal préformé Equire, rond

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*
Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**769-000-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**769-002-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**769-004-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**769-006-00**	10 pièces

Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**769-001-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**769-003-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**769-005-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**769-007-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

Acier inoxydable (NiCr)



Arc idéal préformé Equire, rectangulaire

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-008-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-010-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**769-012-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**769-014-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**769-016-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**769-018-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-009-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-011-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**769-013-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**769-015-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**769-017-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**769-019-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

CoCr



Arc idéal remaloy®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Code couleur emballage : bleu

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-100-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-101-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-200-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-201-00**	10 pièces

Technique fixe / Arcs

Titane-molybdène exempt de nickel



Arc idéal rematitan® SPECIAL, rond

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**766-605-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-607-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**766-606-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-608-00**	10 pièces



Arc idéal rematitan® SPECIAL, rectangulaire

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-631-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-609-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-611-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-613-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-615-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-617-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-619-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-632-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-610-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-612-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-614-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-616-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-618-00**	10 pièces
0,53 mm x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-620-00**	10 pièces

Nickel-titane (revêtement blanc)





Arc idéal rematitan® LITE White, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-014-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-016-00**	3 pièces

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-015-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-017-00**	3 pièces





Arc idéal rematitan® LITE White, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-018-00**	3 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-020-00**	3 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-022-00**	3 pièces

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-019-00**	3 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-021-00**	3 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-023-00**	3 pièces

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc)



Arc idéal Tensic® White, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-026-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-028-00**	3 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-027-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-029-00**	3 pièces



Arc idéal Tensic® White, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-030-00**	3 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-032-00**	3 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-034-00**	3 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-038-00**	3 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-040-00**	3 pièces



⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-031-00**	3 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-033-00**	3 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-035-00**	3 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-039-00**	3 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-041-00**	3 pièces

Technique fixe / Fils en tiges

Acier inoxydable (torsadé et tressé)



Fil en tiges dentaflex®, rond, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	à 380 mm		**545-738-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**545-745-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	à 380 mm		**545-750-00**	10 pièces



Fil en tiges dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux

Niveau d'élasticité : dur plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	à 380 mm		**545-638-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**545-645-00**	10 pièces

Acier inoxydable (NiCr)



Fil en tiges remanium®, rond

Niveau d'élasticité : extra dur-élastique · 2.300 N/mm² - 2.500 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14	à 380 mm		**535-035-00**	25 pièces
0,40 mm / 16	à 380 mm		**535-040-00**	25 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**535-045-00**	25 pièces



Fil en tiges remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	**537-340-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**537-310-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22	à 380 mm	0,64 mm	**537-311-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**537-313-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	à 380 mm	0,71 mm	**537-314-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,48 mm / 19 x 19	à 380 mm	0,62 mm	**535-048-00**	25 pièces
0,51 mm x 0,51 mm / 20 x 20	à 380 mm	0,64 mm	**535-051-00**	25 pièces
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28	à 380 mm	0,81 mm	**537-324-00**	10 pièces

Technique fixe / Fils en tiges

Acier inoxydable (NiCr)



Fil en tiges remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2.000 N/mm² - 2.300 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	**537-440-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**537-410-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,56 mm / 17 x 22	à 380 mm	0,64 mm	**537-411-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**537-413-00**	10 pièces
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	à 380 mm	0,71 mm	**537-414-00**	10 pièces
0,55 mm x 0,64 mm / 21,5 x 25	à 380 mm	0,76 mm	**537-423-00**	10 pièces
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28	à 380 mm	0,81 mm	**537-424-00**	10 pièces

CoCr



Fil en tiges remaloy®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²
Code couleur emballage : bleu

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	**537-540-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**537-510-00**	10 pièces

Titane-molybdène exempt de nickel



Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rond

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16	à 380 mm		**766-600-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**766-601-00**	10 pièces
0,80 mm / 32	à 360 mm		**766-629-00**	10 pièces



Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rectangulaire

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1.100 N/mm² - 1.400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16	à 360 mm	0,54 mm	**766-633-00**	10 pièces
0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**766-602-00**	10 pièces
0,43 mm x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**766-603-00**	10 pièces
0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25	à 380 mm	0,73 mm	**766-604-00**	10 pièces

Technique fixe / Fils en rouleau

Nickel-titane



Fil en rouleau rematitan® LITE, rond

Pour une mise à niveau précautionneuse lors de la phase initiale, juste après le collage (bonding).

Niveau d'élasticité : superélastique

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12	4,5 m		**766-094-00**	1 pièce
0,35 mm / 14	4,5 m		**766-095-00**	1 pièce
0,40 mm / 16	4,5 m		**766-196-00**	1 pièce

Acier inoxydable (torsadé et tressé)



Fil en rouleau dentaflex®, rond, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	4 m		**545-738-01**	1 pièce
0,45 mm / 18	4 m		**545-745-01**	1 pièce



Fil en rouleau dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2.500 N/mm² - 2.700 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	4 m		**545-638-01**	1 pièce
0,45 mm / 18	4 m		**545-645-01**	1 pièce

Acier inoxydable (NiCr)



Fil en rouleau remanium®, rond

Niveau d'élasticité : extra dur-élastique · 2.300 N/mm² - 2.500 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14	7,5 m		**530-035-00**	1 pièce
0,40 mm / 16	7,5 m		**530-040-00**	1 pièce
0,45 mm / 18	7,5 m		**530-045-00**	1 pièce

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Contentions

Acier inoxydable (NiCr)



Fil de contention rematain® flat

Pour maxillaire et mandibule, 6 brins tressés.
Facile à adapter et très plat pour un plus grand confort du patient.

⍁	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,25 mm x 0,73 mm / 10 x 29	150 mm	0,77 mm	**530-000-00**	10 pièces

Titane



Fil de contention en titane, Ti1

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés.
Le titane de grade 1 a une très faible teneur en oxygène, est relativement mou et son formage à froid est facile.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,44 mm / 17	50 mm		**528-001-01**	10 pièces
0,50 mm / 20	50 mm		**528-000-01**	10 pièces



Fil de contention en titane, Ti 5

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés.
Le titane de grade 5 présente une résistance mécanique très élevée.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,44 mm / 17	50 mm		**528-001-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	50 mm		**528-000-00**	10 pièces



Fil de contention en titane, Ti1

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés.
Le titane de grade 1 a une très faible teneur en oxygène, est relativement mou et son formage à froid est facile.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,50 mm / 20	2 m		**528-000-02**	1 pièce

Or



Fil de contention en or

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,50 mm / 20	160 mm		**529-000-00**	1 pièce

Contentions linguales remanium®, assortiment

Pour canines inférieures 3-3, forme anatomique.
1 assortiment = 20 pièces
Matériau : acier inoxydable
ø 0,80 mm / 32

REF 728-500-00	1 assortiment

Conditionnement :

4 x contention linguale, 22 mm	REF 728-501-00
4 x contention linguale, 24 mm	REF 728-502-00
4 x contention linguale, 26 mm	REF 728-503-00
4 x contention linguale, 28 mm	REF 728-504-00
4 x contention linguale, 30 mm	REF 728-505-00



Contention linguale remanium®

Pour canines inférieures 3-3, forme anatomique.
La longueur indiquée correspond à l'écart transversal des deux canines inférieures.
Matériau : acier inoxydable



ø	Longueur	REF	Quantité
0,80 mm / 32	22 mm	**728-501-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	24 mm	**728-502-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	26 mm	**728-503-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	28 mm	**728-504-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	30 mm	**728-505-00**	5 pièces

prime4me® RETAIN3R maxillaire*

Ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle et forte biocompatibilité : contention fraisée dans du titane de grade 5.
Commandable en option avec prime4me® RETAIN3R : clé de transfert pour prime4me® RETAIN3R en vue de la mise en place chez le patient.

REF 430-120-30	1 pièce



prime4me® RETAIN3R mandibule*

Ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle et forte biocompatibilité : contention fraisée dans du titane de grade 5.
Commandable en option avec prime4me® RETAIN3R : clé de transfert pour prime4me® RETAIN3R en vue de la mise en place chez le patient.

REF 430-120-40	1 pièce



* La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Technique fixe / Accessoires



Fil à ligature remanium®

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,25 mm / 10	80 m	**500-025-00**	1 pièce
0,25 mm / 10	1.160 m	**501-025-00**	1 pièce
0,30 mm / 12	60 m	**500-030-00**	1 pièce
0,40 mm / 16	30 m	**500-040-00**	1 pièce
0,50 mm / 20	50 m	**503-050-00**	1 pièce
0,50 mm / 20	320 m	**501-050-00**	1 pièce



Ligature remanium® préformée

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

Version	ø	REF	Quantité
courte	0,25 mm / 10	**751-000-00**	1.000 pièces
longue	0,25 mm / 10	**751-001-00**	1.000 pièces



Ligature remanium® Kobayashi

Avec crochet pour élastiques.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

Version	ø	REF	Quantité
courte	0,30 mm / 12	**751-005-00**	100 pièces
courte	0,35 mm / 14	**751-004-00**	100 pièces
longue	0,30 mm / 12	**751-003-00**	100 pièces



Ligature White, courte

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

ø	REF	Quantité
0,30 mm / 12	**768-036-00**	100 pièces

Ligature Kobayashi White, courte



Avec crochet pour élastiques.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

ø	REF	Quantité
0,40 mm / 16	**768-037-00**	20 pièces

Ressort de traction remanium®



Matériau : acier inoxydable

ø extérieur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	**758-165-00**	1 pièce
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	**758-175-00**	1 pièce
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	10 mm	**758-180-00**	6 pièces

Ressort de traction rematitan® LITE



Avantages :
- élasticité élevée avec force de rappel quasiment constante
- répartition uniforme et constante des forces

Avec anneaux d'ancrage.
Matériau : nickel-titane
Niveau d'élasticité : superélastique

ø extérieur	ø intérieur	Longueur avec oeillets	Epaisseur du fil ø	REF	Quantité
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	9 mm	0,25 mm / 10	**758-160-00**	10 pièces
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	12 mm	0,25 mm / 10	**758-161-00**	10 pièces



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Accessoires



Ressort rétracteur de canines

selon Ladanyi
Pour distaliser une canine.
Matériau : acier inoxydable

Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire droit / mandibule gauche	**758-861-00**	10 pièces
maxillaire gauche / mandibule droite	**758-862-00**	10 pièces





Ressort de compression remanium®

Matériau : acier inoxydable

ø extérieur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
1,16 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	**758-365-00**	1 pièce
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	**758-375-00**	1 pièce
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	15 mm	**758-380-00**	6 pièces



Ressort de compression rematitan® LITE

Avantages :
• élasticité élevée avec force de rappel quasiment constante
• transmission faible et régulière de la force
Peut être raccourci selon convenance.
Matériau : nickel-titane
Niveau d'élasticité : superélastique

ø intérieur	Longueur	Epaisseur du fil ø	Force	REF	Quantité
0,76 mm / 30	18 cm	0,25 mm / 10	faible	**758-360-00**	3 pièces
1,14 mm / 45	18 cm	0,25 mm / 10	faible	**758-367-00**	3 pièces
0,76 mm / 30	18 cm	0,30 mm / 12	moyenne	**758-361-00**	3 pièces
1,00 mm / 40	18 cm	0,30 mm / 12	moyenne	**758-368-00**	3 pièces
0,90 mm / 36	18 cm	0,35 mm / 14	forte	**758-362-00**	3 pièces



Attelle pour fracture de la base osseuse

Avec crochets.
Matériau : acier inoxydable

REF 402-253-00	1 m



Tube coulissant, rond

Fermé, avec crochet. Pour lip bumper etc.
Matériau : acier inoxydable



ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,60 mm / 23	2 mm	**480-803-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 mm	**480-809-00**	10 pièces

Tube de blocage, rectangulaire

Fendu, avec crochet. Se place directement sur l'arc sans dépose de ligature. Usage universel en technique 18 / 22.
Matériau : acier inoxydable



Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire droit / mandibule gauche	**480-619-00**	10 pièces
maxillaire gauche / mandibule droite	**480-620-00**	10 pièces

Tube de blocage, rectangulaire

Fendu, avec fil ø 0,7 mm, dur élastique.
Se place directement sur l'arc sans dépose de ligature. Usage universel en technique 18 / 22.
Matériau : acier inoxydable



Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire / mandibule droite et gauche	**480-621-00**	10 pièces
maxillaire / mandibule droite et gauche	**480-621-02**	2 pièces

Pince de sertissage

stérilisable
Pince avec encoche en V servant à maintenir et comprimer les tubes coulissants / de blocage / de butée.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-711-00	1 pièce



Technique fixe / Accessoires



Tube en croix

Deux tubes de section carrée, placés l'un sur l'autre en forme de croix. Pour relier deux fils sans soudure. Idéal pour des liaisons acier-titane.

Tube horizontal :
Longueur totale : 4,0 mm
⍁ intérieur : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Tube vertical :
Longueur totale : 2,0 mm
⍁ intérieur : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Matériau : acier inoxydable

REF 480-000-00	10 pièces



Tube en croix

Deux tubes de section carrée, placés l'un sur l'autre en forme de croix. Pour relier deux fils sans soudure. Idéal pour des liaisons acier-titane.

Tube horizontal :
Longueur totale : 4,0 mm
⍁ intérieur : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Tube vertical :
Longueur totale : 2,0 mm
⍁ intérieur : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Matériau : acier inoxydable

REF 480-100-00	10 pièces



Tube rectangulaire

Sert de support pour les fils et ressorts des suprastructures utilisées en implantologie orthodontique.
Matériau : acier inoxydable

⍁ intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	5 mm	**480-022-00**	10 pièces



Tube de butée, fendu

Pour empêcher le glissement des arcs nickel-titane à l'intérieur de la séquence brackets-tubes vestibulaires pour les arcs nickel-titane ou bloquer les ressorts de compression.
Matériau : acier inoxydable

⍁	REF	Quantité
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	**480-617-01**	100 pièces
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	**480-618-01**	100 pièces



Boîte pour arcs préformés

Pour 11 diamètres différents.
Hygiénique grâce à son couvercle de protection.
Matériau : verre acrylique
Dimensions : 25,3 cm x 11,0 cm x 10,3 cm (L x H x P)

REF 055-104-00	1 pièce

Technique amovible / Fils en tiges

Acier inoxydable (NiCr)



Fil en tiges remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16	à 380 mm		**525-040-00**	25 pièces
0,50 mm / 20	à 380 mm		**535-002-00**	25 pièces
0,60 mm / 23	à 380 mm		**535-003-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	à 150 mm		**527-004-00**	1.100 pièces
0,70 mm / 28	à 300 mm		**527-070-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	à 190 mm		**527-005-00**	900 pièces
0,75 mm / 30	à 380 mm		**535-005-00**	25 pièces
0,80 mm / 31	à 300 mm		**527-080-00**	25 pièces
0,80 mm / 31	à 150 mm		**527-006-00**	875 pièces
0,90 mm / 36	à 300 mm		**527-090-00**	25 pièces
1,00 mm / 39	à 300 mm		**527-100-00**	25 pièces
1,15 mm / 45	à 380 mm		**535-009-00**	25 pièces

CoCr



Fil en tiges remaloy®, rond

Recommandé pour Quad Helix, appareils de Crozat, arcs linguaux et palatins etc.

Possibilité de trempe et revenu · 450 °C pendant environ 5 min

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

Code couleur emballage : bleu

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 380 mm		**528-070-00**	10 pièces
0,80 mm / 31	à 380 mm		**528-080-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	à 380 mm		**528-090-00**	10 pièces
1,00 mm / 39	à 380 mm		**528-100-00**	10 pièces
1,10 mm / 43	à 380 mm		**528-110-00**	10 pièces
1,20 mm / 47	à 380 mm		**528-120-00**	10 pièces
1,30 mm / 51	à 380 mm		**528-130-00**	10 pièces
1,50 mm / 59	à 380 mm		**528-150-00**	10 pièces

Technique amovible / Fils en tiges

CoCr



Fil en tiges remaloy®, demi-rond

Possibilité de trempe et revenu · 450 °C pendant environ 5 min
Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²
Code couleur emballage : bleu

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	à 380 mm		**528-155-00**	10 pièces
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	à 380 mm		**528-158-00**	10 pièces



Fil en tiges remaloy®, rectangulaire arrondi

A bords arrondis, à utiliser comme TPA ou arc de renfort.
Possibilité de trempe et revenu · 450 °C pendant environ 5 min
Niveau d'élasticité : dur plus · 1.600 N/mm² - 1.800 N/mm²
Code couleur emballage : bleu

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,92 mm x 0,90 mm / 76 x 36	à 380 mm		**528-159-00**	10 pièces

Acier inoxydable (NiCr)



Fil en rouleau remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	30 m		**513-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**513-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**513-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	10 m		**513-100-00**	1 pièce
1,20 mm / 47	10 m		**513-120-00**	1 pièce
1,50 mm / 59	10 m		**513-150-00**	1 pièce



Fil en bobine remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	165 m		**514-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	125 m		**514-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	100 m		**514-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	80 m		**514-100-00**	1 pièce



Fil en rouleau remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16	30 m		**521-040-00**	1 pièce
0,50 mm / 20	50 m		**523-050-00**	1 pièce
0,60 mm / 23	40 m		**523-060-00**	1 pièce
0,70 mm / 28	30 m		**523-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**523-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**523-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	10 m		**523-100-00**	1 pièce
1,10 mm / 43	10 m		**523-110-00**	1 pièce
1,20 mm / 47	10 m		**523-120-00**	1 pièce
1,50 mm / 59	10 m		**523-150-00**	1 pièce



Fil en bobine remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,60 mm / 23	225 m		**524-060-00**	1 pièce
0,70 mm / 28	165 m		**524-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	125 m		**524-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	100 m		**524-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	80 m		**524-100-00**	1 pièce
1,10 mm / 43	70 m		**524-110-00**	1 pièce

Technique amovible / Fils en rouleau

Acier inoxydable (NiCr)



Fil en rouleau remanium®, demi-rond

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	10 m		**308-513-00**	1 pièce
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	10 m		**308-515-00**	1 pièce
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	10 m		**308-518-00**	1 pièce
2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40	10 m		**308-520-00**	1 pièce



Fil en bobine remanium®, demi-rond

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26	90 m		**308-713-00**	1 pièce
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30	65 m		**308-715-00**	1 pièce
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36	50 m		**308-718-00**	1 pièce



Fil en rouleau remanium®, ovale

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
2,40 mm x 1,40 mm / 95 x 55	10 m		**385-624-00**	1 pièce
3,00 mm x 1,50 mm / 118 x 59	10 m		**385-630-00**	1 pièce

Acier inoxydable exempt de nickel*



Fil en rouleau Noninium®, rond

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	30 m		**520-070-10**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**520-080-10**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**520-090-10**	1 pièce
1,20 mm / 47	10 m		**520-120-10**	1 pièce

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication



Fil en rouleau Noninium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,60 mm / 23	40 m		**520-062-10**	1 pièce
0,70 mm / 28	30 m		**520-072-10**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**520-082-10**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**520-092-10**	1 pièce

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Arc vestibulaire Noninium® standard



Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur mésiale-mésiale	REF	Quantité
0,80 mm / 31	28 mm	**621-028-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	31 mm	**621-031-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	34 mm	**621-034-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	37 mm	**621-037-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	40 mm	**621-040-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	43 mm	**621-043-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	46 mm	**621-046-01**	10 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochets Adams Noninium®, assortiment

Niveau d'élasticité : dur élastique ·
1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²
1 assortiment = 250 pièces
Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
ø 0,70 mm / 28

REF 621-500-01	1 assortiment

Conditionnement :

30 x crochet Adams, 7 mm	REF 621-404-01
30 x crochet Adams, 8 mm	REF 621-405-01
40 x crochet Adams, 9 mm	REF 621-406-01
60 x crochet Adams, 10 mm	REF 621-407-01
60 x crochet Adams, 11 mm	REF 621-408-01
30 x crochet Adams, 12 mm	REF 621-409-01
1 x règle	REF 766-000-00

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication



Crochet Adams Noninium®



Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur mésio-distale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	7 mm	**621-404-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	8 mm	**621-405-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	9 mm	**621-406-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	10 mm	**621-407-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	11 mm	**621-408-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	12 mm	**621-409-01**	10 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Technique amovible / Accessoires



Crochet flèche Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 36 mm	**621-300-01**	100 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication



Crochet à oeillet Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 41 mm	**621-200-01**	100 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochet boule Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 38 mm	**620-207-02**	100 pièces
0,80 mm / 32	à 38 mm	**620-208-02**	100 pièces
0,90 mm / 36	à 38 mm	**620-209-02**	100 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochet boule remanium®

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 38 mm	**620-107-00**	100 pièces
0,80 mm / 31	à 38 mm	**620-108-00**	100 pièces
0,90 mm / 36	à 38 mm	**620-109-00**	100 pièces
1,00 mm / 39	à 38 mm	**620-110-00**	100 pièces

Ergot de guidage

selon G. Müller®
Relie les plaques supérieure et inférieure lors du traitement de Classe II d'Angle + Classe III d'Angle.
Matériau : acier inoxydable

REF 607-204-00	2 pièces
REF 607-204-30	20 pièces



Ergot de guidage

selon Hinz
Matériau : acier inoxydable



ø	REF	Quantité	REF	Quantité
1,50 mm / 59	**607-202-00**	1 pièce	**607-202-30**	10 pièces

Barre linguale

Forme anatomique, par ex. pour plaques de surélévation.
Matériau : acier inoxydable



Longueur	Dimensions	REF	Quantité
6 cm	3,0 mm x 1,5 mm	**311-306-30**	10 pièces
7 cm	3,0 mm x 1,5 mm	**311-307-30**	10 pièces
8 cm	3,0 mm x 1,5 mm	**311-308-30**	10 pièces

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique amovible / Accessoires



Fil de renfort

Torsadé, laminé à plat.
Matériau : acier inoxydable

Longueur	⍁	REF	Quantité
10 m	1,8 mm x 0,8 mm	**312-106-00**	1 pièce
10 m	2,4 mm x 0,8 mm	**312-107-00**	1 pièce



Tube en acier inox

Rond
Matériau : acier inoxydable

ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,50 mm / 20	30 cm	**480-001-00**	1 pièce
0,60 mm / 23	30 cm	**480-003-00**	1 pièce
0,70 mm / 28	30 cm	**480-005-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	30 cm	**480-007-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	30 cm	**480-009-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	30 cm	**480-011-00**	1 pièce
1,10 mm / 43	30 cm	**480-013-00**	1 pièce
1,20 mm / 47	30 cm	**480-015-00**	1 pièce
1,30 mm / 51	30 cm	**480-017-00**	1 pièce



Barres palatines remanium® Goshgarian, assortiment

Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²
Reverse Loop – mésial
La boucle inversée prévient plus efficacement le réflexe nauséeux.
Elle permet de contrôler les mouvements des molaires maxillaires.
1 assortiment = 30 pièces
Matériau : acier inoxydable
ø 0,90 mm / 36

REF 728-020-00	1 assortiment

Conditionnement :

5 x barre palatine, 37 mm	REF 728-021-00
5 x barre palatine, 40 mm	REF 728-022-00
5 x barre palatine, 43 mm	REF 728-023-00
5 x barre palatine, 46 mm	REF 728-024-00
5 x barre palatine, 49 mm	REF 728-025-00
5 x barre palatine, 52 mm	REF 728-026-00

Barre palatine remanium® Goshgarian

Reverse Loop – mésial

La boucle inversée prévient plus efficacement le réflexe nauséeux.
Elle permet de contrôler les mouvements des molaires maxillaires.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²



ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 37 mm	**728-021-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 40 mm	**728-022-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 43 mm	**728-023-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 46 mm	**728-024-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 49 mm	**728-025-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	6 = 52 mm	**728-026-00**	10 pièces

Barre palatine remanium® Goshgarian

Standard Loop – distal

Permet de contrôler les mouvements des molaires maxillaires.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1.400 N/mm² - 1.600 N/mm²



ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 34 mm	**728-005-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 37 mm	**728-006-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 41 mm	**728-007-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 45 mm	**728-008-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 47 mm	**728-013-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	6 = 49 mm	**728-014-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	7 = 52 mm	**728-015-00**	10 pièces

remanium® Quad Helix

Amovible ; se fixe aux fourreaux palatins placés sur les molaires maxillaires.
Domaine d'application : expansion des dents postérieures
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²



ø	Longueur	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	17,3 mm	1 = 36 mm	**728-100-01**	10 pièces
0,90 mm / 36	19,0 mm	2 = 38 mm	**728-101-01**	10 pièces
0,90 mm / 36	20,7 mm	3 = 40 mm	**728-102-01**	10 pièces

Systèmes d'arcs palatins/linguaux



Arcs palatins Orthorama®, assortiment

1 assortiment = 10 pièces

Matériau : CoCr

REF 728-205-00	1 assortiment

Conditionnement :

2 x arc palatin Orthorama®, 40 mm	REF 728-200-00
2 x arc palatin Orthorama®, 45 mm	REF 728-201-00
2 x arc palatin Orthorama®, 50 mm	REF 728-202-00
2 x arc palatin Orthorama®, 55 mm	REF 728-203-00
2 x arc palatin Orthorama®, 60 mm	REF 728-204-00
1 x règle	REF 766-000-00



Arc palatin Orthorama®

Matériau : CoCr

ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 40 mm	**728-200-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 45 mm	**728-201-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 50 mm	**728-202-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 55 mm	**728-203-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	**728-204-00**	10 pièces



Arcs linguaux Orthorama®, assortiment

1 assortiment = 18 pièces

Matériau : CoCr

REF 728-215-00	1 assortiment

Conditionnement :

2 x arc lingual Orthorama®, 48 mm	REF 728-206-00
2 x arc lingual Orthorama®, 51 mm	REF 728-207-00
2 x arc lingual Orthorama®, 54 mm	REF 728-208-00
2 x arc lingual Orthorama®, 57 mm	REF 728-209-00
2 x arc lingual Orthorama®, 60 mm	REF 728-210-00
2 x arc lingual Orthorama®, 63 mm	REF 728-211-00
2 x arc lingual Orthorama®, 66 mm	REF 728-212-00
2 x arc lingual Orthorama®, 69 mm	REF 728-213-00
2 x arc lingual Orthorama®, 72 mm	REF 728-214-00
1 x règle	REF 766-000-00



Arc lingual Orthorama®

Matériau : CoCr

ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 48 mm	**728-206-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 51 mm	**728-207-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 54 mm	**728-208-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 57 mm	**728-209-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	**728-210-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	6 = 63 mm	**728-211-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	7 = 66 mm	**728-212-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	8 = 69 mm	**728-213-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	9 = 72 mm	**728-214-00**	10 pièces

Systèmes d'arcs palatins/linguaux

Arcs linguaux Orthorama® multiaction, assortiment

1 assortiment = 8 pièces

Matériau : CoCr

REF 728-222-00	1 assortiment

Conditionnement :

2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 53 mm	REF 728-218-00
2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 57 mm	REF 728-219-00
2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 61 mm	REF 728-220-00
2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 65 mm	REF 728-221-00
1 x règle	REF 766-000-00



Arc lingual Orthorama® multiaction

Matériau : CoCr

ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 53 mm	**728-218-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 57 mm	**728-219-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 61 mm	**728-220-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 65 mm	**728-221-00**	10 pièces



Arc sectionnel Orthorama®

Matériau : CoCr

Version	REF	Quantité
avec boucle oméga	**728-216-00**	10 pièces
sans boucle oméga	**728-217-00**	10 pièces



Système de transfert Orthorama®

Le transfert indirect permet l'adaptation précise d'un arc Orthorama® sur le modèle en plâtre et le transfert absolument identique sur le modèle de la position des fourreaux palatins ou linguaux placés en bouche.

Matériau : acier inoxydable

REF 728-400-00	10 paires

Conditionnement :

10 x équerre de transfert	REF 728-401-00
10 x bague de rétention	REF 728-402-00



Equerre de transfert Orthorama®

Matériau : acier inoxydable

REF 728-401-00	10 pièces



Bague de rétention Orthorama®

Matériau : acier inoxydable

REF 728-402-00	10 pièces



Appareils de Classe II

SUS³ – Sabbagh Universal Spring	Page	244
Charnières de Herbst / Sets	Page	246
Charnières de Herbst / Accessoires	Page	248
amda® / Starter set	Page	251
amda® / Appareil et accessoires	Page	252
tomas® / Pins	Page	254

Appareils de Classe II.

Réussir la Classe I.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

SUS3
Sabbagh Universal Spring

La solution idéale
pour les cas de Classe I.



SUS³ – la meilleure thérapie pour la Classe II.

SUS³ – Sabbagh Universal Spring – est un élément télescopique intermaxillaire avec ressort et peut être utilisé pour le traitement de la Classe II. Il constitue une excellente option thérapeutique tributaire de la coopération du patient. SUS³ exerce – en douceur et de manière régulière – des forces essentiellement horizontales. Son usage est donc particulièrement bénéfique pour l'articulation temporo-mandibulaire. Il permet d'éviter les extractions ainsi que les interventions chirurgicales pour corriger les dysgnathies.







Indications :

- distocclusions/Classe II (unilatérale/bilatérale).
- distalisation des molaires (remplace la force extra-orale).
- compensation dento-alvéolaire de l'occlusion (remplace les élastiques).
- décalage de la ligne médiane.
- fermeture d'un espace interdentaire (aplasie)/ancrage (en lieu et place des minivis).
- en lieu et place des opérations chirurgicales visant à corriger les dysgnathies.
- dysfonctionnements temporo- et cranio-mandibulaires (effet de repositionnement).
- traitement des ronchopathies et de l'apnée du sommeil.

La solution idéale pour les patients :

- ne coopérant pas suffisamment.
- en fin de croissance.
- chez lesquels la pose d'appareils amovibles est difficile.
- souffrant d'affections des voies respiratoires supérieures ou d'asthme.
- souffrant d'allergies aux composants des résines.
- présentant un handicap.

Charnières de Herbst.

Une technique sûre, efficace,
de qualité éprouvée.



La correction classique de la distocclusion.

La gamme de Dentaurum comprend quatre versions de la charnière de rétention de Herbst. Leurs points communs : la grande stabilité mécanique et l'excellente finition, garantes d'un succès thérapeutique et offrant suffisamment de sécurité, même en présence de fortes charges.





Herbst TS.

Cette variante est équipée d'un élément télescopique interne, ce qui permet d'éviter une désolidarisation de la charnière.

Le nouveau marquage laser figurant sur l'élément télescopique et montrant la face et la taille permet une affectation sans équivoque à la mâchoire.

Herbst I.

La charnière de rétention classique à souder sur des bagues.

En fonction de l'expérience et de l'objectif de l'orthodontiste, la technique Herbst de Dentaurum est envisageable pour le soudage des bagues ou la coulée. Cela signifie un maximum de flexibilité et une mise en œuvre personnalisée.

Herbst II.

La charnière de rétention de Herbst modifiée à fixer sur les arcs d'un appareil multibrackets.

Herbst IV.

Version modifiée avec articulation sphéroïde pour fixer des clips en C. Pour une plus grande liberté de mouvement latéral.

Cette solution intelligente permet de vivre une nouvelle dimension en matière de mobilité mandibulaire durant la thérapie avec les charnières de rétention de Herbst : l'articulation sphéroïde de Herbst IV offre, en effet, un supplément de confort au patient.

Les clips en C de la charnière de rétention Herbst IV de Dentaurum permettent d'éviter un vissage, ce qui facilite la manipulation de l'appareil et le rend plus sûr.

SUS³ – Sabbagh Universal Spring



Set de démarrage SUS³



REF 607-160-00	1 kit

Conditionnement :

2 x élément télescopique SUS³	REF 607-157-00
2 x tige télescopique SUS³, montée	REF 607-158-00
2 x crochet boule SUS³, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x ressort turbo SUS³ (acier inoxydable), longueur 27 mm	REF 607-156-00
2 x anneau d'écartement, fendu, longueur 1 mm	REF 607-103-11
2 x anneau d'écartement, fendu, longueur 2 mm	REF 607-104-11
1 x clé pour vis à six pans creux 1,5	REF 607-144-00



Set SUS³

Clé pour vis à six pans creux non comprise !



REF 607-165-00	1 kit

Conditionnement :

2 x élément télescopique SUS³	REF 607-157-00
2 x tige télescopique SUS³, montée	REF 607-158-00
2 x crochet boule SUS³, ø 1,0 mm	REF 607-154-00
2 x ressort turbo SUS³ (acier inoxydable), longueur 27 mm	REF 607-156-00
2 x anneau d'écartement, fendu, longueur 1 mm	REF 607-103-11
2 x anneau d'écartement, fendu, longueur 2 mm	REF 607-104-11



Tige télescopique SUS³, montée

REF 607-158-00	2 pièces

Conditionnement :

2 x adaptateur d'arc SUS³ / vis de fixation (1 paire)	REF 607-153-00
2 x tige télescopique SUS³	REF 607-159-00



Tige télescopique SUS³

REF 607-159-00	2 pièces



Adaptateur d'arc SUS³ / Vis de fixation

REF 607-153-00	1 paire



Elément télescopique SUS³

REF 607-157-00	1 pièce

SUS³ – Sabbagh Universal Spring

Ressort turbo SUS³ (acier inoxydable)
Longueur : 27 mm

REF 607-156-00	6 pièces



Ressort de compression SUS³ (acier inoxydable)
Longueur : 15 mm

REF 607-151-00	6 pièces



Ressort d'expansion SUS³
Longueur : 10 mm

REF 607-152-00	6 pièces



Pince de sertissage Herbst TS / SUS
stérilisable
Pour la pose des anneaux d'écartement (fendus) destinés à Herbst TS et SUS.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-710-00	1 pièce



Crochet boule SUS³
Tige ø : 1 mm
Tête ø : 2,1 mm
Longueur : 18 mm

REF 607-154-00	10 pièces



Anneaux d'écartement, fendus

Longueur	pour	REF	Quantité
1 mm	Herbst TS, SUS	**607-103-11**	10 pièces
2 mm	Herbst TS, SUS	**607-104-11**	10 pièces
3 mm	Herbst TS, SUS	**607-105-11**	10 pièces
4 mm	Herbst TS, SUS	**607-107-11**	10 pièces



Clé pour vis à six pans creux 1,5
stérilisable

Diamètre clé	pour	REF	Quantité
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	**607-144-00**	1 pièce



Charnières de Herbst / Sets



Set Herbst TS

Système télescopique. A souder sur des bagues ou gouttières coulées.

Conditionnement :

- 1 x attachement télescopique, droite
- 1 x attachement télescopique, gauche
- 4 x vis à six pans creux
- 4 x socle F

Clé pour vis à six pans creux non comprise !

Longueur	REF	Quantité
20 mm	**607-126-20**	1 kit
22 mm	**607-126-22**	1 kit
24 mm	**607-126-24**	1 kit

A noter : bagues dédoublées disponibles gratuitement pour la technique de Herbst.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre représentant local.





Set Herbst I

Avec vis à six pans creux.

A souder sur des bagues ou gouttières coulées.

Clé pour vis à six pans creux non comprise !



REF 607-120-00	1 kit

Conditionnement :

1 x tube télescopique, droite	REF 607-121-00
1 x tube télescopique, gauche	REF 607-122-00
2 x tige télescopique	REF 607-124-00
4 x vis à six pans creux	REF 607-122-30
4 x socle F	REF 607-127-30

A noter : bagues dédoublées disponibles gratuitement pour la technique de Herbst.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre représentant local.



Set Herbst II

Avec vis à six pans.

Pour fixation sur arcs en technique multibrackets.

Clé pour vis à six pans non comprise !



REF 607-108-00	1 kit

Conditionnement :

1 x tube télescopique, droite	REF 607-121-00
1 x tube télescopique, gauche	REF 607-122-00
2 x tige télescopique	REF 607-124-00
2 x vis à six pans creux, courte	REF 607-108-10
2 x vis à six pans creux, longue	REF 607-108-20
4 x écrou	REF 607-111-00

Set Herbst IV

Avec tête sphérique.

A souder sur des bagues gouttières coulées. Grande mobilité. Fixation au socle avec disques de sécurité. Pas de vissage et donc pas de vis perdues. Haut niveau de confort pour le patient.

Conditionnement :

- 2 x tube télescopique avec articulation sphéroïde
- 2 x tige télescopique avec tête sphérique
- 2 x raccord pour la tête sphérique
- 4 x socle
- 10 x clip en C, disque de sécurité



REF 607-115-00	1 kit

A noter : bagues dédoublées disponibles gratuitement pour la technique de Herbst. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre représentant local.



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Charnières de Herbst / Accessoires



Vis à six pans creux

Version	pour	REF	Quantité
avec socle	Herbst TS / I	**607-121-30**	10 paires
sans socle	Herbst TS / I	**607-122-30**	10 pièces
avec tige courte et pointe	Herbst II	**607-108-10**	10 pièces
avec tige longue et pointe	Herbst II	**607-108-20**	10 pièces



Vis à fente

Version	pour	REF	Quantité
avec socle	Herbst TS / I	**607-101-00**	10 paires
sans socle	Herbst TS / I	**607-102-00**	10 pièces
avec tige courte et pointe	Herbst II	**607-109-00**	10 pièces
avec tige longue et pointe	Herbst II	**607-110-00**	10 pièces



Disque de sécurité

Désignation	pour	REF	Quantité
Clip en C	Herbst IV	**607-116-00**	10 pièces

Socles / Ecrou

Désignation	pour	REF	Quantité
Socle F, forme concave	Herbst TS / I	**607-127-30**	10 pièces
Socle, forme cylindrique	Herbst TS / I	**607-117-00**	10 pièces
Socle, incurvé	Herbst IV	**607-118-00**	10 pièces
Ecrou	Herbst II	**607-111-00**	10 pièces



Tubes télescopiques

Désignation	pour	REF	Quantité
Tube télescopique, droite	Herbst I / II	**607-121-00**	1 pièce
Tube télescopique, gauche	Herbst I / II	**607-122-00**	1 pièce
Tube télescopique avec articulation sphéroïde	Herbst IV	**607-125-00**	1 pièce



Tiges télescopiques

Désignation	pour	REF	Quantité
Tige télescopique	Herbst I / II	**607-124-00**	1 pièce
Tige télescopique avec tête sphérique	Herbst IV	**607-128-00**	1 pièce



Charnières de Herbst / Accessoires



Anneaux d'écartement

Pour Herbst I à IV.

Longueur	pour	REF	Quantité
1 mm	Herbst I / II / IV	**607-103-00**	10 pièces
2 mm	Herbst I / II / IV	**607-104-00**	10 pièces
3 mm	Herbst I / II / IV	**607-105-00**	10 pièces
4 mm	Herbst I / II / IV	**607-107-00**	10 pièces
5 mm	Herbst I / II / IV	**607-112-00**	10 pièces



Anneaux d'écartement, fendus

Longueur	pour	REF	Quantité
1 mm	Herbst TS, SUS	**607-103-11**	10 pièces
2 mm	Herbst TS, SUS	**607-104-11**	10 pièces
3 mm	Herbst TS, SUS	**607-105-11**	10 pièces
4 mm	Herbst TS, SUS	**607-107-11**	10 pièces



Pince de sertissage Herbst TS / SUS

stérilisable

Pour la pose des anneaux d'écartement (fendus) destinés à Herbst TS et SUS.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-710-00	1 pièce



Clé pour vis à six pans creux 1,5

stérilisable

Diamètre clé	pour	REF	Quantité
1,5 mm	Herbst TS / I / II, SUS	**607-144-00**	1 pièce



Clé pour vis à six pans creux

Pour le laboratoire uniquement !

Diamètre clé	pour	REF	Quantité
1,5 mm	Herbst TS / I	**607-123-10**	1 pièce

amda® starter set (assemblé)

Appareil pour la distalisation de molaires avec un ancrage squelettique généré par le tomas®-pin EP.





REF 607-180-00	1 kit

Conditionnement :

1 x amda® telescope (2 pièces)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® / Appareil et accessoires



amda® telescope

Ressort en acier inoxydable encapsulé avec deux vis de butée (REF 302-013-01).
Force de ressort : max. 4,7 N
Débattement : max. 4,0 mm

REF 607-181-02	2 pièces
REF 607-181-10	10 pièces



amda® connector, left

gauche
Eléments de connexion entre l'amda® et les fourreaux palatins des molaires.

Hauteur	REF	Quantité
7 mm	**607-182-07**	10 pièces
10 mm	**607-182-10**	10 pièces
13 mm	**607-182-13**	10 pièces



amda® connector, right

droite
Eléments de connexion entre l'amda® et les fourreaux palatins des molaires.

Hauteur	REF	Quantité
7 mm	**607-183-07**	10 pièces
10 mm	**607-183-10**	10 pièces
13 mm	**607-183-13**	10 pièces



amda® connector, pair

Eléments de connexion entre l'amda® et les fourreaux palatins des molaires.

Hauteur	REF	Quantité
7 mm	**607-184-07**	1 paire
10 mm	**607-184-10**	1 paire
13 mm	**607-184-13**	1 paire

amda® palatal arch

(avec 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).
Barre palatine pour amda® permettant la réception de l'amda® telescope.

REF 607-185-01	1 pièce
REF 607-185-10	10 pièces



Hexagon socket key 0.9

stérilisable
(clé pour vis à six pans creux)
Diamètre clé : 0,9 mm

REF 607-129-00	1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF tomas® / amda®

Avec :

- tomas®-pin EP
- amda®
- fourreaux linguaux/palatins easy in soudés sur des bagues molaires standard

Maxillaire en plastique.

REF 892-000-26	1 pièce





DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

tomas® / Pins



tomas®-pin EP

autoforant
stérile
Titane grade 5
Filet ø : 1,6 mm
Axe ø : 1,2 mm
Forme de la tête : champignon

Longueur	Code couleur emballage	REF	Quantité
6 mm	blanc	**302-206-00**	1 pièce
8 mm	gris	**302-208-00**	1 pièce
10 mm	noir	**302-210-00**	1 pièce



tomas®-pin EP N

autoforant
non stérile
stérilisable
Titane grade 5
Filet ø : 1,6 mm
Axe ø : 1,2 mm
Forme de la tête : champignon

Longueur	REF	Quantité	REF	Quantité
6 mm	**302-206-10**	1 pièce	**302-206-30**	10 pièces
8 mm	**302-208-10**	1 pièce	**302-208-30**	10 pièces
10 mm	**302-210-10**	1 pièce	**302-210-30**	10 pièces

Intra-oral / Extra-oral

Appareils extra-oraux	Page	260
Accessoires / Extra-oraux	Page	264
Eléments en élastomère / Intra-oraux	Page	267
Ecrans labiaux	Page	271

Intra-oral/Extra-oral.

Pour toutes les techniques de traitement.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com





Une gamme complète pour tous les champs d'utilisation.

La palette de produits intra et extra-oraux de Dentaurum va du simple élastique au séparateur intra-oral en passant par les bandes de traction cervicales et appareils innovants tels que le FaceFormer.

Lors de la conception, de la production et du choix des produits intra et extra-oraux, il est primordial d'offrir la qualité Dentaurum. Pour le patient et l'orthodontiste, cela signifie non seulement plus de sécurité mais aussi un travail rapide et efficace.





Eléments en élastomère

Plusieurs couleurs et diamètres,
différentes forces de traction.

Séparateurs Dentalastics®

Pour une séparation rapide et sans problèmes.



Appareils extra-oraux



Têtières à traction haute avec dispositifs de sécurité

Le système d'ancrage des éléments de traction des têtières avec dispositifs de sécurité permet d'éliminer les risques induits par le port d'un arc facial. En cas de forces de traction trop élevées (env. 2,5 kg – 3 kg), les éléments de traction se désolidarisent du dispositif de sécurité évitant ainsi qu'un arc facial ne se redresse involontairement. Le remontage est simple, il suffit de replacer le clip dans son logement.

Les têtières à traction haute doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !

Conditionnement :

Têtière avec dispositif de sécurité.

Force de traction	Têtière à traction haute	Dispositif	REF	Quantité
légère jusqu'à 4,5 N (450 g)	Jean, bleu	blanc	**745-024-00**	1 pièce
moyenne jusqu'à 6 N (600 g)	Jean, bleu	bleu foncé	**745-025-00**	1 pièce
forte jusqu'à 7,5 N (750 g)	Jean, bleu	bleu ciel	**745-026-00**	1 pièce



Têtière à traction haute sans dispositifs de sécurité

La têtière à traction haute doit être utilisée uniquement avec des dispositifs de sécurité !

Têtière à traction haute	REF	Quantité
Coton, bleu	**745-031-00**	1 pièce



Têtière à traction haute avec œillets pour traitement avec fronde mentonnière

Une têtière doit toujours être utilisée avec une mentonnière et des chaînettes en élastomère !

Têtière à traction haute	REF	Quantité
Jean, bleu	**744-711-50**	1 pièce



Bandes de traction cervicales avec dispositifs de sécurité

Le système d'ancrage d'éléments de traction des bandes cervicales, munies d'un dispositif de sécurité permet d'éliminer les risques induits par le port d'un arc facial. En cas de forces de traction trop élevées (env. 2,5 kg – 3 kg), les éléments de traction se désolidarisent du dispositif de sécurité évitant ainsi qu'un arc facial ne se redresse involontairement. Le remontage est simple, il suffit de replacer le clip dans son logement.

Les bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !

Conditionnement :

Bande de traction cervicale avec dispositif de sécurité.

Force de traction	Bande de traction cervicale	Dispositif	REF	Quantité
légère jusqu'à 4,5 N (450 g)	Jean, bleu	blanc	**745-020-00**	1 pièce
moyenne jusqu'à 6 N (600 g)	Jean, bleu	bleu foncé	**745-021-00**	1 pièce
forte jusqu'à 7,5 N (750 g)	Jean, bleu	bleu ciel	**745-022-00**	1 pièce

Bande de traction cervicale sans dispositifs de sécurité

Les bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !



Bande de traction cervicale	Longueur	REF	Quantité
Coton, bleu	180 mm	**745-033-00**	5 pièces

Bande de traction cervicale sans dispositifs de sécurité, rembourrée

Les bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !



Bande de traction cervicale	Longueur	REF	Quantité
bleu / rouge	180 mm	**745-038-00**	5 pièces

Dispositifs de sécurité avec clip en métal

Pour têtières ou bandes de traction cervicales.

Les têtières ou bandes de traction cervicales doivent être utilisées uniquement avec des dispositifs de sécurité !



Force de traction	Dispositif	REF	Quantité
légère jusqu'à 4,5 N (450 g)	blanc	**745-028-00**	10 pièces
moyenne jusqu'à 6 N (600 g)	bleu foncé	**745-029-00**	10 pièces
forte jusqu'à 7,5 N (750 g)	bleu ciel	**745-030-00**	10 pièces

Masque facial



L'appui frontal et l'appui mentonnier permettent la traction (vers l'avant) du maxillaire, ainsi que la mésialiation des dents postérieures maxillaires/mandibulaires.

Indications :

- pour le traitement précoce des anomalies de Classe III d'Angle
  - maxillaire en retrait (mirognathie)
  - position dento-alvéolaire reculée (maxillaire)
  - mandibule surdéveloppée (macrogénie)
  - hauteur réduite de la partie antéro-inférieure de la face (supraclusion)
- protrusion de dents (dent par dent ou par groupes de dents)
- fentes labiales/palatines
- pour la mésialisation de la dentition du maxillaire

Bandeau frontal rembourré, mentonnières et garnitures : voir accessoires.

Désignation	REF	Quantité
Masque réversible modèle Tübingen	**745-300-00**	1 pièce

Appareils extra-oraux



Arc facial Noninium® medium

exempt de nickel

(La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication)

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,15 mm / 45	blanc	**740-000-00**	1 pièce



Arc facial standard mini

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Anses de contention	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,15 mm / 45		blanc	**740-019-00**	1 pièce
1,15 mm / 45	97 mm	rouge	**741-049-00**	1 pièce



Arc facial standard medium

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,00 mm / 40	blanc	**740-010-00**	1 pièce
1,15 mm / 45	blanc	**740-020-00**	1 pièce

Arc facial standard maxi



Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

ø arc interne	Gouttières de protection	REF	Quantité
1,15 mm / 45	blanc	**740-021-00**	1 pièce

Arc facial medium, avec anses de contention



Arc facial : sans revêtement

ø arc interne : 1,15 mm / 45

Jonction des arcs interne et externe incassable, soudée au laser.

Arc externe uniquement disponible en version medium.

Consigne de sécurité :

l'arc facial doit être utilisé uniquement avec des têtières et bandes de traction cervicales équipées de dispositifs de sécurité !

Hauteur de l'arc externe	Hauteur de l'arc interne	Anses de contention	Gouttières de protection / Taille	Crochets pour canines	REF	Quantité
49 mm	29 mm	83 mm	jaune / taille 1		**741-040-00**	1 pièce
49 mm	32 mm	90 mm	gris / taille 2		**741-045-00**	1 pièce
49 mm	35 mm	97 mm	rouge / taille 3		**741-050-00**	1 pièce
49 mm	38 mm	104 mm	vert / taille 4		**741-055-00**	1 pièce
49 mm	41 mm	111 mm	bleu / taille 5		**741-060-00**	1 pièce
49 mm	35 mm	97 mm	rouge / taille 3	•	**741-150-00**	1 pièce

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Accessoires / Extra-oraux



Mentonnière
Rigide, rembourrée, avec crochets courts, perméable à l'air.
Couleur : bleu

REF 744-613-01	1 pièce

disponible à partir de 2023



Mentonnière
Rigide, rembourrée, avec crochets longs, perméable à l'air.
Couleur : bleu

REF 744-615-01	1 pièce



Mentonnière
Pour masque réversible modèle Tübingen (REF 745-300-00), perméable à l'air.
Couleur : bleu

REF 745-304-01	1 pièce



Garniture pour mentonnière
Pour plus de confort et idéal en cas d'allergie.

REF 744-616-00	10 pièces



Bandeau, élastique réglable
Pour masque réversible modèle Tübingen (REF 745-300-00).
Longueur : 40 cm

REF 745-302-00	5 pièces



Bandeau frontal rembourré
Pour masque réversible modèle Tübingen (REF 745-300-00).

REF 745-301-01	5 pièces

Chaînette en élastomère extra-orale Dentalastics®



Couleur	Longueur	REF	Quantité
transparent	118 mm	**774-300-00**	10 pièces

Elastiques en latex extra-oraux



Elasticité et résistance à la fatigue maximales.
Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d'erreur.

Forces de traction :
Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

Conditionnement :
30 x 100 anneaux = 3.000 pièces ou 30 x 50 anneaux = 1.500 pièces

Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
faible 2,2 N (225 g)	6,4 mm / 1/4 inch	**772-203-02**	3.000 pièces
faible 2,2 N (225 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-204-02**	3.000 pièces
faible 2,2 N (225 g)	9,5 mm / 3/8 inch	**772-205-02**	3.000 pièces
forte 4,0 N (400 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-208-02**	1.500 pièces
forte 4,0 N (400 g)	12,7 mm / 1/2 inch	**772-210-02**	1.500 pièces



Lip bumper



Avec bouclier en plastique et crochets pour élastiques intermaxillaires.

Indications :
- pour la distalisation des molaires
- pour la stabilisation des molaires de la denture mixte tardive
- en cas d'inclinaison vestibulaire des dents antérieures par pression de la langue

pour tubes	REF	Quantité
ø 0,90 mm / 36	**748-009-00**	1 pièce
ø 1,15 mm / 45	**748-114-00**	1 pièce

Accessoires / Extra-oraux



Tube de butée

Pou arcs faciaux et lip bumper.

ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	2 mm	**480-914-00**	100 pièces



Vis de butée

selon Ladanyi

Pour arcs faciaux et lip bumper.

ø intérieur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	**480-918-02**	10 pièces



Clé pour vis à six pans creux

Pour vis de butée selon Ladanyi.

Pour le laboratoire uniquement !

Diamètre clé	REF	Quantité
0,9 mm	**480-924-02**	1 pièce



Tubes d'activateur

P. ex. pour activateur selon Teuscher. Peuvent être montés directement dans l'activateur par leur nervure de rétention et servir au montage d'un arc facial.

ø intérieur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	**607-300-00**	10 pièces
1,30 mm / 51	**607-301-00**	10 pièces

Eléments en élastomère / Intra-oraux

Elastic placer

Pour poser ou enlever les élastiques intra-oraux.
Couleur : multicolore

REF 772-400-00	50 pièces



Elastiques en latex intra-oraux



Elasticité et résistance à la fatigue maximales.
Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifié sans risque d'erreur.

Forces de traction :
Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

Conditionnement :
10 x 100 pièces = 1.000 pièces

Couleur	Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité	
naturel	faible 0,7 N (71 g)	3,2 mm / 1/8 inch	**772-103-00**	1.000 pièces	1
naturel	faible 0,7 N (71 g)	4,8 mm / 3/16 inch	**772-104-00**	1.000 pièces	2
naturel	faible 0,7 N (71 g)	6,4 mm / 1/4 inch	**772-106-00**	1.000 pièces	3
naturel	faible 0,7 N (71 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-107-00**	1.000 pièces	4
naturel	faible 0,7 N (71 g)	9,5 mm / 3/8 inch	**772-109-00**	1.000 pièces	5
naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	**772-113-00**	1.000 pièces	6
naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	**772-114-00**	1.000 pièces	7
naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	**772-116-00**	1.000 pièces	8
naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-117-00**	1.000 pièces	9
naturel	moyenne 1,3 N (128 g)	9,5 mm / 3/8 inch	**772-119-00**	1.000 pièces	10
naturel	forte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	**772-123-00**	1.000 pièces	11
naturel	forte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	**772-124-00**	1.000 pièces	12
naturel	forte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	**772-125-00**	1.000 pièces	13
naturel	forte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-126-00**	1.000 pièces	14
naturel	forte 1,8 N (184 g)	9,5 mm / 3/8 inch	**772-127-00**	1.000 pièces	15

Eléments en élastomère / Intra-oraux



Elastiques intra-oraux sans latex

Elasticité et résistance à la fatigue maximales.
Des pictogrammes permettent de différencier les élastiques en fonction de leur diamètre intérieur et de leur force de traction. Chaque modèle est ainsi rapidement identifiable sans risque d'erreurs.

Forces de traction :
Les forces de traction indiquées déploient leur effet lorsque l'étirement du diamètre intérieur des différents élastiques est triplé.

Conditionnement :
30 x 100 pièces = 3.000 pièces

Couleur	Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	3,2 mm / 1/8 inch	**772-313-01**	3.000 pièces
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	4,8 mm / 3/16 inch	**772-314-01**	3.000 pièces
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	6,4 mm / 1/4 inch	**772-316-01**	3.000 pièces
transparent	moyenne 1,3 N (128 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-317-01**	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	3,2 mm / 1/8 inch	**772-323-01**	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	4,8 mm / 3/16 inch	**772-324-01**	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	6,4 mm / 1/4 inch	**772-325-01**	3.000 pièces
transparent	forte 1,8 N (184 g)	8,0 mm / 5/16 inch	**772-326-01**	3.000 pièces



Boîte distributrice pour élastiques intra-oraux

Pour mini-sachets pour patients. Avec crochet de suspension.
Dimensions (L x H x P) : 508 mm x 169 mm x 107 mm
Couleur : blanc

REF 772-000-00	1 pièce



Elastiques en latex intra-oraux

Grands diamètres
Pour la rétraction du secteur incisivo-canin. Pour arcs faciaux avec crochets pour canines.
Elasticité et résistance à la fatigue maximales. Les forces de traction indiquées sont obtenues en étirant les élastiques au triple de leur diamètre initial.

Force de traction	ø intérieur	REF	Quantité
moyenne 1,3 N (128 g)	16 mm / 5/8 inch	**772-100-00**	1.000 pièces
moyenne 1,3 N (128 g)	19 mm / 3/4 inch	**772-200-00**	1.000 pièces

Eléments en élastomère / Intra-oraux

Anneaux en élastomère Dentalastics®

Pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.



Couleur	ø intérieur	Hauteur	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	0,9 mm	**774-002-01**	1.000 pièces

Séparateurs Dentalastics®

Pour une séparation rapide et sans problèmes. Effet radio-opaque (réglage idéal 60 kV et 3 mA).



Couleur	ø intérieur	Indication	REF	Quantité
vert	1,5 mm	pour incisives	**774-100-01**	1.000 pièces
bleu	2,1 mm	pour molaires et prémolaires	**774-200-01**	1.000 pièces



Chaînettes en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Elasticité élevée et très bonne mémoire de forme.



Couleur	ø intérieur	Longueur	Entretoise	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	4,6 m	•	**774-220-01**	1 rouleau
rose	1,3 mm	4,6 m	•	**774-231-01**	1 rouleau
bleu	1,3 mm	4,6 m	•	**774-232-01**	1 rouleau
rouge	1,3 mm	4,6 m	•	**774-233-01**	1 rouleau
argent	1,3 mm	4,6 m	•	**774-235-01**	1 rouleau
transparent	1,3 mm	4,6 m		**774-221-01**	1 rouleau
bleu	1,3 mm	4,6 m		**774-226-01**	1 rouleau
argent	1,3 mm	4,6 m		**774-229-01**	1 rouleau
pearl	1,3 mm	4,6 m		**774-236-01**	1 rouleau



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Eléments en élastomère / Intra-oraux



Dentalastics® Personal / Assortiment

Anneaux à ligature colorés

Particulièrement fins et élastiques, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement :

10 couleurs (sans jaune & orange), 5 barrettes par couleur, total : 50 barrettes x 20 anneaux = 1.000 pièces

Couleur	ø intérieur	Hauteur	REF	Quantité
10 couleurs	1,3 mm	0,7 mm	**774-561-04**	1 assortiment

Dentalastics® Personal / Réassort

Anneaux à ligature colorés

Particulièrement fins et élastiques, pour fixer les arcs sur les brackets, remplacent les ligatures métalliques.

Conditionnement : 50 barrettes x 20 anneaux = 1.000 pièces



Couleur	ø intérieur	Hauteur	REF	Quantité
argent	1,3 mm	0,7 mm	**774-549-01**	1 sachet
transparent	1,3 mm	0,7 mm	**774-551-02**	1 sachet
noir	1,3 mm	0,7 mm	**774-552-01**	1 sachet
blanc	1,3 mm	0,7 mm	**774-553-01**	1 sachet
rose	1,3 mm	0,7 mm	**774-554-01**	1 sachet
bleu	1,3 mm	0,7 mm	**774-555-01**	1 sachet
rouge	1,3 mm	0,7 mm	**774-556-01**	1 sachet
pourpre	1,3 mm	0,7 mm	**774-557-01**	1 sachet
jaune	1,3 mm	0,7 mm	**774-558-01**	1 sachet
vert	1,3 mm	0,7 mm	**774-559-01**	1 sachet
orange	1,3 mm	0,7 mm	**774-560-01**	1 sachet
pearl	1,3 mm	0,7 mm	**774-563-01**	1 sachet



Ecrans labiaux

Ecran labial modèle Ulm



Indications :
- dysfonctionnements linguaux (compression, mauvaise position)
- morsure des lèvres
- succion des lèvres
- onychophagie
- succion du pouce

Avantages :
- pas d'agression tissulaire du fait de la souplesse du matériau
- plus de confort
- très bien toléré par le patient
- contrôle efficace des exercices myofonctionnels

Boîtier spécial pour écrans labiaux : voir produits pour cabinet !

Taille	REF	Quantité
Mini/Taille 1 = pour patients qui n'ont pas encore atteint l'âge scolaire	**074-000-00**	1 pièce
Maxi/Taille 2 = pour enfants d'âge scolaire et adultes	**074-001-00**	1 pièce

FaceFormer ONE blue avec boîtier hygiénique



selon Berndsen

La thérapie avec le FaceFormer est à la fois globale et axée sur la cause. Des exercices réguliers avec le FaceFormer ont un effet positif sur la tension des tissus et de la musculature buccofaciale. De plus, il renforce et harmonise les fonctions musculaires influant sur la mastication, la déglutition, l'élocution, la respiration, la position des dents ainsi que la mimique et la tension des tissus cutanés.

Indications :
- troubles de la déglutition (dysphagies)
- troubles de la langue
- troubles des fonctions maticatrices
- troubles du langage, de l'élocution et du débit
- élimination de la succion du pouce, de la tétine, du mordillement des lèvres etc.
- paralysies de la région buccofaciale
- usage avant/après des opérations du visage, de la mâchoire et de la langue
- malpositions dentaires, anomalies maxillaires
- grincement des dents, bruxisme
- dysfonctions temporo-mandibulaires
- prothèses dentaires, implants dentaires
- troubles du sommeil, ronflement, apnée du sommeil
- perte soudaine de l'audition, acouphène
- vertiges, maladie de Menière
- problèmes d'équilibrage de la pression dans l'oreille moyenne
- passage de la respiration buccale à la respiration nasale
- etc.

Couleur	Forme	REF	Quantité
bleu-transparent	anatomical	**074-101-01**	1 pièce

Systèmes d'ancrage

tomas® / Tool sets	Page	278
tomas® / Pins	Page	279
tomas® / Instruments et accessoires	Page	281
amda® / Starter set	Page	290
amda® / Appareil et accessoires	Page	291
Matériel de communication pour le cabinet	Page	293

tomas® & amda®

Systèmes d'ancrage.
novateur – complet – efficace.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a, II b. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

Le système complet pour toutes les indications.

Le concept.

Le système tomas® constitue, depuis de nombreuses années, l'un des systèmes de pointe dans le domaine de l'ancrage squelettique. Les principaux atouts mis en avant par les utilisateurs sont la facilité de manipulation et la grande fiabilité. Avec l'intégration du tomas®-pin EP ainsi qu'une sélection de piliers pour couplage direct et indirect, le praticien peut offrir des traitements en région vestibulaire mais aussi en région palatine. Qu'il s'agisse de la distalisation, de la mésialisation, de l'ingression, de la disjonction de la suture palatine ou de l'ancrage indirect – ce système répond, en tous points, aux attentes aussi bien des débutants que des professionnels.





Indications.

Le tomas®-pin SD et le tomas®-pin EP servent d'ancrage orthodontique temporaire et peuvent être utilisés, par exemple, pour les traitements suivants :

- distalisation et mésialisation des dents.
- redressement des molaires.
- ingression des dents.
- fermeture des diastèmes en classe d'occlusion I.
- mécanique de déplacement en Classe II.
- opposition à une protrusion d'incisives.
- disjonction de la suture palatine.
- en cas d'oligontie.
- modification de la disposition des dents dans le cadre d'un traitement préprothétique.
- ancrage de couronnes temporaires.

Les avantages :

- mise en œuvre simple et rapide.
- accessoires harmonisés les uns avec les autres.
- efficacité assurée 24 h/24 – de jour comme de nuit.
- ne requiert pas la participation du patient.
- biomécanique optimale.



amda®

advanced
molar
distalization
appliance.



advanced molar distalization appliance.

Utilisé conjointement avec le système tomas®, le système amda® fait office de dispositif pour la distalisation des molaires supérieures. En tant qu'appareil à ancrage squelettique, il permet d'effectuer la distalisation bilatérale / unilatérale ou la mésialisation des molaires supérieures ainsi que la rétraction des dents antérieures supérieures, et ce en fonction de la manière dont il a été mis en place.

Pendant la phase de contention, l'appareil fait office d'arc trans-palatin à ancrage squelettique. amda® est bien plus qu'un simple appareil de distalisation.

Moschos A. Papadopoulos, docteur en médecine dentaire, est l'inventeur du système amda®. Dentaurum a perfectionné cet appareil en étroite collaboration avec ce dernier. Le Dr Papadopoulos est professeur et directeur du département d'orthodontie de l'Univeristé Aristote de Thessalonique (Grèce).



Indications.

- distalisation des molaires.
- mésialisation des molaires.
- rétraction des dents antérieures.
- combinaison de la distalisation et de la mésialisation.
- rétention des molaires.

Les avantages :

- ne requiert pas la participation du patient.
- 24 h – in situ.
- agréable et hygiénique pour le patient.
- pas de contamination du ressort.
- facile à monter/démonter.



Tool sets



tomas®-tool set XL

(set d’instruments)
Le coffret tomas®-tool XL contient une instrumentation très complète pour l’insertion manuelle ou mécanisée du tomas®-pin.

REF 302-151-00	1 kit

Conditionnement :

1 x tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill	REF 302-103-00
1 x tomas®-guide driver	REF 302-080-00
1 x tomas®-driver	REF 302-004-50
1 x tomas®-applicator	REF 302-004-20
1 x tomas®-wheel, ø 10 mm	REF 302-004-30
1 x tomas®-applicator, version longue	REF 302-004-70
1 x tomas®-torque ratchet	REF 302-004-41
1 x tomas®-screwdriver	REF 302-004-10
1 x tomas®-tool tray	REF 302-156-00



tomas®-tool set S

(set d’instruments)
Le coffret tomas®-tool S contient uniquement l’instrumentation impérativement nécessaire à l’insertion manuelle ou mécanisée du tomas®-pin.

REF 302-251-00	1 kit

Conditionnement :

1 x tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill	REF 302-103-00
1 x tomas®-guide driver	REF 302-080-00
1 x tomas®-screwdriver	REF 302-004-10
1 x tomas®-tool tray	REF 302-156-00

tomas®-pin SD

autoforant
stérile
Titane grade 5
Filet ø : 1,6 mm
Axe ø : 1,2 mm
Forme de la tête : gorge cruciforme



Longueur	Code couleur emballage	REF	Quantité
6 mm	jaune	**302-106-00**	1 pièce
8 mm	bleu	**302-108-00**	1 pièce
10 mm	vert	**302-110-00**	1 pièce

tomas®-pin EP

autoforant
stérile
Titane grade 5
Filet ø : 1,6 mm
Axe ø : 1,2 mm
Forme de la tête : champignon



Longueur	Code couleur emballage	REF	Quantité
6 mm	blanc	**302-206-00**	1 pièce
8 mm	gris	**302-208-00**	1 pièce
10 mm	noir	**302-210-00**	1 pièce

ISO 19023

	SD / SD N	EP / EP N
d_1	1,6 mm	1,6 mm
d_2	1,2 mm	1,2 mm
d_3	2,8 mm	2,8 mm
k_1	2,2 mm	2,9 mm
k_2	2,0 mm	2,0 mm
l_1	10,2 mm / 12,2 mm / 14,2 mm	10,9 mm / 12,9 mm / 14,9 mm
l_2	6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm	6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm



Pins, non stériles



tomas®-pin SD N

autoforant
non stérile
stérilisable
Titane grade 5
Filet ø : 1,6 mm
Axe ø : 1,2 mm
Forme de la tête : gorge cruciforme

Longueur	REF	Quantité	REF	Quantité
6 mm	**302-106-10**	1 pièce	**302-106-30**	10 pièces
8 mm	**302-108-10**	1 pièce	**302-108-30**	10 pièces
10 mm	**302-110-10**	1 pièce	**302-110-30**	10 pièces



tomas®-pin EP N

autoforant
non stérile
stérilisable
Titane grade 5
Filet ø : 1,6 mm
Axe ø : 1,2 mm
Forme de la tête : champignon

Longueur	REF	Quantité	REF	Quantité
6 mm	**302-206-10**	1 pièce	**302-206-30**	10 pièces
8 mm	**302-208-10**	1 pièce	**302-208-30**	10 pièces
10 mm	**302-210-10**	1 pièce	**302-210-30**	10 pièces

tomas®-drill SD 1.1, short pilot drill



stérilisable

(foret pilote)

Effectuer le forage pilote de préférence à 800 min^{-1} (max. 1.500 min^{-1}) et en utilisant un sérum physiologique stérile.

Pour la perforation de l'os compact (≥ 2,0 mm) en cas d'usage du tomas®-pin SD et tomas®-pin EP.

Longueur	ø	Code couleur emballage	REF	Quantité
4 mm	1,1 mm	jaune	**302-103-00**	1 pièce

---

tomas®-applicator

stérilisable

(applicateur manuel)

Pour l'insertion et l'explantation manuelle du tomas®-pin.

Version longue idéale pour la pose du tomas®-pin en palatin.

Longueur	REF	Quantité
18 mm	**302-004-20**	1 pièce
28 mm	**302-004-70**	1 pièce



---

tomas®-wheel

REF 302-004-30	1 pièce



stérilisable

(molette)

Pour l'insertion et l'explantation manuelle du tomas®-pin avec le tomas®-applicator (REF 302-004-20 / 302-004-70).

ø : 10,0 mm

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Instruments et accessoires



tomas®-torque ratchet
(clé à cliquet dynamométrique)
Pour l'insertion et l'explantation manuelle du tomas®-pin avec le tomas®-applicator (REF 302-004-20 / 302-004-70) ; limiter le couple de serrage à 20 Ncm.

REF 302-004-41	1 pièce



tomas®-driver
stérilisable
(visseuse-dévisseuse)
Pour l'insertion mécanique du tomas®-pin à l'aide d'un contre-angle doté d'un limiteur de couple.
Le limiteur doit être réglé pour 20 Ncm à 25 min^{-1}.
Longueur : 22 mm

REF 302-004-50	1 pièce



tomas®-guide driver
stérilisable
(visseuse-dévisseuse)
Version longue.
Instrument d'insertion à actionnement mécanique adapté aux tomas®-guide tubes. Pour l'insertion mécanique du tomas®-pin à l'aide d'un contre-angle équipé d'un limiteur de couple. Le limiteur doit être réglé à 20 Ncm et 25 min-1. Se prête très bien à l'insertion palatine libre ou guidée par gabarit du tomas®-pin.
Longueur : 27 mm

REF 302-080-00	1 pièce



Manche de vissage manuel modèle Pauls, avec ajustage du couple de 0 à 40 Ncm
stérilisable
(Manche de vissage manuel)
Manche de vissage manuel avec ajustage du couple de 0 à 40 Ncm. Il faut limiter le couple à 20 Ncm. A fixer sur un contre-angle, constitue une option bon marché aux moteurs chirurgicaux ou aux appareils électriques.

REF 302-004-81	1 pièce



tomas®-screwdriver
stérilisable
(tournevis)
Pour l'insertion et l'explantation manuelle du tomas®-pin.
Contient le tomas®-screwdriver key 1.3
(clé pour vis à six pans, REF 302-004-16)
et tomas®-screwdriver key 3.0
(clé pour vis à six pans, REF 302-004-14).

REF 302-004-10	1 pièce



tomas®-tool tray
stérilisable
(boîtier d'instruments)
Pour recevoir les composants tomas®.

REF 302-156-00	1 pièce

tomas®-abutment kit

(coffret d'éléments de couplage)
Le tomas®-abutment kit contient des piliers pour le tomas®-pin SD et le tomas®-pin EP.
Pour l'ancrage squelettique des appareils de mésialisation, de distalisation et d'ingression des dents ainsi que pour la disjonction de la suture palatine. Les appareils peuvent être fabriqués au cabinet ou au laboratoire.

REF 302-050-00	1 kit

Conditionnement :

6 x tomas®-abutment universal	REF 302-025-00
6 x tomas®-abutment tube 1.1	REF 302-025-11
2 x tomas®-abutment tube 1.5	REF 302-025-15
2 x tomas®-abutment tube square 22	REF 302-025-22
2 x tomas®-abutment wire 6	REF 302-025-06
4 x tomas®-abutment wire 12	REF 302-025-12
2 x tomas®-abutment plain	REF 302-026-00
2 x tomas®-abutment EP	REF 302-027-00
50 x tomas®-transfer cap	REF 302-028-01
10 x tomas®-laboratory pin EP	REF 302-029-01
10 x tomas®-laboratory pin SD	REF 302-030-01
1 x tomas®-box	REF 302-023-10



tomas®-abutment universal

(élément de couplage)
Couplage indirect entre le tomas®-pin et la technique multibrackets par le biais de dents isolées ou de plusieurs dents. Couplage direct avec des appareils à ancrage squelettique. Fixation temporaire de fils de 1,1 mm de ø par effet ressort (seulement avec le tomas®-pin SD !).

REF 302-025-00	2 pièces



tomas®-abutment tube 1.1

(élément de couplage avec tube)
Pilier doté d'un tube pouvant pivoter pour couplage direct entre le tomas®-pin et différents appareils, p. ex. pour mésialisation unilatérale ou bilatérale, distalisation, ingression etc.
Le tomas®-abutment wire 6 (REF 302-025-06) et le tomas®-abutment wire 12 (REF 302-025-12) peuvent être utilisés en complément.



ø intérieur tube	Largeur du tube	REF	Quantité
1,15 mm / 45	3,0 mm	**302-025-11**	1 pièce

tomas®-abutment tube 1.5

(élément de couplage avec tube)
Pilier doté d'un tube pouvant pivoter pour couplage direct entre le tomas®-pin et tous les disjoncteurs palatins hyrax®.
Pour appareil de disjonction palatine hybride ou squelettique selon l'approche Pin-First©.



ø intérieur tube	Largeur du tube	REF	Quantité
1,55 mm / 61	3,0 mm	**302-025-15**	1 pièce

tomas®-RPE eyelet

(élément de couplage pour disjoncteurs palatins)
Oeillet pour couplage direct entre le tomas®-pin et tous les disjoncteurs palatins hyrax®.
Muni de deux supports visant à faciliter son positionnement sur le modèle de travail.
Pour appareil de disjonction palatine hybride ou squelettique selon l'approche Pin-Last©.



ø extérieur œillet	ø intérieur œillet	Epaisseur de l'oeillet	REF	Quantité
5,0 mm	supérieur 3,0 mm inférieur 2,3 mm	1,5 mm	**302-602-00**	12 pièces + 2 supports

Instruments et accessoires



tomas®-abutment tube square 22

(élément de couplage avec tube)
Pilier doté d'un tube rectangulaire pouvant pivoter. Pour couplage direct entre le tomas®-pin et différents autres appareils, p. ex pour ingression, etc.

⍁ intérieur tube	Largeur du tube	REF	Quantité
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	4,0 mm	**302-025-22**	1 pièce



tomas®-abutment double tube 1.5

Concept by Dr. Sohani
(élément de couplage avec 2 tubes)
Pilier doté d'un tube double pouvant pivoter ; pour couplage direct entre le tomas®-pin et différents appareils, p. ex. pour mésialisation unilatérale ou bilatérale, distalisation, ingression etc. Le tomas®-abutment U-wire (REF 302-025-21) peut être utilisé en complément.

ø intérieur tube	Largeur du tube	REF	Quantité
1,55 mm / 61	2 x 3,0 mm	**302-025-30**	1 pièce



tomas®-abutment U-wire

(élément de couplage avec fil)
Pilier doté d'un fil bilatéral pouvant pivoter ; pour couplage direct entre le tomas®-pin et différents appareils, p. ex. pour mésialisation unilatérale ou bilatérale, distalisation, etc. Le tomas®-abutment double tube 1.5 (REF 302-025-30) peut être utilisé en complément.

ø fil	Longueur du fil	REF	Quantité
1,10 mm / 43	2 x 80 mm	**302-025-21**	1 pièce



tomas®-abutments median

Combinaison du tomas®-abutment U wire (REF 302-025-21) et du tomas®-abutment double tube 1.5 (REF 302-025-30). Cette combinaison est prévue pour deux tomas®-pin, placés en zone sagittale au niveau de la suture palatine (insertion médiane). La distance entre les tomas®-pin doit être d'au moins 6 mm.

ø intérieur tube	Largeur du tube	ø fil	Longueur du fil	REF	Quantité
1,55 mm / 61	2 x 3,0 mm	1,10 mm / 43	2 x 80 mm	**302-025-51**	1 pièce



tomas®-abutment wire 6

(élément de couplage avec fil)
Pilier doté d'un fil unilatéral pouvant pivoter pour couplage direct entre le tomas®-pin et différents appareils, p. ex. pour mésialisation unilatérale ou bilatérale, distalisation, etc. Le tomas®-abutment tube 1.1 (REF 302-025-11) peut être utilisé en complément.

ø fil	Longueur du fil	REF	Quantité
1,10 mm / 43	60 mm	**302-025-06**	1 pièce

tomas®-abutment wire 12

(élément de couplage avec fil)
Pilier doté d'un fil unilatéral pouvant pivoter pour couplage direct entre le tomas®-pin et différents appareils, p. ex. pour mésialisation unilatérale ou bilatérale, distalisation, etc. Le tomas®-abutment tube 1.1 (REF 302-025-11) peut être utilisé en complément.



ø fil	Longueur du fil	REF	Quantité
1,10 mm / 43	120 mm	**302-025-12**	1 pièce

tomas®-abutment plain

(élément de couplage)
Pour le soudage d'éléments individuels et l'ancrage de couronnes provisoires.

REF 302-026-00	1 pièce



tomas®-abutment EP

(élément de couplage)
Couplage direct entre le tomas®-EP et des appareils de distalisation.



ø intérieur tube	Largeur du tube	ø œillet intérieur	Epaisseur de l'œillet	REF	Quantité
1,05 mm / 41	2,0 mm	2,4 mm / 94	0,8 mm	**302-027-00**	2 pièces

tomas®-transfer cap

(calotte de transfert)
Transfert de la situation en bouche sur un modèle.

REF 302-028-01	2 pièces



tomas®-laboratory pin EP

Analogue de laboratoire pour le tomas®-pin EP permettant de fabriquer des appareils orthodontiques à ancrage squelettique au laboratoire.

REF 302-029-01	1 pièce



tomas®-laboratory pin SD

Analogue de laboratoire pour le tomas®-pin SD permettant de fabriquer des appareils orthodontiques à ancrage squelettique au laboratoire.

REF 302-030-01	1 pièce



Instruments et accessoires



tomas®-auxiliary kit

(coffret d'accessoires)
Le coffret d'accessoires tomas® contient des accessoires pour la mésialisation, la distalisation et le redressement de dents en recourant au tomas®-pin.

REF 302-001-20	1 kit

Conditionnement :

10 x tomas®-coil spring, light (8 mm)	REF 302-012-00
10 x tomas®-coil spring, medium (8 mm)	REF 302-012-10
10 x tomas®-coil spring, heavy (8 mm)	REF 302-012-20
10 x tomas®-uprighting spring	REF 302-009-00
3 x Ressort de compression rematitan® LITE	REF 758-361-00
10 x tomas®-stop screw	REF 302-013-01
1 x hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00
10 x tomas®-T-wire	REF 302-024-00
10 x tomas®-power arm, square	REF 302-015-00
10 x tomas®-power arm, round	REF 302-019-00
10 x tomas®-crimp hook, Maxillaire gauche / Mandibule droite	REF 302-020-00
10 x tomas®-crimp hook, Maxillaire droit / Mandibule gauche	REF 302-020-10
10 x tomas®-aligner hook, Maxillaire gauche / Mandibule droite	REF 302-021-00
10 x tomas®-aligner hook, Maxillaire droit / Mandibule gauche	REF 302-021-10
1 x tomas®-box	REF 302-023-10



tomas®-coil spring

Ressort de traction en nickel-titane avec anneaux ; pour l'accrochage au tomas®-pin et au crochet.
Longueur : 8 mm (longueur mesurée entre les centres des deux anneaux)
ø intérieur : 0,90 mm / 36
Niveau d'élasticité : superélastique

Force de traction	Epaisseur du fil ø	Code de couleur emballage	REF	Quantité
light 1,38 N (140 g)	0,21 mm / 8	bleu	**302-012-00**	10 pièces
medium 2,01 N (200 g)	0,23 mm / 9	jaune	**302-012-10**	10 pièces
heavy 2,74 N (270 g)	0,23 mm / 9	rouge	**302-012-20**	10 pièces



Chaînette en élastomère SUPER Elasto-Force

Force de traction constante et plus longue. Elasticité élevée et très bonne mémoire de forme.

Couleur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
transparent	1,3 mm	4,6 m	**774-221-01**	1 rouleau



tomas®-uprighting spring

(arc de redressement)
Pour le redressement et l'ingression (ou l'extrusion) de molaires.

REF 302-009-00	10 pièces

Ressort de compression rematitan® LITE

Avantages :
• élasticité élevée avec force de rappel quasiment constante
• transmission de force faible, régulière et résistante à la fatigue
Peut être raccourci selon convenance.
Matériau : nickel-titane
Niveau d'élasticité : superélastique



ø intérieur	Longueur	Epaisseur du fil ø	Force	REF	Quantité
0,76 mm / 30	18 cm	0,30 mm / 12	moyenne	**758-361-00**	3 pièces

tomas®-stop screw

(vis de butée)
Sans clé pour vis à six pans.

REF 302-013-01	10 pièces



Hexagon socket key 0.9

stérilisable
(clé pour vis à six pans creux)
Diamètre clé : 0,9 mm

REF 607-129-00	1 pièce



tomas®-slotted stop

(tubes de butée)
Dispositifs d'arrêt pour ressorts de compression.



⍁	REF	Quantité
0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25	**302-022-18**	100 pièces
0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28	**302-022-22**	100 pièces

tomas®-hook

(crochet filaire)
Pour la fixation d'éléments élastiques (chaînettes, ressorts) sur la tête du tomas®-pin SD.

REF 302-009-10	10 pièces



tomas®-T-wire

(fil en T)
En remanium®. Pour l'accrochage direct ou indirect sur le tomas®-pin SD.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²



⍁	REF	Quantité
0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28	**302-024-00**	10 pièces

Instruments et accessoires



tomas®-cross tube 18

REF 302-014-18	10 pièces

(tube en croix)
Deux tubes de section rectangulaire, placés l'un sur l'autre en forme de croix pour relier deux fils sans soudure.
Idéal pour des liaisons entre le tomas®-pin SD et l'arc.
Tube horizontal :
Longueur totale : 4,0 mm
⍁ intérieur : 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Tube vertical :
Longueur totale : 2,0 mm
⍁ intérieur : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



tomas®-cross tube 22

REF 302-014-22	10 pièces

(tube en croix)
Deux tubes de section rectangulaire, placés l'un sur l'autre en forme de croix pour relier deux fils sans soudure.
Idéal pour des liaisons entre le tomas®-pin SD et l'arc.
Tube horizontal :
Longueur totale : 4,0 mm
⍁ intérieur : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Tube vertical :
Longueur totale : 2,0 mm
⍁ intérieur : 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28



tomas®-power arm, square

REF 302-015-00	10 pièces

Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²
Tube de blocage fendu, avec fil rectangulaire extra-dur (⍁ 0,55 mm x 0,70 mm / 21,5 x 28). Peut être monté sur l'arc directement, sans devoir le déposer. Universel pour les techniques 18 et 22. Optimal pour le couplage sur le tomas®-pin SD et pour la confection de crochets individuels.
Dimensions :
Longueur du tube : 2,0 mm
Longueur de la tige : 25,0 mm



tomas®-power arm, round

REF 302-019-00	10 pièces

Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²
Tube de blocage fendu, avec fil rond extra-dur (ø 0,7 mm / 28). Peut être monté sur l'arc directement, sans devoir le déposer. Universel pour les techniques 18 et 22. Pour la confection de crochets individuels.
Dimensions :
Longueur du tube : 2,0 mm
Longueur de la tige : 25,0 mm

Pince de sertissage

stérilisable

Pince avec encoche en V servant à maintenir et comprimer les tubes coulissants / de blocage / de butée.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-711-00	1 pièce



---

tomas®-crimp hook

Crochet de blocage fendu, avec 4 positions pour la fixation de ressorts ou de chaînettes élastiques.
Universel pour les techniques 18 et 22.
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²



Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire gauche / mandibule droite	**302-020-00**	10 pièces
maxillaire droit / mandibule gauche	**302-020-10**	10 pièces

---

tomas®-aligner hook

(crochet à coller)
Crochet à coller sur des dents ou sur une contention en vue d'un couplage direct avec le tomas®-pin.
Une colle spéciale est nécessaire pour fixer le crochet sur la résine de la contention (Bond Aligner™ de Reliance)
Niveau d'élasticité : dur élastique · 1.800 N/mm² - 2.000 N/mm²



Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire gauche / mandibule droite	**302-021-00**	10 pièces
maxillaire droit / mandibule gauche	**302-021-10**	10 pièces

---

tomas®-box

Boîte en matière plastique, avec 2 inserts.

REF 302-023-10	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

amda® / Starter set



amda® starter set (assemblé)

Appareil pour la distalisation de molaires avec un ancrage squelettique généré par le tomas®-pin EP.



REF 607-180-00	1 kit

Conditionnement :

1 x amda® telescope (2 pièces)	REF 607-181-02
1 x amda® connector, pair 7 mm	REF 607-184-07
1 x amda® connector, pair 10 mm	REF 607-184-10
1 x amda® connector, pair 13 mm	REF 607-184-13
1 x amda® palatal arch	REF 607-185-01
1 x hexagon socket key 0.9	REF 607-129-00

amda® telescope

Ressort en acier inoxydable encapsulé avec deux vis de butée (REF 302-013-01).
Force de ressort : max. 4,7 N
Débattement : max. 4,0 mm

REF 607-181-02	2 pièces
REF 607-181-10	10 pièces



amda® connector, left

gauche
Eléments de connexion entre l'amda® et les fourreaux palatins des molaires.

Hauteur	REF	Quantité
7 mm	**607-182-07**	10 pièces
10 mm	**607-182-10**	10 pièces
13 mm	**607-182-13**	10 pièces



amda® connector, right

droite
Eléments de connexion entre l'amda® et les fourreaux palatins des molaires.

Hauteur	REF	Quantité
7 mm	**607-183-07**	10 pièces
10 mm	**607-183-10**	10 pièces
13 mm	**607-183-13**	10 pièces



amda® connector, pair

Eléments de connexion entre l'amda® et les fourreaux palatins des molaires.

Hauteur	REF	Quantité
7 mm	**607-184-07**	1 paire
10 mm	**607-184-10**	1 paire
13 mm	**607-184-13**	1 paire



amda® / Appareil et accessoires



amda® palatal arch
(avec 2 x tomas®-abutment EP, REF 302-027-00).
Barre palatine pour amda® permettant la réception de l’amda® telescope.

REF 607-185-01	1 pièce
REF 607-185-10	10 pièces



Hexagon socket key 0.9
stérilisable
(clé pour vis à six pans creux)
Diamètre clé : 0,9 mm

REF 607-129-00	1 pièce

Matériel de communication pour le cabinet

tomas®-demonstration pin SD 08 autoforant
Pour une démonstration devant le patient.
Echelle 5 : 1

REF 302-007-20	1 pièce



---

tomas®-demonstration pin EP 08 autoforant
Pour une démonstration devant le patient.
Echelle 5 : 1

REF 302-007-30	1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF tomas® / amda®
Avec :
- tomas®-pin EP
- amda®
- fourreaux linguaux/palatins easy in soudés sur des bagues molaires standard

Maxillaire en plastique.

REF 892-000-26	1 pièce





DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Produits pour cabinet

Empreinte	Page	298
Fabrication du modèle	Page	299
Orthobox et accessoires	Page	301
Modèles d'étude/ Modèles de démonstration pour l'ODF	Page	303
Divers	Page	308

Produits pour cabinet.

Grande fiabilité à coûts réduits.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe I. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Produits orthodontiques professionnels pour le cabinet.

Notre large gamme de produits pour le cabinet va du matériau à empreintes à la brosse à dents orthodontique. A l'aide de nos modèles de démonstration et de nos modèles orthodontiques d'étude, le praticien peut apporter des réponses à toutes les questions du patient lors de l'entretien avec ce dernier.

Qu'ils soient mini, maxi ou magnum, les orthobox multicolores vont ravir vos patients.

Avec Ortho Brush, le nettoyage des appareils multibrackets est rapide et fiable.





Orthalgenat® Duo
Le matériau à empreintes universel.

Flexaponal®
Cire spéciale selon Uhlig.

Orthalgenat® Ex
Le nettoyant idéal pour les porte-empreintes.

Rapidur®
Le plâtre blanc synthétique extra dur.

Modèles d'étude/ Modèles de démonstration pour l'ODF
Large éventail de modèles.

Orthobox
Dans toutes les tailles et couleurs.

Empreinte



Orthalgenat® Duo

Matériau à empreintes, avec accessoires de dosage.

Goût	Couleur	REF	Quantité
menthe	vert	**150-501-20**	1 kg
menthe	vert	**150-509-20**	9 kg
menthe	vert	**150-520-20**	20 kg

Contenu de livraison : 1 kg (boîte), 9 x 1 kg et 20 x 1 kg (carton)
DIN EN ISO 21563



Flacon de dosage

Pour liquides.

Contenance	REF	Quantité
500 ml	**150-000-00**	1 pièce



Orthalgenat® Ex

Détergent pour le nettoyage des porte-empreintes.
Pour éliminer les restes d'alginate et de plâtre.
Concentré pour le nettoyage manuel ou aux ultrasons.

REF 150-010-00	1,5 kg



Flexaponal®, cire spéciale

selon Uhlig
- pour prise d'occlusions (s'utilise comme mordu ou bourrelet d'occlusion)
- pour pourtour des porte-empreintes
- souple, flexible et collante

Epaisseur : 1,0 mm

Dimensions (longueur x largeur)	Couleur	REF	Quantité
120 mm x 15 mm	rouge	**124-003-00**	50 pièces
200 mm x 10 mm	rouge	**124-002-00**	50 pièces
200 mm x 10 mm	blanc	**124-202-00**	50 pièces

Rapidur®

Plâtre synthétique dur
- extra dur, faible expansion
- à prise rapide

Applications :
Convient pour tous les domaines de l'orthodontie et de la prothèse dentaire
Norme : DIN EN ISO 6873
Classe 4

Expansion de prise	max. 0,15 %
Temps de travail	min. 3 min
Résistance à la pression	min. 35 MPa
Temps de durcissement	max. 30 min
Couleur	blanc

REF 164-450-00	6 kg



Bol de mélange

Pour plâtres, matériaux à empreintes et revêtements ; facile à nettoyer.

Contenance	REF	Quantité
400 ml	**164-651-00**	1 pièce
600 ml	**164-650-00**	1 pièce



Solution de glaçage

Liquide écologique pour l'imprégnation de modèles de démonstration en plâtre (p. ex. Rapidur®, REF 164-450-00). Fait briller les modèles et les protège efficacement des poussières.

REF 166-450-00	4,5 kg



Solution de nettoyage aux ultrasons

Pour éliminer	REF	Quantité
Agent de polissage, cire, graisse	**094-610-00**	1.000 ml
Plâtre et revêtement pour plâtre	**094-611-00**	1.000 ml
Tartre, ciment, déchets de décapage	**094-612-00**	1.000 ml



Fabrication du modèle



Articulateur

selon Hinz

Pour réaliser des modèles trimensionnels. Facile à utiliser, cet appareil assure aux modèles une hauteur uniforme de 6 cm.

REF 050-500-00	1 pièce



Socle avec charnières

Réalisé à partir d'un matériau synthétique résistant aux chocs. Plus besoin d'investir beaucoup de temps dans la finition d'un socle en plâtre. Adapté à l'articulateur selon Hinz.

Matériau	Couleur	REF	Quantité
plastique	blanc	**050-501-00**	100 paires



Barre à charnière

Pour socle (REF 050-501-00).

Adaptée à l'articulateur selon Hinz.

Matériau	Couleur	REF	Quantité
plastique	blanc	**050-503-01**	200 pièces

disponible à partir de 2023



Porte-modèle

REF 050-502-00	10 pièces

Muni d'étiquettes colorées.

Pour 5 paires de modèles, empilables.

Dimensions (L x H x P) : 94 mm x 83 mm x 330 mm

Matériau : plastique

Couleur : blanc

Orthobox mini

Le modèle mini convient particulièrement aux appareils simples et écrans labiaux (p. ex. modèle Ulm).
Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)
Dimensions (L x H x P) : 7,00 cm x 3,30 cm x 4,80 cm



Taille	Couleur	REF	Quantité
mini	bleu nacré	**163-602-01**	10 pièces
mini	turquoise	**163-610-01**	10 pièces
mini	corail-néon	**163-611-01**	10 pièces
mini	vert-néon	**163-612-01**	10 pièces

Orthobox maxi

Le modèle maxi convient particulièrement aux appareils bimaxillaires (p. ex. activateur, Bionator).
Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)
Dimensions (L x H x P) : 7,80 cm x 4,50 cm x 5,60 cm



Taille	Couleur	REF	Quantité
maxi	rouge rubis	**163-701-01**	10 pièces
maxi	bleu nacré	**163-702-01**	10 pièces
maxi	rose	**163-703-01**	10 pièces
maxi	noir	**163-707-01**	10 pièces
maxi	turquoise	**163-710-01**	10 pièces
maxi	corail-néon	**163-711-01**	10 pièces
maxi	vert-néon	**163-712-01**	10 pièces
maxi	jaune-néon	**163-713-01**	10 pièces

Orthobox magnum

Le modèle magnum convient particulièrement aux appareils d'ODF fonctionnelle volumineux
(p. ex. régulateur de fonction selon Fränkel, appareils pour adultes ou prothèses dentaires).
Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)
Dimensions (L x H x P) : 6,80 cm x 4,70 cm x 7,80 cm



Taille	Couleur	REF	Quantité
magnum	rouge rubis	**163-801-01**	10 pièces
magnum	bleu nacré	**163-802-01**	10 pièces

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Orthobox et accessoires



Orthobox football

Taille standard pour ranger les plaques, les appareils bimaxillaires et les régulateurs de fonction, avec mousqueton.
Matériau : plastique (indéformable et résistant aux chocs)

Couleur	REF	Quantité
noir et blanc	**163-805-01**	10 pièces



Mousqueton

Pour accrocher l'orthobox à la ceinture.

REF 163-801-00	10 pièces



Bandoulière avec fermoir de sécurité

Pour orthobox avec logo Dentaurum.

Couleur	REF	Quantité
différents coloris	**163-807-00**	25 pièces

Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

Typodont / Dentoform

Appareil pédagogique se présentant sous forme d'un articulateur conçu pour recevoir des modèles en cire munis de dents métalliques ou plastiques sur lesquelles des bagues ou des brackets peuvent être scellés et des arcs ligaturés.

Contenu de livraison :
Articulateur sans dents ni accessoires.

REF 050-801-00	1 pièce



Dents en métal/en plastique

Pour appareil Typodont / Dentoform (REF 050-801-00).
Couronne de la dent en plastique, racine de la dent en métal.

REF 050-803-01	28 pièces



Cire préformée

Pour appareil Typodont / Dentoform (REF 050-801-00).
Occlusion idéale (maxillaire et mandibule, plaques de cires incluses).

REF 050-802-00	1 paire



Modèle d'étude pour l'ODF

Classe I d'Angle, normocclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-001-00	1 pièce



Modèle d'étude pour l'ODF

Classe II/1 d'Angle, distocclusion avec supraclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-002-01	1 pièce



Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF



Modèle d'étude pour l'ODF
Classe II/2 d'Angle, distocclusion avec supraclusion
Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-002-02	1 pièce



Modèle d'étude pour l'ODF
Classe III d'Angle, mesioclusion, prognathie
Maxillaire et mandibule en plastique.

REF 892-003-00	1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery®
Classe I d'Angle, normocclusion
Roth 22
Avec :
• brackets en métal discovery®
• tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
• bagues dentaform®
• arcs rematitan® LITE
Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.

REF 892-000-07	1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF equilibrium® mini / equilibrium® 2
Classe I d'Angle, normocclusion
Roth 22
Avec :
• brackets en métal equilibrium® mini et equilibrium® 2
• tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
• bagues dentaform®
• arcs rematitan® LITE
Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-14	1 pièce

Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® delight

REF 892-000-22	1 pièce

Avec :
- brackets linguaux discovery® delight
- tubes molaires discovery® delight
- arc lingual rematitan® LITE
- arc lingual dentaflex®

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.





Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® smart

REF 892-000-20	1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endored in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Classe I d'Angle, normocclusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :
- brackets en métal discovery® smart
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- arcs rematitan® LITE

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

REF 892-000-18	1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endored in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :
- brackets en céramique discovery® pearl
- arc translucide pearl
- anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire en plastique.



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® pearl

REF 892-000-21	1 pièce

Roth 22

Avec :
- brackets en céramique discovery® pearl, maxillaire / mandibule 5-5
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series, maxillaire / mandibule 6
- arc translucide pearl, maxillaire
- arc Tensic®, mandibule
- anneaux à ligature Dentalastics® pearl

Maxillaire et mandibule en plastique, reliés par une charnière.



Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® sl

Classe I d'Angle, normocclusion

Roth 22

Avec :

- brackets autoligaturants en métal discovery® sl
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series mini
- arc en acier inoxydable Equire, maxillaire
- arc rematitan® sl, mandibule

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-17	1 pièce



Modèle de démonstration pour l'ODF discovery® sl 2.0

Classe I d'Angle, normocclusion

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Avec :

- brackets autoligaturants en métal discovery® sl 2.0
- tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series et M-Series mini
- arcs Tensic®

Maxillaire et mandibule en plastique reliés par une charnière.

REF 892-000-19	1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Modèle de démonstration pour l'ODF prime4me® RETAIN3R

Pour la démonstration aux patients.

Avec :

- modèle de base prime4me®
- prime4me® RETAIN3R maxillaire
- transfer tray pour prime4me® RETAIN3R

REF 892-000-29	1 pièce

disponible à partir de 2023



Modèle de démonstration pour l'ODF tomas® / amda®

Avec :

- tomas®-pin EP
- amda®
- fourreaux linguaux/palatins easy in soudés sur des bagues molaires standard

Maxillaire en plastique.

REF 892-000-26	1 pièce



Modèles d'étude / Modèles de démonstration pour l'ODF

tomas®-demonstration pin SD 08 autoforant
Pour une démonstration devant le patient.
Echelle 5 : 1

REF 302-007-20	1 pièce



---

tomas®-demonstration pin EP 08 autoforant
Pour une démonstration devant le patient.
Echelle 5 : 1

REF 302-007-30	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Divers



Ortho Brush

Brosse à dents orthodontique.
Idéale pour le massage des papilles gingivales interdentaires et pour le nettoyage des appareils fixes.

REF 163-300-00	10 pièces

Ecarteurs

Ecarteurs standard	Page	314
Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales	Page	317
Ecarteurs Variety	Page	330
Disjoncteurs palatins	Page	334
Accessoires	Page	340



Ecarteurs.

Remarquables du point de vue de la forme,
de la fonction et du design.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Remarquables du point de vue de la forme, de la fonction et du design.



Une large gamme de produits.

La gamme d'écarteurs en acier inoxydable de Dentaurum comprend des écarteurs standard ainsi que des écarteurs spéciaux plus complexes. Avec la Neo PPD selon F.M. Sander*, la gamme d'écarteurs spéciaux s'enrichit d'un écarteur Bertoni moderne, breveté, tridimensionnel muni de barrettes pour plaque de propulsion doubles selon F.M. Sander*. D'autres écarteurs particulièrement biocompatibles tels que le Titan hyrax® et l'écarteur rematitan® en titane pur viennent parfaire cette gamme.

Remarquables jusqu'au moindre détail.

Les écarteurs de Dentaurum se distinguent, entre autres, par une expansion maximale malgré des dimensions réduites. La friction de filetage, calculée avec précision, permet une ouverture régulière de l'écarteur. Un dispositif de blocage prévient tout retour involontaire. La fabrication de haute précision et la qualité exceptionnelle garantissent une parfaite stabilité de la construction. Sur le corps de l'écarteur, des perforations supplémentaires assurent son bon maintien dans la résine.





Ecarteurs Dentaurum

La solution adéquate pour
chaque type de traitement.

Neo PPD selon F.M. Sander*

Appareil Sander dernière génération.

hyrax®

Le disjoncteur palatin avec vis spéciale.

hyrax® click

Le disjoncteur palatin avec système anti-retour.

hyrax® neo

L'alternative à la vis hyrax® classique.

Titan hyrax®

Le premier disjoncteur palatin en titane au monde.

Variety

L'écarteur polyvalent et multifonctionnel spécial.

Variety click

L'écarteur spécial avec système anti-retour.

* Titulaire du brevet FEMAdent GmbH & Co. KG

Ecarteurs standard



Ecarteur Mini

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique ou large**
- squeletté
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour l'expansion transversale et la distalisation de la mandibule ou pour maxillaires particulièrement étroits
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, blanc

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF (conique)	REF (large)	Quantité
6,5 mm	= 0,7 mm	**600-300-10**	**600-320-10**	1 pièce
6,5 mm	= 0,7 mm	**600-300-30**	**600-320-30**	10 pièces
6,5 mm	= 0,7 mm	**600-300-60**	**600-320-60**	100 pièces





Ecarteur Medium

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique ou large**
- squeletté
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour l'expansion transversale et la distalisation du maxillaire et de la mandibule
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF (conique)	REF (large)	Quantité
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-301-10**	**600-321-10**	1 pièce
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-301-30**	**600-321-30**	10 pièces
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-301-60**	**600-321-60**	100 pièces



Ecarteurs standard

Ecarteur Maxi



Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique ou large**
- squeletté
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour l'expansion transversale du maxillaire

Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF (conique)	REF (large)	Quantité
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-302-10**	**600-322-10**	1 pièce
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-302-30**	**600-322-30**	10 pièces
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-302-60**	**600-322-60**	100 pièces



Ecarteur Magnum



Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- squeletté
- version : extra-résistant avec corps plus grand
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour l'expansion transversale du maxillaire et les appareils orthodontiques bimaxillaires

Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
11,0 mm	= 0,8 mm	**600-303-10**	1 pièce
11,0 mm	= 0,8 mm	**600-303-30**	10 pièces
11,0 mm	= 0,8 mm	**600-303-60**	100 pièces



Ecarteurs standard



Ecarteur rematitan® Medium

Matériau : titane

- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- squeletté
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour l'expansion transversale et la distalisation du maxillaire et de la mandibule

Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, bleu nacré

Expansion maximale	4 x 1/4 tour	REF	Quantité
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-400-10**	1 pièce
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-400-30**	10 pièces





Ecarteur trapézoïdal

Matériau : acier inoxydable

- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- squeletté
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour l'expansion transversale des maxillaires étroits, utilisable aussi comme vis d'activation pour les appareils orthodontiques bimaxillaires

Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x 1/4 tour	REF	Quantité
7,5 mm	= 0,8 mm	**600-310-30**	10 pièces



Ecarteur sectoriel Mini

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur **large**
- squeletté
- tige de guidage : en forme de U, **droite**

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour le déplacement d'une dent
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune



Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
4,0 mm	= 0,35 mm	**600-502-10**	1 pièce
4,0 mm	= 0,35 mm	**600-502-30**	10 pièces
4,0 mm	= 0,35 mm	**600-502-60**	100 pièces



Ecarteur sectoriel Mini

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur **large**
- squeletté
- tige de guidage : en forme de U, **recourbée vers le bas**

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour le déplacement d'une dent
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune



Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
4,0 mm	= 0,35 mm	**600-503-10**	1 pièce
4,0 mm	= 0,35 mm	**600-503-30**	10 pièces
4,0 mm	= 0,35 mm	**600-503-60**	100 pièces



Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales



Ecarteur sectoriel Medium

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- squeletté
- tiges de guidage : **droite**, avec élément rétentif en forme de champignon
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine
- blocage par butée après obtention de l'expansion maximale

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour la distalisation et la segmentation d'appareils, de plaques en Y
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
6,0 mm	= 0,4 mm	**600-500-10**	1 pièce
6,0 mm	= 0,4 mm	**600-500-30**	10 pièces
6,0 mm	= 0,4 mm	**600-500-60**	100 pièces





Ecarteur sectoriel Medium

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- squeletté
- tige de guidage : en forme de U, **recourbée vers le bas**
- corps de l'écarteur percé transversalement pour une rétention optimale de la résine

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour la distalisation et la segmentation d'appareils, pour la protrusion d'un segment antérieur
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
6,0 mm	= 0,4 mm	**600-501-10**	1 pièce
6,0 mm	= 0,4 mm	**600-501-30**	10 pièces
6,0 mm	= 0,4 mm	**600-501-60**	100 pièces



Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales

Vis de rétraction Extra Mini



Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- boîte de vis : fermée
- tige de guidage : en forme de U, droite

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour fermer un espace interdentaire et déplacer une dent
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Rétraction maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
3,0 mm	= 0,4 mm	**600-602-30**	10 pièces



Vis de rétraction Mini



Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- boîte de vis : fermée
- tige de guidage : en forme de U, droite

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour fermer un espace interdentaire et déplacer une dent
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Rétraction maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
2,5 mm	= 0,4 mm	**600-601-30**	10 pièces



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales



Vis de rétraction Medium

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- boîte de vis : fermée
- tige de guidage : en forme de U, droite

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour fermer un espace interdentaire et déplacer une dent
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Rétraction maximale	4 x 1/4 tour	REF	Quantité
4,5 mm	= 0,4 mm	**600-600-30**	10 pièces





Ecarteur tridirectionnel Neo-Bertoni – trois sections (type A)

Matériau : acier inoxydable
- écarteur tridirectionnel recourbé pour épouser l'anatomie
- trois sections agissant indépendamment l'une de l'autre
- expansion maximale par segment identique

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour mouvements transversaux et protrusifs combinés sur plaques en Y
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x 1/4 tour	REF	Quantité
3,5 mm / segment	= 0,40 mm / segment	**600-131-10**	1 pièce

disponible à partir de 2024



Ecarteur tridirectionnel Neo-Bertoni – deux sections (type B)



Matériau : acier inoxydable
- écarteur tridirectionnel recourbé pour épouser l'anatomie
- deux sections agissant indépendamment l'une de l'autre (expansion transversale symétrique)
- expansion maximale par segment identique

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour mouvements transversaux et protrusifs combinés sur plaques en Y

Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
3,5 mm / segment	= 0,40 mm / segment	**600-132-10**	1 pièce

disponible à partir de 2024



Neo-Bertoni 3D



Matériau : acier inoxydable
- écarteur tridirectionnel réglabe individuellement pour épouser l'anatomie
- le segment antérieur peut être adapté à la morphologie du palais
- deux sections agissant indépendamment l'une de l'autre (expansion transversale symétrique)
- expansion maximale par segment identique

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour mouvements transversaux et protrusifs combinés sur plaques en Y

Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
3,5 mm / segment	= 0,40 mm / segment	**600-133-10**	1 pièce

disponible à partir de 2024



Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales



Ecarteur tridirectionnel selon Bertoni – trois sections (type A)

Matériau : acier inoxydable
- dispositifs de guidage renforcés
- trois sections agissant indépendamment l'une de l'autre
- expansion maximale par segment identique

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour mouvements transversaux et protrusifs combinés sur plaques en Y
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
4,0 mm / segment	= 0,35 mm / segment	**602-605-10**	1 pièce





Ecarteur tridirectionnel selon Bertoni – deux sections (type B)

Matériau : acier inoxydable
- dispositifs de guidage renforcés
- deux sections agissant indépendamment l'une de l'autre (expansion transversale symétrique)
- expansion maximale par segment identique

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour mouvements transversaux et protrusifs combinés sur plaques en Y
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
4,0 mm / segment	= 0,35 mm / segment	**602-606-10**	1 pièce



Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales

Ecarteur tridirectionnel selon Steiner



Matériau : acier inoxydable
- dispositifs de guidage renforcés
- barrette médiane s'adaptant (par déformation) à la voûte palatine du patient
- deux sections agissant indépendamment l'une de l'autre (expansion transversale symétrique)
- expansion maximale par segment identique

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour mouvements transversaux et protrusifs combinés sur plaques en Y

Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
4,0 mm / segment	= 0,35 mm / segment	**602-604-10**	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales



Ecarteur en éventail

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur **large**
- ouverture en éventail des parties de la plaque

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour l'expansion antérieure ou postérieure du maxillaire
Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
7,0 mm	= 0,8 mm	**606-600-00**	1 pièce
7,0 mm	= 0,8 mm	**606-600-30**	10 pièces





Ecarteur à guide frontal pour mandibule selon Müller

Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- ouverture minimale de l'écarteur en éventail, en fonction de l'arcade antérieure

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).
Indication : pour l'expansion transversale de l'arcade antérieure de la mandibule
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
5,0 mm	= 0,8 mm	**606-701-00**	1 pièce
5,0 mm	= 0,8 mm	**606-701-30**	10 pièces



Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales

Neo PPD selon F.M. Sander*, set

Matériau : acier inoxydable
Ecarteur Bertoni breveté tridimensionnel muni de barrettes pour plaque de propulsion doubles selon F.M. Sander*. Cet appareil Sander de dernière génération permet non seulement de traiter la Classe II/1, mais aussi de corriger pour la première fois la Classe II/2 grâce à l'élément d'expansion sagittal.

REF 600-120-00	1 kit

Conditionnement :

1 x Neo PPD selon F.M. Sander	REF 600-121-10
1 x modèle de montage Neo PPD	REF 600-122-00
1 x guide Neo PPD (pour plan incliné)	REF 600-123-00

disponible à partir de 2023



Neo PPD selon F.M. Sander*

Matériau : acier inoxydable
Flèche indiquant le sens de rotation : plastique, jaune fluo

Expansion maximale	4 x 1/4 tour	REF	Quantité
4,0 mm / segment	= 0,35 mm / segment	**600-121-10**	1 pièce

disponible à partir de 2023





Modèle de montage Neo PPD

selon Sander & Höbel
En combinaison avec les fentes de 55°, 60° et 65° incluses dans le porte-écarteur de la Neo PPD, il est possible de régler l'angle par rapport au plan occlusal du patient.

REF 600-122-00	1 pièce

disponible à partir de 2023



Guide Neo PPD

selon Sander & Höbel
Pour la fabrication du plan incliné à la mandibule.

REF 600-123-00	10 pièces

disponible à partir de 2023



* Titulaire du brevet FEMAdent GmbH & Co. KG

Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales



Système élastique de double plaque de propulsion selon Schaneng, set

Matériau : acier inoxydable

- élément de guidage intermaxillaire élastique
- écarteurs pour maxillaire avec barrette intermaxillaire pour double plaque de propulsion. Boucle double enrobée de cire

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indications : pour le traitement de la Classe II/1 d'Angle (distocclusion), pour déplacer la mandibule vers l'avant

REF 600-000-00	1 kit

Conditionnement :

3 x écarteur pour maxillaire avec barrette élastique pour double plaque de propulsion	REF 600-001-00
1 x adaptateur, étroit	REF 600-003-00
1 x adaptateur, large	REF 600-004-00
1 x modèle de montage	REF 600-005-00



Barrette élastique pour double plaque de propulsion selon Schaneng

Avec boucle double, enrobée de cire.
Matériau : acier inoxydable
Longueur : 14,0 mm

Version	REF	Quantité	REF	Quantité
avec écarteur pour maxillaire	**600-001-00**	1 pièce	**600-001-30**	10 pièces
sans écarteur pour maxillaire	**600-002-00**	1 pièce	**600-002-30**	10 pièces



Adaptateur pour barrette élastique de double plaque de propulsion selon Schaneng

Pour la fabrication du plan incliné à la mandibule.

Adaptateur	Largeur	REF	Quantité
étroit	14,0 mm	**600-003-00**	10 pièces
large	18,0 mm	**600-004-00**	10 pièces



Modèle de montage selon Schaneng

Modèle de montage pour réaliser
l'angle d'inclinaison de 60°.
Matériau : acier inoxydable

REF 600-005-00	1 pièce

Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales

Ecarteur pour activation séparée



Matériau : acier inoxydable
- muni d'un porte-écarteur de **forme conique**
- dispositifs de guidage renforcés

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour l'expansion séparée du maxillaire ou de la mandibule

Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
7,0 mm	= 0,8 mm	**600-610-00**	1 pièce
7,0 mm	= 0,8 mm	**600-610-30**	10 pièces



Ecarteur pour activateur prognathique selon Weise



Matériau : acier inoxydable
- sans porte-écarteur
- pour la fabrication d'activateurs séparés horizontalement, lesquels permettent la liaison/le décalage des deux plans séparés
- pour une liaison stable de la plaque maxillaire à la plaque mandibulaire au moyen d'un solide étrier en U

Avec clé pour écarteurs, standard (droite, petite).

Indication : pour le traitement de la Classe III d'Angle (prognathie), pour décaler distalement la mandibule

Flèche indiquant le sens de rotation : imprimée, bleu-jaune

Expansion maximale	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
5,0 mm	= 0,9 mm	**603-000-00**	1 pièce



Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales



Vis poussoirs à piston, set

Matériau : acier inoxydable
- forme gracile
- pression constante, élastique et finement réglable sur la dent à déplacer
- les trois longueurs de vis (4 / 6 / 8 mm) permettent de régler, jusqu'à 7 mm, la propulsion selon la progression du traitement

Indication : pour le déplacement d'une dent
4 x $^1/_4$ tour = 0,35 mm



REF 609-500-00	1 kit

Conditionnement :

10 x vis poussoir à piston, 4 mm	REF 609-004-00
10 x vis poussoir à piston, 6 mm	REF 609-006-00
10 x vis poussoir à piston, 8 mm	REF 609-008-00
10 x vis de montage	REF 609-100-00
10 x manchon moleté	REF 609-200-30
1 x taraud	REF 609-300-01
1 x tournevis	REF 609-400-00



Vis poussoir à piston

Matériau : acier inoxydable
- forme gracile
- pression constante, réglable sur la dent à déplacer

Indication : pour le déplacement d'une dent

Longueur	4 x $^1/_4$ tour	REF	Quantité
4,0 mm	= 0,35 mm	**609-004-00**	10 pièces
6,0 mm	= 0,35 mm	**609-006-00**	10 pièces
8,0 mm	= 0,35 mm	**609-008-00**	10 pièces



Vis de montage

Pour vis poussoir à piston.
Nécessaire au montage des vis poussoirs à piston dans la résine.
Matériau : acier inoxydable

Longueur	REF	Quantité
12,0 mm	**609-100-00**	10 pièces



Manchon moleté

Pour vis poussoir à piston.
A fixer dans la résine ou à souder aux éléments filaires.
Matériau : acier inoxydable

Longueur	REF	Quantité
3,0 mm	**609-200-30**	10 pièces

Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales

Taraud

Pour vis poussoir à piston.

Matériau : acier inoxydable

REF 609-300-01	1 pièce

disponible à partir de 2023



Tournevis

Pour vis poussoir à piston.

Pour activer les vis poussoirs à piston.

Matériau : aluminium

REF 609-400-00	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Ecarteurs Variety



Variety click Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
8,0 mm	**602-836-12**	**602-836-10**	1 pièce
8,0 mm	**602-836-32**	**602-836-30**	10 pièces



Variety click SP (small palate) Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. En technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
8,0 mm	**602-838-12**	**602-838-10**	1 pièce
8,0 mm	**602-838-32**	**602-838-30**	10 pièces

Dimensions Variety click / Variety click SP Mini – 8





Ecarteurs Variety

Variety click Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 17,2 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable



Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
12,0 mm	**602-837-12**	**602-837-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-837-32**	**602-837-30**	10 pièces

Variety click SP (small palate) Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé avec système anti-retour click. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 17,2 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
12,0 mm	**602-839-12**	**602-839-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-839-32**	**602-839-30**	10 pièces

Variety click | Variety click SP



Dimensions Variety click / Variety click SP Maxi – 12



Ecarteurs Variety



Variety Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
8,0 mm	**602-815-12**	**602-815-10**	1 pièce
8,0 mm	**602-815-32**	**602-815-30**	10 pièces



Variety SP (small palate) Mini – 8

Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 12,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
8,0 mm	**602-819-12**	**602-819-10**	1 pièce
8,0 mm	**602-819-32**	**602-819-30**	10 pièces

Dimensions Variety / Variety SP Mini – 8





Ecarteurs Variety

Variety Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 14,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable



Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
12,0 mm	**602-806-12**	**602-806-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-806-32**	**602-806-30**	10 pièces

Variety SP (small palate) Maxi – 12



Ecarteur spécial monoguidé. Surtout en technique fixe pour le traitement des malpositions à la mandibule, p. ex. la distalisation, la mésialisation ou la fermeture de diastèmes en déplaçant des dents isolées. Convient également pour la disjonction précoce de la suture palatine au maxillaire.

- convient particulièrement aux mâchoires très étroites
- permet de cintrer les bras de rétention très près du corps de l'écarteur
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Cote de montage : 14,9 mm
Corps de vis : 9,6 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
12,0 mm	**602-809-12**	**602-809-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-809-32**	**602-809-30**	10 pièces



Dimensions Variety / Variety SP Maxi – 12



Disjoncteurs palatins



Titan hyrax® Maxi – 12

Disjoncteur palatin en titane

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

L'ancrage sur les dents peut être assuré par des gouttières pleines de fixation en titane et soudées au laser ou par des gouttières en résine Orthocryl®.

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.

Corps de vis : 14,4 mm

4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm

Matériau : titane

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
12,0 mm	**602-810-12**	**602-810-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-810-32**	**602-810-30**	10 pièces







Fil en tiges rematitan®

Titane grade 1

Pour soudage au laser.

Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Longueur	REF	Quantité
1,00 mm / 39	à 100 mm	**528-041-00**	10 pièces
1,20 mm / 47	à 100 mm	**528-042-00**	10 pièces

L.O.M. LASER OPTIMIZED MATERIAL

hyrax® click Mini – 7



Disjoncteur palatin avec système anti-retour click

Pour une disjonction sûre et efficace de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- aucun risque de retour involontaire lors de l'activation en retirant la clé de sûreté
- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 9,8 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	REF (bras de rétention recourbés)	Quantité
7,0 mm	**602-830-12**	**602-830-10**	**602-831-10**	1 pièce
7,0 mm	**602-830-32**	**602-830-30**	**602-831-30**	10 pièces







hyrax® click Medium – 10



Disjoncteur palatin avec système anti-retour click

Pour une disjonction sûre et efficace de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- aucun risque de retour involontaire lors de l'activation en retirant la clé de sûreté
- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 12,8 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	REF (bras de rétention recourbés)	Quantité
10,0 mm	**602-832-12**	**602-832-10**	**602-833-10**	1 pièce
10,0 mm	**602-832-32**	**602-832-30**	**602-833-30**	10 pièces





Disjoncteurs palatins



hyrax® click Maxi – 12

Disjoncteur palatin avec système anti-retour click

Pour une disjonction sûre et efficace de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- le frein de vis idéal lors de la phase active du traitement
- activation/désactivation sûre de la vis grâce au clic caractéristique à chaque $^1/_4$ de tour
- aucun risque de retour involontaire lors de l'activation en retirant la clé de sûreté
- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 14,8 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	REF (bras de rétention recourbés)	Quantité
12,0 mm	**602-834-12**	**602-834-10**	**602-835-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-834-32**	**602-834-30**	**602-835-30**	10 pièces





tomas®-RPE eyelet

(élément de couplage pour disjoncteurs palatins)
Oeillet pour couplage direct entre le tomas®-pin et tous les disjoncteurs palatins hyrax®.
Muni de deux supports visant à faciliter son positionnement sur le modèle de travail.
Pour appareil de disjonction palatine hybride ou squelettique selon l'approche Pin-Last©.

ø extérieur œillet	ø intérieur œillet	Epaisseur de l'oeillet	REF	Quantité
5,0 mm	supérieur 3,0 mm inférieur 2,3 mm	1,5 mm	**302-602-00**	12 pièces + 2 supports

hyrax® Mini – 7

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 9,4 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable



Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	REF (bras de rétention recourbés)	Quantité
7,0 mm	**602-800-12**	**602-800-10**	**602-801-10**	1 pièce
7,0 mm	**602-800-32**	**602-800-30**	**602-801-30**	10 pièces





hyrax® Medium – 10

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 12,4 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable



Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	REF (bras de rétention recourbés)	Quantité
10,0 mm	**602-808-12**	**602-808-10**	**602-840-10**	1 pièce
10,0 mm	**602-808-32**	**602-808-30**	**602-840-30**	10 pièces



Disjoncteurs palatins



hyrax® Maxi – 12

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- blocage par butée empêchant la dislocation de la vis à la fin du traitement
- petite taille et expansion maximale
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- corps abaissé permettant de cintrer les bras le plus tôt possible
- frein de vis empêchant tout risque de retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 14,4 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	REF (bras de rétention recourbés)	Quantité
12,0 mm	**602-811-12**	**602-811-10**	**602-812-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-811-32**	**602-811-30**	**602-812-30**	10 pièces





hyrax® neo Mini – 7

Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- pas de blocage par butée actif
- petite taille et expansion maximale
- design TAD optimisé
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 11,2 mm
4 x $^{1}/_{4}$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
7,0 mm	**602-845-12**	**602-845-10**	1 pièce
7,0 mm	**602-845-32**	**602-845-30**	10 pièces







hyrax® neo Medium – 10



Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- pas de blocage par butée actif
- petite taille et expansion maximale
- design TAD optimisé
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 12,4 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
10,0 mm	**602-846-12**	**602-846-10**	1 pièce
10,0 mm	**602-846-32**	**602-846-30**	10 pièces



hyrax® neo Maxi – 12



Disjoncteur palatin

Pour la disjonction de la suture palatine à l'aide d'un appareil fixe.

- pas de blocage par butée actif
- petite taille et expansion maximale
- design TAD optimisé
- bras de rétention solides et guidage stable sur toute la trajectoire d'expansion
- frein de vis empêchant tout retour involontaire
- marquage au laser du sens de rotation et de l'expansion maximale sur le corps de la vis
- possibilité de fixation du fil après obtention de l'ouverture souhaitée

Sachet (1 pièce) avec 1 clé de sûreté, sachet (10 pièces) avec 10 clés de sûreté.
Corps de vis : 14,4 mm
4 x $^1/_4$ tour = 0,8 mm
Matériau : acier inoxydable

Expansion maximale	REF (sans bras de rétention)	REF (bras de rétention droits)	Quantité
12,0 mm	**602-847-12**	**602-847-10**	1 pièce
12,0 mm	**602-847-32**	**602-847-30**	10 pièces



Accessoires



Flèche indiquant le sens de rotation

Pour écarteurs.

Couleur	REF	Quantité
jaune	**611-130-00**	50 pièces
blanc	**611-131-00**	50 pièces
bleu nacré	**611-132-00**	50 pièces



Clé de cintrage universelle

Pour cintrer facilement les bras de rétention des vis hyrax® et Variety sans pince supplémentaire (effet de levier).
Matériau : acier inoxydable

REF 611-122-00	1 pièce



Clé de sûreté

Pour toutes les vis hyrax® et Variety de Dentaurum.
Pour une activation sûre des écarteurs d'appareils fixes.

REF 611-120-01	10 pièces



Clé pour écarteurs, standard

droite, petite

Convient pour tous les écarteurs Dentaurum.
Permet d'activer tous les écarteurs des appareils amovibles (en dehors de la bouche).
Matériau : acier inoxydable

REF 611-115-00	1 pièce
REF 611-115-30	10 pièces
REF 611-115-60	100 pièces



Clé pour écarteurs, grande

avec poignée rallongée

Convient pour tous les écarteurs Dentaurum.
Permet d'activer tous les écarteurs des appareils amovibles (en dehors de la bouche).
Matériau : acier inoxydable

REF 611-116-00	1 pièce

Coffret de présentation pour écarteurs

Le contenu de ce coffret de présentation pour écarteurs consiste en une sélection de nos écarteurs et est destiné exclusivement à des fins publicitaires et de démonstration. Le contenu de ce coffret de présentation pour écarteurs n'est pas homologué pour une utilisation chez le patient ! Coffret garni de 27 écarteurs livrables, 2 clés pour écarteurs et 1 clé de cintrage universelle. **1 set = 30 pièces.**

REF 612-000-00	1 kit



Coin mesureur

Pour vérifier la largeur de l'interstice des plaques d'expansion.

REF 043-720-00	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Résines pour l'orthodontie

Orthocryl® LC	Page	348
Orthocryl® / Assortiments	Page	350
Orthocryl® / Réassort	Page	351
Mica Disco	Page	353
Décalcomanies pour l'orthodontie	Page	354
Accessoires	Page	358

Résines pour l'orthodontie.

Des couleurs débordantes de vitalité
et d'une diversité fascinante.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



Le système de résines polyvalent.

Depuis 60 ans, le système de résines Orthocryl® s'est bien établi dans les laboratoires d'orthopédie dento-faciale. Il allie, depuis des décennies, excellente qualité et facilité de manipulation.

Lors de la mise en œuvre de cette résine, il n'y a aucune limite à votre créativité. Peu importe la couleur choisie : noir, blanc ou multicolore avec des nuances lumineuses – Orthocryl® demeure, grâce à ses multiples couleurs vives, ses paillettes et décalcomanies, synonyme de grande souplesse. Outre la résine polymérisable à froid, Orthocryl® est également disponible en matériau photopolymérisable. Orthocryl® LC a été spécialement développée pour répondre aux exigences de l'orthopédie dento-faciale en matière de fabrication d'appareillages. C'est une résine photopolymérisable facile d'utilisation et permettant de gagner du temps.





Orthocryl® LC
La résine photopolymérisable.

Orthocryl®
Adaptée à la technique de saupoudrage.

Orthocryl® Neon
Couleurs éclatantes.

Orthocryl® EQ
Adaptée à la technique de prémélange.

Orthocryl® black & white
Polyvalente et riche en contrastes.

Vaste palette d'accessoires éprouvés
Produits issus d'un même fabricant.



Orthocryl® LC

La résine photopolymérisable pour l'orthodontie.



Tout sauf ordinaire.

Orthocryl® LC est une résine orthodontique moderne aux atouts indéniables : entièrement photopolymérisable, elle est facile d'utilisation et permet de gagner du temps. Orthocryl® LC a été spécialement développée pour répondre aux exigences de l'orthopédie dento-faciale en matière de fabrication d'appareillages. Cette résine permet également de réaliser en un tour de main des gabarits de forage implantaire, des gouttières ainsi que des dispositifs de traitement des ronchopathies.

Orthocryl® LC est tout sauf ordinaire et dégage de ce fait une fraîcheur atypique. C'est un véritable produit premium.

Avantages :

- facile d'utilisation.
- économie de temps et de matériau.
- bonne fluidité.
- large éventail d'utilisation.
- entièrement inodore.
- biocompatible.





Flexible et facile d'utilisation.

Orthocryl® LC est incroyablement facile d'utilisation. Le produit est prêt à l'emploi et disponible dans une cartouche opaque noire. Plus besoin d'une longue préparation incluant les étapes de prémélange ou de saupoudrage.

Il suffit d'appliquer le contenu de la cartouche sur le modèle déjà préparé. L'injecteur prévu à cet effet permet un dosage précis. Cette manipulation facile permet d'investir moins de temps dans la fabrication et l'usinage de l'appareil et d'économiser du matériau.

La bonne fluidité du matériau permet d'adapter facilement Orthocryl® LC sur le modèle.

Orthocryl® LC est disponible en trois couleurs. Grâce aux paillettes mica Disco de différentes couleurs ainsi qu'aux décalcomanies de la large gamme d'Orthocryl®, chaque appareil se laisse transformer en un exemplaire unique.



Orthocryl® LC



Set de démarrage Orthocryl® LC

Résine photopolymérisable.

REF 160-400-00	1 kit

Conditionnement :

2 x Orthocryl® LC, clair	REF 160-401-00
2 x Orthocryl® LC, rose-transparent	REF 160-402-00
2 x Orthocryl® LC, bleu	REF 160-404-00
1 x injecteur pour Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x embout de cartouche pour Orthocryl® LC	REF 160-421-00



Set de démarrage Orthocryl® LC, clair

Résine photopolymérisable.

REF 160-400-20	1 kit

Conditionnement :

6 x Orthocryl® LC, clair	REF 160-401-00
1 x injecteur pour Orthocryl® LC	REF 160-420-00
50 x embout de cartouche pour Orthocryl® LC	REF 160-421-00

Orthocryl® LC

Résine photopolymérisable dans une cartouche opaque.

Couleur	REF	Quantité
clair	**160-401-00**	30 g
rose-transparent	**160-402-00**	30 g
bleu	**160-404-00**	30 g



Pâte pour articulé

Pour Orthocryl® LC.
Couleur : transparent

REF 160-410-00 | 50 g



Injecteur

Pour Orthocryl® LC.

REF 160-420-00 | 1 pièce



Embout de cartouche

Pour Orthocryl® LC.

REF 160-421-00 | 50 pièces



Liquide de nettoyage

Pour Orthocryl® LC.

REF 160-430-00 | 100 ml



Porte-cartouches

Pour Orthocryl® LC. Prévu pour 6 cartouches.
Matériau : plastique
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.
Dimensions : env. 170 mm x 110 mm x 110 mm (L x H x P)
Couleur : transparent, clair

REF 160-422-00 | 1 pièce



Orthocryl® / Assortiments



Set de démarrage Orthocryl®, clair

REF 161-912-00	1 kit

Conditionnement :

1 x poudre Orthocryl® (polymère), clair	REF 160-112-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), clair	REF 161-100-00
1 x isolant	REF 162-800-00
2 x flacon de pulvérisation	REF 162-100-00
1 x récipient de dosage	REF 162-200-00
1 x entonnoir	REF 162-600-00
1 x buse de pulvérisation pour poudre (polymère)	REF 162-751-00
1 x buse de pulvérisation pour liquide (monomère)	REF 162-752-00



Set Orthocryl®, petit

Petit set comprenant 200 g de poudre (polymère) et 100 ml de liquide (monomère)

Couleur	REF	Quantité
rose-transparent	**160-501-00**	1 kit
clair	**160-502-00**	1 kit



Assortiment Orthocryl® multicolore

REF 160-600-00	1 assortiment

Conditionnement :

1 x poudre Orthocryl® (polymère), clair	REF 160-112-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), rouge	REF 161-127-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), vert	REF 161-128-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), bleu	REF 161-129-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), jaune	REF 161-130-00
1 x entonnoir	REF 162-600-00



Assortiment Orthocryl® Neon

Résine fluorescente

Liquide (monomère)

Liquide Orthocryl® (monomère) aux teintes fluorescentes pour la fabrication d'appareils orthodontiques aux couleurs éclatantes. Résine polymérisable à froid avec une plage d'utilisation très large pour la fabrication rationnelle d'appareils orthodontiques. Elle s'utilise aisément aussi bien en technique de prémélange qu'en technique de saupoudrage en combinaison avec la poudre Orthocryl® claire (polymère, REF 160-112-00 / 160-212-00). Il est possible d'y adjoindre des paillettes Mica Disco pour accentuer le reflet des couleurs.

REF 160-700-00	1 assortiment

Conditionnement :

1 x poudre Orthocryl® (polymère), clair	REF 160-112-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), jaune-néon	REF 161-135-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), orange-néon	REF 161-136-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), rose-néon	REF 161-137-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), vert-néon	REF 161-138-00
1 x liquide Orthocryl® (monomère), bleu-néon	REF 161-139-00
1 x entonnoir	REF 162-600-00

Orthocryl®

Poudre (polymère)

Résine polymérisable à froid avec une plage d'utilisation très large pour la fabrication rationnelle d'appareils orthodontiques. **Stabilité optimale en technique de saupoudrage.**
Donne aussi de très bons résultats avec la technique de prémélange.



Couleur	REF	Quantité	REF	Quantité
clair	**160-112-00**	1 kg	**160-212-00**	10 kg

Orthocryl® EQ

Poudre (polymère)

Résine polymérisable à froid avec une plage d'utilisation très large pour la fabrication rationnelle d'appareils orthodontiques. **Fluidité optimale en technique de prémélange.**
Donne aussi de très bons résultats avec la technique de saupoudrage.



Couleur	REF	Quantité	REF	Quantité
clair	**160-300-00**	1 kg	**160-301-00**	10 kg

Orthocryl® black & white

Poudre (polymère), opaque

Résine polymérisable à froid avec une plage d'utilisation très large pour la fabrication rationnelle d'appareils orthodontiques. **Stabilité optimale en technique de saupoudrage.**
Donne aussi de très bons résultats avec la technique de prémélange.



Couleur	REF	Quantité	REF	Quantité
noir	**160-011-00**	200 g	**160-013-00**	1 kg
blanc	**160-012-00**	200 g	**160-014-00**	1 kg

Orthocryl® Neon

Résine fluorescente

Liquide (monomère)

Liquide Orthocryl® (monomère) aux teintes fluorescentes pour la fabrication d'appareils orthodontiques aux couleurs éclatantes. Résine polymérisable à froid avec une plage d'utilisation très large pour la fabrication rationnelle d'appareils orthodontiques. Elle s'utilise aisément aussi bien en technique de prémélange qu'en technique de saupoudrage en combinaison avec la poudre Orthocryl® claire (polymère, REF 160-112-00 / 160-212-00). Il est possible d'y adjoindre des paillettes Mica Disco pour accentuer le reflet des couleurs.



Couleur	REF	Quantité
jaune-néon	**161-135-00**	250 ml
orange-néon	**161-136-00**	250 ml
rose-néon	**161-137-00**	250 ml
vert-néon	**161-138-00**	250 ml
bleu-néon	**161-139-00**	250 ml

Orthocryl® / Réassort



Orthocryl®

Liquide (monomère)

Résine polymérisable à froid avec une plage d'utilisation très large pour la fabrication rationnelle d'appareils orthodontiques.

Couleur	REF	Quantité	REF	Quantité	REF	Quantité
rouge	**161-127-00**	250 ml				
vert	**161-128-00**	250 ml				
bleu	**161-129-00**	250 ml				
jaune	**161-130-00**	250 ml				
turquoise	**161-131-00**	250 ml				
rose	**161-132-00**	250 ml				
vert émeraude	**161-133-00**	250 ml				
violet	**161-134-00**	250 ml				
clair			**161-100-00**	500 ml	**161-150-00**	1.000 ml
rose-transparent			**161-300-00**	500 ml	**161-350-00**	1.000 ml



Orthocryl®

Teinte concentrée

Pour teinter le liquide Orthocryl® clair (monomère, REF 161-100-00 / 161-150-00). Avec 1 pipette doseuse.

Couleur	Rapport de mélange	REF	Quantité
rouge	1 : 10	**161-620-00**	100 ml
bleu	1 : 50	**161-622-00**	100 ml

Dosage :

	Liquide, clair	Teintes concentrées	Liquide, clair	Teintes concentrées
1 : 10 (rouge)	100 ml	10 ml	50 ml	5 ml
1 : 50 (bleu)	100 ml	2 ml	50 ml	1 ml

Mica Disco Orthocryl®



Pour teinter les appareils orthodontiques amovibles. Les paillettes sont mélangées à la poudre (polymère) Orthocryl® selon l'intensité souhaitée. L'ajout de paillettes ne change rien à la technique de mise en oeuvre de l'Orthocryl®. Facilité de finition et de polissage de l'appareil confectionné.

Dosage :

0,5 : 100 (proportions du mélange paillettes : poudre)

Couleur	REF	Quantité
iris	**161-605-00**	50 g
rouge	**161-606-00**	50 g
bleu	**161-607-00**	50 g
argent	**161-608-00**	50 g
or	**161-609-00**	50 g
nacré	**161-611-00**	50 g

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Décalcomanies pour l'orthodontie



Décalcomanies pour l'orthodontie, assortiment

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®. Chaque appareil orthodontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Conditionnement :

Assortiment de 20 motifs de 20 pièces chacun = 400 pièces, avec pince.

REF 160-100-00	1 assortiment
	Conditionnement :
20 x crocodile	REF 160-100-01
20 x grenouille	REF 160-100-02
20 x perroquet	REF 160-100-04
20 x coccinelle	REF 160-100-05
20 x dragon	REF 160-100-06
20 x poisson	REF 160-100-07
20 x formule 1	REF 160-100-09
20 x éléphant	REF 160-100-10
20 x coeur	REF 160-100-11
20 x canard	REF 160-100-12
20 x dinosaure	REF 160-100-13
20 x moto	REF 160-100-14
20 x escargot	REF 160-100-15
20 x ours	REF 160-100-16
20 x champignons	REF 160-100-18
20 x voiture	REF 160-100-19
20 x corbeau	REF 160-100-27
20 x diable	REF 160-100-29
20 x footballeur	REF 160-100-31
20 x souris	REF 160-100-45



Décalcomanie pour l'orthodontie Football

Feuille avec deux tailles de motif

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil orthodontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Football	**160-100-39**	1 feuille = 20 pièces



Décalcomanie pour l'orthodontie Castor

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil orthodontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Castor	**160-100-40**	1 feuille = 20 pièces



Décalcomanies pour l'orthodontie Black Edition

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil orthodontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Black Edition	**160-100-41**	1 feuille = 12 motifs

Décalcomanies pour l'orthodontie

Décalcomanie pour l'orthodontie

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil orthdontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Bonjour Castor	**160-100-42**	2 feuilles = 20 pièces
Cheval	**160-100-43**	2 feuilles = 20 pièces
Poney Rose	**160-100-44**	2 feuilles = 20 pièces
Licorne	**160-100-46**	2 feuilles = 20 pièces



Décalcomanie pour l'orthodontie

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil orthodontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Crocodile	**160-100-01**	20 pièces
Grenouille	**160-100-02**	20 pièces
Perroquet	**160-100-04**	20 pièces



Décalcomanies pour l'orthodontie



Décalcomanie pour l'orthodontie

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil orthodontique amovible peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Coccinelle	**160-100-05**	20 pièces
Dragon	**160-100-06**	20 pièces
Poisson	**160-100-07**	20 pièces
Formule 1	**160-100-09**	20 pièces
Eléphant	**160-100-10**	20 pièces
Coeur	**160-100-11**	20 pièces
Canard	**160-100-12**	20 pièces
Dinosaure	**160-100-13**	20 pièces
Moto	**160-100-14**	20 pièces
Escargot	**160-100-15**	20 pièces

Décalcomanie pour l'orthodontie

Pour appareils orthodontiques amovibles. A incorporer à la résine Orthocryl®.
Chaque appareil peut ainsi être personnalisé.

Motif	REF	Quantité
Ours	**160-100-16**	20 pièces
Champignons	**160-100-18**	20 pièces
Voiture	**160-100-19**	20 pièces
Corbeau	**160-100-27**	20 pièces
Araignée	**160-100-28**	20 pièces
Diable	**160-100-29**	20 pièces
Graffiti	**160-100-30**	20 pièces
Footballeur	**160-100-31**	20 pièces
Souris	**160-100-45**	20 pièces
Dauphin	**160-100-34**	20 pièces



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Accessoires



Flacon de pulvérisation

Pour poudre (polymère) et liquide (monomère).

Contenance	REF	Quantité
100 ml	**162-100-00**	1 pièce



Buse de pulvérisation pour liquide Orthocryl® (monomère)

ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,40 mm	10 mm	**162-752-00**	12 pièces



Buse de pulvérisation pour poudre Orthocryl® (polymère)

REF 162-751-00	1 pièce



Godet de mélange

Flexible, avec pied à ventouse. Pour tous les travaux de mélange réalisés au cabinet et au laboratoire.

Ne convient pas aux masses en silicone !

Matériau : silicone

Contenance	REF	Quantité
5 ml	**162-501-00**	3 pièces
25 ml	**162-502-00**	1 pièce
75 ml	**162-503-00**	1 pièce



Entonnoir

REF 162-600-00	1 pièce



Récipient de dosage

REF 162-200-00	1 pièce



Pipette doseuse

Pour teintes concentrées Orthocryl®.

REF 162-101-00	10 pièces

Isolant

Isolant spécial à base d'alginate, d'où la formation d'un film isolant fin et résistant à l'abrasion.

Isole :

- le plâtre de la résine
- le plâtre du plâtre

Couleur : rose

REF 162-800-00	1.000 ml



Isolant 3D

Forme une couche isolante entre les moulages en résine et Orthocryl® / Orthocryl® LC.

Couleur : vert

REF 162-801-00	100 ml



Cire à modeler, rose

Pour résine, mordus etc.

- facile à mettre en forme
- propriétés de modelage idéales
- stable jusqu'à 37 °C environ
- permet de fixer des dents facilement

Point de fusion	Dimensions (longueur x largeur)	Epaisseur	REF	Quantité
60 °C	175 mm x 80 mm	1,50 mm	**119-150-00**	500 g



Cire thermique

- cire de fusion résistante à la chaleur
- pour recouvrir des ressorts en technique Orthocryl®
- empêche les résines de devenir laiteuses

Point de fusion	Couleur	REF	Quantité
87 °C	rose	**120-170-00**	50 g



Cire collante

- bonne adhérence sur tous types de matériau
- idéale pour fixer les éléments de maintien ou de soutien, ainsi que les pièces à réparer ou à braser

Point de fusion	Couleur	REF	Quantité
71 °C	rouge	**122-300-00**	60 g



Accessoires



Fraises à résine

denture fraisée, droite

• coupe par enlèvement de copeaux

Applications : résine

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min^{-1}

Codage numérique ISO	Taille	Forme	REF	Quantité
310.104.266.171.040	petite	bouton, ronde, longue	**180-201-00**	1 pièce
310.104.266.171.050	moyenne	bouton, ronde, longue	**180-202-00**	1 pièce
310.104.260.171.070	moyenne	bouton, ronde	**180-304-00**	1 pièce
310.104.260.171.080	grande	bouton, ronde	**180-305-00**	1 pièce



Fraises en métal super dur

denture croisée, grossière

• fraisage de précision

• excellente qualité de coupe

Applications : plâtre, résine

Vitesse de rotation recommandée : 15.000 min^{-1} - 20.000 min^{-1}

Vitesse de rotation maximale : 30.000 min^{-1}

Codage numérique ISO	Forme	REF	Quantité
500.104.263.190.070	bouton, ronde, élancée	**180-308-00**	1 pièce

Fraises/Forets en métal super dur

denture croisée, grossière

- fraisage de précision
- excellente qualité de coupe

Applications : résine, coulée sur modèle

Vitesse de rotation recommandée : 20.000 min^{-1} - 25.000 min^{-1}

Vitesse de rotation maximale : 50.000 min^{-1}

Codage numérique ISO	Forme	REF	Quantité	
500.104.116.190.023	cylindrique, uniquement à coupe latérale	**123-580-00**	1 pièce	
500.104.137.190.023	cylindrique, bout rond	**123-581-00**	1 pièce	
500.104.292.190.023	torpédo, cylindrique	**123-582-00**	1 pièce	
500.104.001.190.023	sphérique (ronde), ø 2,1 mm	**123-583-00**	1 pièce	
500.104.274.190.060	paraboloïde	**123-584-00**	1 pièce	
500.104.194.190.023	conique, bout hémisphérique	**123-585-00**	1 pièce	

Fraises en métal super dur

denture croisée, grossière

- fraisage de précision
- excellente qualité de coupe

Applications : plâtre, résine

Vitesse de rotation recommandée : 20.000 min^{-1} - 25.000 min^{-1}

Vitesse de rotation maximale : 30.000 min^{-1}

Codage numérique ISO	Forme	REF	Quantité	
500.104.237.220.060	poire	**123-594-00**	1 pièce	
500.104.194.220.060	conique, bout hémisphérique	**123-596-00**	1 pièce	

Accessoires



Fraises en métal super dur

denture fraisée, spirale à droite

- carbure de tungstène
- rectifiage de précision
- excellente qualité de coupe

Applications : alliages CoCr, résine
Vitesse de rotation recommandée : 20.000 min^{-1} - 25.000 min^{-1}
Vitesse de rotation maximale : 30.000 min^{-1}

Codage numérique ISO	Forme	REF	Quantité
500.104.274.175.060	paraboloïde	**123-597-00**	1 pièce
500.104.194.175.045	conique, bout hémisphérique	**123-598-00**	1 pièce



Scie à main

Pour l'ODF / prothèse dentaire.
Petite scie maniable avec lames interchangeables.
Conditionnement :
Scie, fournie avec 3 lames

REF 180-702-00	1 pièce



Lame

Pour scie.

Longueur	REF	Quantité
70 mm	**180-703-00**	5 pièces



Brosse à polir

Pour moteur à polir.
Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle
Vitesse de rotation maximale : 2.800 min^{-1}

ø	REF	Quantité	REF	Quantité
50 mm	**141-700-00**	1 pièce	**141-700-10**	10 pièces



Brosse à polir

Poils Chungking et coton, pour moteur à polir.
Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine
Vitesse de rotation maximale : 1.500 min^{-1}

ø	REF	Quantité
80 mm	**141-710-00**	1 pièce

disponible à partir de 2023

Brosse à polir

Poils Chungking courts, pour moteur à polir.
Applications : ODF, couronnes et bridges, coulée sur modèle
Vitesse de rotation maximale : 6.000 min^{-1}



Nombre de rangées de poils	ø	REF	Quantité
2	60 mm	**141-711-00**	10 pièces
3	60 mm	**141-712-00**	10 pièces

Brosse palatine à tête ronde

Poils Chungking. pour moteur à polir.
Applications : ODF, prothèses en résine
Vitesse de rotation maximale : 3.000 min^{-1}



ø	REF	Quantité	REF	Quantité
30 mm	**141-713-10**	1 pièce	**141-713-00**	10 pièces

Toile à polir montée

Pour pièce à main.
Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle
Vitesse de rotation recommandée : 1.500 min^{-1} - 4.000 min^{-1}
Vitesse de rotation maximale : 5.000 min^{-1}



ø	REF	Quantité
20 mm	**181-100-01**	6 pièces

Toile à polir

Pour moteur à polir.
Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle
Vitesse de rotation maximale : 5.000 min^{-1}



ø	REF	Quantité
100 mm	**181-200-00**	1 pièce

Toile à polir en peau de chamois

Pour polissage de finition, pour moteur à polir.
Applications : ODF, couronnes et bridges, prothèses en résine, coulée sur modèle
Vitesse de rotation maximale : 1.500 min^{-1}



ø	REF	Quantité
90 mm	**181-201-00**	1 pièce

Accessoires



Bâton à polir Edelweiss

Permet de réaliser un polissage miroir.

REF 190-100-00	80 g



Liquide à polir la résine Edelweiss

Permet de réaliser un polissage miroir.

REF 190-200-00	1.000 g



Meule de polissage en silicone

• n'abîme pas les éléments métalliques, les fils

Applications : plaques d'orthodontie, prépolissage des résines pour prothèses

Vitesse de rotation recommandée : 5.000 min^{-1} - 7.000 min^{-1}

Vitesse de rotation maximale : 15.000 min^{-1}

Codage numérique ISO	Forme	REF	Quantité
658.104.275.523.100	torpédo	**138-623-00**	10 pièces



Mandrin

Version	Vitesse de rotation maximale	REF	Quantité
pour bande de toile émeri	16.000 min^{-1}	**139-500-00**	10 pièces



Bande de toile émeri

Granulométrie	Largeur	REF	Quantité
120 = fine	15 mm	**140-015-00**	25 m

Articulateur Split

selon Gordon
Appareil auxiliaire maniable pour maintenir avec précision les modèles en occlusion. Avec guidage télescopique cylindrique double. Les modèles en plâtre peuvent être facilement démoulés et remis en place.

REF 072-004-00	1 pièce



Polyclav®

Autoclave de polymérisation des résines polymérisables à froid, apte à l'induction.
Avec valve de sécurité.
Sans tuyau de raccordement.
Contenance : 4,5 l

REF 070-010-00	1 pièce



Tuyau de raccordement

Pour Polyclav® (REF 070-010-00).
Avec raccord pour valve d'admission et raccord normalisé pour prises femelles d'air comprimé.
Longueur : 1,5 m
Pmax : 8,0 bar

REF 070-015-00	1 pièce



Plaque chauffante

Pour Polyclav® (REF 070-000-00 et 070-010-00).

Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**070-900-00**	1 pièce



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	125 W
Régulation thermostatée de la température de l'eau	43 °C
Alimentation secteur	50 Hz / 60 Hz
Poids	2,6 kg
Dimensions (L x H x P)	240 mm x 240 mm x 75 mm

Accessoires



Appareil d'aspiration avec filtre à charbon actif

Protège des vapeurs inhérentes à la mise en oeuvre des résines au laboratoire.

- se met en route et s'éteint automatiquement (cellule photo-électrique)
- avec compteur d'heures de marche
- filtre facile à changer (filtre de type cassette, REF 072-001-40, à remplacer au bout de 50 heures d'utilisation environ)

Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**072-001-00**	1 pièce

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	100 W
Alimentation secteur	50 Hz
Poids	6 kg
Dimensions (L x H x P)	220 mm x 260 mm x 260 mm



Appareil de nettoyage activeblue

Avec le liquide de nettoyage activefluid.
Pour éliminer en douceur les incrustations des appareils orthodontiques amovibles.

Conditionnement :

- 1 x liquide de nettoyage, 1.000 ml (REF 150-020-00)
- 1 x pot de nettoyage, blanc
- 1 x aiguilles de nettoyage, 75 g (REF 098-001-00)
- 1 x précelle
- 1 x aimant de maintien
- 1 x câble de réseau (230 V)

Caractéristiques techniques

Tension secteur	100 V~ - 240 V~ pour 50 Hz / 60 Hz
Nombre de tours	1.200 min^{-1} / 1.600 min^{-1} / 2.000 min^{-1}
Fusible	T 1,6 A L 250 V
Niveau sonore	< 70 dB (A)
Poids	3 kg
Dimensions (L x H x P)	150 mm x 240 mm x 280 mm

REF 098-000-00	1 pièce



Aiguilles de nettoyage pour activeblue

Pour appareil de nettoyage activeblue.

REF 098-001-00	1 boîte de 75 g

Liquide de nettoyage activefluid

Pour appareil de nettoyage activeblue.

REF 150-020-00	1.000 ml



Gants de protection Dermatril® jetables

Pour la protection des mains lors de la mise en oeuvre des polyméthyleméthacrylates comme l'Orthocryl®.
En nitrile spécial, non poudrés et sans latex naturel.



Epaisseur de couche	Taille	REF	Quantité
0,10 mm	S	**162-907-00**	100 pièces
0,10 mm	M	**162-908-00**	100 pièces
0,10 mm	L	**162-909-00**	100 pièces

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Pinces Premium-Line / Technique fixe	Page	372
Pinces Premium-Line / Technique amovible	Page	380

Pinces Premium-Line

Qualité premium – fonction premium.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com



Une gamme couvrant tous les champs d'utilisation.

La gamme de pinces Dentaurum couvre les champs d'utilisation les plus courants aussi bien en orthodontie qu'en prothèse dentaire. L'orthodontiste dispose donc en permanence d'une qualité immuable, d'où un travail plus rapide et efficace.

Made in Germany.

Grâce aux techniques de fabrication bien élaborées incluant des machines ultramodernes ainsi qu'à la longue expérience de nos techniciens, nous mettons à votre service une qualité hors paire, « made in Germany ». Les pinces Dentaurum Premium-Line présentent ainsi une durée de vie extrêmement longue*.







PREMIUM
LINE

10 ans de garantie !**



* Pour le nettoyage ainsi que l'entretien des pinces et instruments Dentaurum, voir la brochure conçue à cet effet (REF 989-590-30). Service de réparation disponible chez le fabricant (p. ex. usure).

** 10 ans de garantie sur les défauts de matière et de fabrication, la chute des embouts, la rupture et la corrosion du corps de la pince, en cas d'usage et d'entretien conformes aux prescriptions. Toute manipulation entraîne une extinction du droit de garantie.

Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince à déconvertir les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series

stérilisable

Avec lame remplaçable.

A utiliser seulement avec les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series !

Conditionnement :

Pince complète avec lame ainsi que deux lames de rechange et 1 clé pour vis à six pans creux

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-805-00	1 pièce



Lames

stérilisable

Pour pince à déconvertir les tubes vestibulaire Ortho-Cast M-Series, REF 003-805-00.

Conditionnement :

10 lames + 2 vis

REF 038-805-10	10 pièces



Pince spéciale pour la dépose de brackets, incurvée 45°

stérilisable

Pour enlever les brackets à coller et les excédents de colle.
Partie coupante avec angle à 45°, affûtage particulier.
Embouts en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-350-00	1 pièce



Pince à retirer les brackets, droite

stérilisable

Pour la dépose des brackets à coller. Embouts en métal dur.

Longueur : 13,0 cm

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-346-00	1 pièce



Pince à retirer les brackets

stérilisable

Pour défaire le bracket entre sa base et l'adhésif.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-349-00	1 pièce



Embout de rechange synthétique

stérilisable

Pour pinces à retirer les brackets, REF 003-349-00 et 045-005-00.

REF 038-356-00	4 pièces

Pinces Premium-Line / Technique fixe

Pince à retirer les brackets, coudée

stérilisable

Pour une dépose facile des brackets linguaux et des brackets situés dans le secteur postérieur. Embouts en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-347-00	1 pièce



Pince à débaguer Oliver-Jones

stérilisable

Avec embout de protection interchangeable.
Pointe en métal dur.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 026-347-00	1 pièce



Coiffe synthétique

stérilisable

Pour pinces à débaguer Oliver-Jones, REF 026-347-00 et 045-004-00.

REF 039-357-00	10 pièces



Pince Johnson à bouteroller

stérilisable

Mors recourbés d'un seul côté.
Pour bouteroller et lisser bagues et couronnes.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-114-00	1 pièce





Pince à séparer

stérilisable

Pour écarter les anneaux de séparation Dentalastics® avant leur positionnement.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 015-160-00	1 pièce



Pince How, droite

stérilisable

Pince universelle pour la technique multibrackets. Spécialement conçue pour la pose des bagues avec brackets présoudés grâce à ses pointes plus fines. Convient aussi pour le secteur antérieur mandibulaire. Ne convient pas pour la dépose de brackets.

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-112-00	1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince How, recourbée
stérilisable
Cette pince recourbée s'utilise surtout dans le secteur postérieur. Ne convient pas pour la dépose de brackets.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-111-00	1 pièce



Pince coupante Maxi
stérilisable
Embouts en métal dur.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 1,0 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-266-00	1 pièce



Pince à couper distalement Mini
stérilisable
Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique multibrackets. Petit modèle. Avec dispositif de rétention. Embouts en métal dur.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-701-00	1 pièce



Pince à couper distalement Mini
stérilisable
Avec une poignée plus longue pour raccourcir plus aisément les extrémités des arcs. Petit modèle. Avec dispositif de rétention. Embouts en métal dur.
Longueur : 14,0 cm
Pour fil max. : ⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-702-00	1 pièce



Pince à couper distalement Maxi
stérilisable
Pour raccourcir les extrémités des arcs en technique multibrackets. Grand modèle. Avec dispositif de rétention. Embouts en métal dur.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-700-00	1 pièce



Flush Cutter Mini, avec joint torique en silicone
stérilisable
Pour raccourcir les fils ronds en technique multibrackets. Joint torique en silicone en guise de dispositif de rétention élastique, REF 037-356-00. Embouts en métal dur.
Longueur : 11,7 cm
Pour fil max. : ø 0,50 mm / 20
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-705-00	1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique fixe

Flush Cutter Maxi, avec joint torique en silicone

stérilisable

Avec une poignée plus longue permettant de raccourcir plus facilement les fils ronds en technique multibrackets. Joint torique en silicone en guise de dispositif de rétention élastique, REF 037-356-00. Embouts en métal dur.

Longueur : 14,2 cm

Pour fil max. : ø 0,50 mm / 20

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-706-00	1 pièce



Joints toriques en silicone

stérilisable

Pour Flush Cutter Mini et Maxi, REF 003-705-00 et 003-706-00.

REF 037-356-00	10 pièces



Pince à sectionner les ligatures Mini

stérilisable

Les mors, aux extrémités parfaitement jointives en position fermée, garantissent la coupe nette de fils mous. Embouts en métal dur.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : ø 0,4 mm, mou

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 014-151-00	1 pièce



Pince à sectionner les ligatures 45°

stérilisable

Partie coupante avec angle à 45° facilite la coupe des ligatures des molaires et prémolaires. Embouts en métal dur.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : ø 0,4 mm, mou

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 014-152-00	1 pièce



Pince coupante Medium

stérilisable

Revêtement DLC noir. Coupe nette grâce à la précision des arêtes de coupe. Embouts en métal dur.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !

Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 016-153-00	1 pièce



Pince Light Wire

stérilisable

Pour pliures de fils particulièrement délicates en technique light wire.

Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-130-00	1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince Begg Light Wire

stérilisable

Pour pliures de fils particulièrement délicates en technique light wire. Avec dispositif de coupe supplémentaire.
Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-130-00	1 pièce



Pince à torque Angle / Tweed

stérilisable

Pour tordre les fils de section carrés ou rectangulaires.
Empêche l'écrasement du fil, tenu paralèllement.
Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-442-00	1 pièce



Pince universelle Weingart

stérilisable

Pour le positionnement de l'arc et le cintrage de ses extrémités. Pointe striée. Embouts en métal dur.
Convient aussi pour la dépose des brackets.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-120-00	1 pièce



Pince universelle Weingart Mini

stérilisable

Pince aux formes fines. Pour maintenir et positionner l'arc.
Mors striés, fermant avec une précision parfaite.
Ne convient pas pour la dépose de brackets.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-121-00	1 pièce



Pince pour former les arcs linguaux

stérilisable

Pour former des boucles et des échelons en technique linguale.
Largeur des échelons : 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm et 3,0 mm
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-001-00	1 pièce



Pince Nance à former des boucles

stérilisable

Mors échelonnés pour former des boucles de longueur différente à partir de fil rond ou rectangulaire.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 000-001-00	1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique fixe

Pince Jarabak Light Wire
stérilisable
Avec rainures de guidage.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-125-00	1 pièce



Pince Tweed
stérilisable
Pour pliures particulièrement délicates.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-350-00	1 pièce



Pince Tweed
stérilisable
Pour pliures particulièrement délicates. Avec pointe de rechange en métal dur remplaçable par l'utilisateur.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-351-00	1 pièce



Pointe
stérilisable
Pour pince Tweed, REF 012-351-00.

REF 038-357-00	3 pièces



Pince De La Rosa
stérilisable
Avec rainures de guidage pour former les arcs de section ronde, carrée ou rectangulaire 16, 18, 22.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-109-00	1 pièce



Pince à façonner les extrémités
stérilisable
Pour la fabrication sur mesure et l'activation des arcs linguaux et palatins. Les extrémités des arcs, formées à l'aide de cette pince, sont adaptées à tous les fourreaux linguaux/palatins de Dentaurum ø 2 x 0,9 mm.
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-185-00	1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique fixe



Pince de sertissage Herbst TS / SUS
stérilisable
Pour la pose des anneaux d'écartement (fendus) destinés à Herbst TS et SUS.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-710-00	1 pièce



Pince de sertissage
stérilisable
Pince avec encoche en V servant à maintenir et comprimer les tubes coulissants / de blocage / de butée.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-711-00	1 pièce



Pince Angle bec d'oiseau, standard
stérilisable
Particulièrement résistante, avec un mors plat et un mors arrondi.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-139-00	1 pièce



Pince Angle bec d'oiseau
stérilisable
Particulièrement résistante, avec un mors plat et un mors arrondi. Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-139-00	1 pièce



Pince pour arcs faciaux Magnum
stérilisable
Idéale pour tordre les arcs externes des arcs faciaux.
Pour fil max. : ø 1,8 mm
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-180-01	1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique fixe

Pince à galber Extra-Mini

stérilisable

Idéale pour former des boucles variées et pour adapter des arcs préformés en technique fixe.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-350-00	1 pièce



Pince à galber Mini

stérilisable

Pour former des boucles à partir de fils ronds ou rectangulaires.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-351-00	1 pièce



Pince Hammerhead

stérilisable

Pour le pliage de fils/d'arcs en nickel-titane dans les régions molaires. Du fait que les deux extrémités de cette pince épousent parfaitement la forme du fil, les extrémités de celui-ci se plient comme on le souhaite, en actionnant la pince une seule fois.
Pour fil max. : ø 0,45 mm / 18,
⍁ 0,41 mm x 0,56 mm / 16 x 22
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-355-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Extra-Mini

stérilisable

Pour courber fils et arcs en technique fixe. Convient particulièrement pour fils et arcs en nickel-titane tels que rematitan® LITE et Tensic®.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur,
⍁ 0,48 mm x 0,64 mm / 19 x 25
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-205-00	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Pinces Premium-Line / Technique amovible



Pince à galber Medium
Pour plier de petits ressorts, oeillets et boucles.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-053-00	1 pièce



Pince à galber Maxi
Pour plier des ressorts, boucles et espaceurs.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-233-00	1 pièce



Pince à galber Ruhland Magnum
Pour plier des ressorts Coffin et des ressorts de liaison, des arcs vestibulaires et des boucles en U.
Pour fil max. : ø 1,1 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 001-650-00	1 pièce



Pince Adams Medium
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.
Avec rainures de guidage.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-514-00	1 pièce



Pince Adams Medium
Avec deux mors rectangulaires, lisses à l'intérieur. Surfaces de travail recouvertes d'éléments en carbure de tungstène.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-515-00	1 pièce



Pince Adams Medium
Avec deux mors rectangulaires, lisses à l'intérieur.
Embouts en métal dur. Avec rainure de guidage.
Longueur : 12,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-515-00	1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique amovible

Pince Adams Maxi

Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.
Longueur : 14,5 cm
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-094-00	1 pièce



Pince Adams Medium

Avec un mors conique et un mors pyramidal, lisse à l'intérieur.
Longueur : 14,0 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-516-00	1 pièce



Pince Adams Maxi

Avec un mors conique et un mors pyramidal, lisse à l'intérieur.
Embouts en métal dur.
Longueur : 16,0 cm
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-095-00	1 pièce



Pince à mors plats, large

Mors striés. Avec rainure de guidage.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 033-452-00	1 pièce



Pince à crampons Maxi

Mors striés. Avec rainure de guidage.
Pince à plier et à couper universelle. Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Couper jusqu'à : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 013-522-00	1 pièce



Pince universelle

Avec mors striés et rainures de guidage. Surfaces de travail recouvertes d'éléments en carbure de tungstène.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-290-00	1 pièce



Pinces Premium-Line / Technique amovible



Pince à mors plats et effilés
Mors lisses à l'intérieur, avec rainure de guidage.
Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur élastique
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 004-455-00	1 pièce



Pince à mors plats et effilés
Mors striés, avec rainure de guidage. Petite pointe.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 035-455-00	1 pièce



Pince Young
Pince universelle pour former des boucles de toutes dimensions. Idéale pour les arcs vestibulaires.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-074-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Mini
Longueur : 12,5 cm
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-201-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Medium
Longueur : 12,5 cm
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-200-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Maxi
Puissante.
Longueur : 15,0 cm
Pour fil max. : ø 1,5 mm, dur
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-202-00	1 pièce

Pinces Premium-Line / Technique amovible

Pince à former des crochets flèche

Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-520-00	1 pièce





Pince à plier des crochets flèche

Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 012-521-00	1 pièce





DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Pinces EQ-Line / Technique fixe	Page	386
Pinces EQ-Line / Technique amovible	Page	388
Instruments	Page	390
Accessoires	Page	398

Pour le nettoyage et l'entretien des pinces et instruments Dentaurum, voir la brochure conçue à cet effet (REF 989-590-30).

Pinces EQ-Line.
Instrumentation dentaire.

Des pinces de qualité à prix abordables.
Une palette très diversifiée d'instruments pour le cabinet d'orthodontie et le laboratoire.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

Pinces EQ-Line / Technique fixe



Pince à retirer les brackets
stérilisable
Pour enlever les brackets à coller.

REF 045-005-00	1 pièce



Embout de rechange synthétique
stérilisable
Pour pinces à retirer les brackets, REF 003-349-00
et 045-005-00.

REF 038-356-00	4 pièces



Pince coupante distale
stérilisable
Pour couper les extrémités des arcs en technique multibrackets. Avec rétention du fil. Embouts en métal dur.
Pour fil max. : ⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-021-00	1 pièce



Pince coupante Medium
stérilisable
Pour couper des arcs et fils. Embouts en métal dur.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-022-00	1 pièce



Pince à débaguer Oliver-Jones
stérilisable
Avec coiffe synthétique en plastique remplaçable.

REF 045-004-00	1 pièce



Coiffe synthétique
stérilisable
Pour pinces à débaguer Oliver-Jones, REF 026-347-00
et 045-004-00.

REF 039-357-00	10 pièces



Pince How, droite
stérilisable
Pince universelle pour technique multibrackets. Convient également pour la confection de bagues antérieures personnalisées, grâce à ses pointes saillantes sur un côté.

REF 045-006-00	1 pièce

Pinces EQ-Line / Technique fixe

Pince à torque Angle / Tweed

stérilisable

Pour tordre les fils de section carrée ou rectangulaire.
Empêche l'écrasement du fil, tenu parallèlement.
Pour fil max. : ⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28

REF 045-000-00	1 pièce



Pince universelle Weingart

stérilisable

Pour le positionnement de l'arc et le pliage de ses extrémités.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur

REF 045-003-00	1 pièce



Pince Nance à former des boucles

stérilisable

Mors échelonnés pour former des boucles de longueur différente à partir de fil rond ou rectangulaire.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur élastique

REF 045-010-00	1 pièce



Pince Jarabak Light Wire

stérilisable

Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur élastique

REF 045-009-00	1 pièce



Pince Tweed

stérilisable

Pour pliures particulièrement délicates.
Pour fil max. : ø 0,5 mm, dur

REF 045-001-00	1 pièce



Pince Angle bec d'oiseau

stérilisable

Modèle résistant, avec un mors plat et un mors arrondi.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-002-00	1 pièce



Pinces EQ-Line / Technique amovible



Pince à galber Medium
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-012-00	1 pièce



Pince à galber Maxi
P. ex. pour former des espaceurs.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

REF 045-013-00	1 pièce



Pince à galber Ruhland Magnum
Pour plier des ressorts Coffin et des ressorts fermés, des arcs vestibulaires et des boucles en U.
Pour fil max. : ø 1,1 mm, dur

REF 045-014-00	1 pièce



Pince Adams Medium
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.
Avec rainures de guidage.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-015-00	1 pièce



Pince Adams Maxi
Avec deux mors pyramidaux, lisses à l'intérieur.
Avec rainure de guidage.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

REF 045-016-00	1 pièce



Pince Adams Maxi
Avec un mors conique et un mors pyramidal, lisse à l'intérieur.
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

REF 045-017-00	1 pièce



Pince à crampons Maxi
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur
Couper jusqu'à : ø 0,7 mm, dur

REF 045-019-00	1 pièce

Pinces EQ-Line / Technique amovible

Pince à mors plats et effilés
Lisse, avec rainure de guidage. Petite pointe.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-018-00	1 pièce



Pince à boucles Young
Pince universelle pour former des boucles de toutes dimensions. Idéale pour les arcs vestibulaires.
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-011-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Extra-Mini
Pour fil max. : ø 0,8 mm, dur

REF 045-020-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Mini
Pour fil max. : ø 0,7 mm, dur

REF 045-007-00	1 pièce



Pince trois becs Aderer Medium
Pour fil max. : ø 0,9 mm, dur

REF 045-008-00	1 pièce



Pince coupante articulée Magnum
Grâce à l'effet de levier, un minimum de force est requis.
Il est déconseillé de sectionner avec le tiers antérieur des mors des fils présentant le diamètre maxi !
Pour fil max. : ø 1,3 mm, dur

REF 044-177-00	1 pièce



Instruments



Précelle
stérilisable
Pour la mise en place des brackets. L'extrémité arrière de la pince sert à l'angulation des brackets.
Très fine et faite d'une seule piece.

REF 025-277-00 | 1 pièce



Précelle
stérilisable
Avec dispositif long facilitant la mise en place et l'angulation.
Pour la mise en place des brackets. L'extrémité arrière de la pince sert à l'angulation des brackets.

REF 025-276-00 | 1 pièce



Précelle
stérilisable
Pour les dents postérieures.
Particulièrement indiqué pour la mise en place de brackets et de tubes vestibulaires dans le secteur postérieur.

REF 025-279-00 | 1 pièce



Précelle
stérilisable
Précelle au design fin pour un positionnement aisé des brackets et tubes vestibulaires.

REF 025-280-00 | 1 pièce



Instrument de dépose discovery® pearl
stérilisable
Pour déposer facilement et sûrement les **brackets en céramique discovery® pearl**.

REF 019-001-00 | 1 pièce



Instrument sl, pour discovery® sl
stérilisable
Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants **discovery® sl** (système Roth), **dinamique® m** et **dinamique® c** et pour faciliter la mise en place de l'arc.

REF 023-276-00 | 1 pièce



Instrument sl, pour discovery® sl 2.0
stérilisable
Pour ouvrir et fermer les brackets autoligaturants **discovery® sl 2.0** (système McLaughlin-Bennett-Trevisi*) et pour faciliter la mise en place de l'arc.

REF 023-277-00 | 1 pièce

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Scaler, à double extrémité

stérilisable

Pour enlever les excédents de colle et de ciment.
Avec dispositif facilitant la mise en place des bagues, strié.

REF 027-349-00	1 pièce



Bande émerisée*

stérilisable

Largeur : 4 mm

Couche	REF	Quantité
double face	**018-001-01**	12 pièces
simple face	**018-002-01**	12 pièces



disponible à partir de 2024

Ciseaux

Pour matériau à bagues fin.

Version	REF	Quantité
droite	**007-024-00**	1 pièce
recourbée	**008-025-00**	1 pièce



Instrument à placer les bagues pour molaires, en plastique

stérilisable jusqu'à 180 °C max.

Avec pointe triangulaire striée en métal dur.

REF 026-355-00	1 pièce



Plaqueur de bague

selon Mershon

stérilisable

Avec pointe striée de section rectangulaire et poignée très maniable pour une bonne transmission des forces lors de la mise en place des bagues.

REF 024-300-01	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

* La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Instruments



Croix de marquage pour brackets
stérilisable
Permet de déterminer la hauteur entre la gorge du bracket et le bord incisal lors de la pose des bagues ou brackets.
Avec pointes métalliques.

REF 030-390-00	1 pièce



Pince porte-aiguilles Medium
selon Mathieu
stérilisable
Idéale pour les ligatures. Très maniable. Mors striés.

REF 000-030-00	1 pièce



Pince porte-aiguilles Medium, avec anneau
selon Bachmann
stérilisable
Permet de ligaturer plus facilement et sous traction constante avec le majeur. Convient également pour fixer des attelles pour fractures. Mors striés.

REF 000-035-00	1 pièce



Pince porte-aiguilles Mini
selon Mathieu
stérilisable
Avec petits mors finement striés. Pour ligatures en élastomère Dentalastics®. **Ne pas utiliser pour les ligatures métalliques.**

REF 000-031-00	1 pièce



Pince mosquito, sans crochet
stérilisable
Pince pour tenir les couronnes ou poser des ligatures en élastomère Dentalastics®.

REF 000-730-00	1 pièce



Pince mosquito, avec crochet
stérilisable
Sert à poser des ligatures en élastomère Dentalastics®.

REF 000-731-00	1 pièce

Instruments

Pince mosquito, courbée
stérilisable

Pour la pose et la mise en place des ligatures en élastomère Dentalastics® en technique linguale.

REF 000-732-00	1 pièce



Miroir buccal avec lignes de repère (assemblé), lingual
stérilisable

REF 023-279-00	1 pièce



Miroir buccal avec lignes de repère (sans poignée), lingual
stérilisable

REF 023-279-10	1 pièce



Outil de positionnement, lingual
stérilisable

REF 023-278-00	1 pièce



Ligator
stérilisable

Instrument servant à ligaturer rapidement une arcade complète et à former des ligatures en 8. La pointe en Y facilite le torsadage de la ligature. Pour fil max. : ø 0,3 mm, mou

REF 023-292-00	1 pièce



Accessoires (pour ligator REF 023-292-00)
stérilisable

Pièce de rechange	REF	Quantité
Pointe	**023-293-00**	1 pièce
Bobine	**023-294-00**	1 pièce
Vis	**023-295-00**	1 pièce



Instruments



Tendeur-adaptateur de ligatures
stérilisable
Pour ligatures préformées longues, pour la torsion des extrémités et l'adaptation.

REF 022-274-00	1 pièce



Instrument à ligaturer, à double extrémité
stérilisable
Pour la torsion et l'adaptation des ligatures.

REF 021-273-00	1 pièce



Instrument à recourber les arcs, à double extrémité
selon Langer
stérilisable
Pour une torsion sûre des extrémités des arcs.
Manche ø : 8 mm

REF 019-000-00	1 pièce



Touret sans torque
Pour former des arcs sans introduire de torque à partir de fils rectangulaires.
Pour fils rectangulaires :
⍁ 0,41 mm / 16
⍁ 0,43 mm / 17
⍁ 0,46 mm / 18
⍁ 0,51 mm / 20
⍁ 0,56 mm / 22
Couleur : bleu

REF 004-180-00	1 pièce



Touret avec torque / 16
Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
⍁ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16
Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°
Couleur : rouge

REF 004-186-00	1 pièce

Instruments

Touret avec torque / 16 x 16

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
⍁ 0,41 mm x 0,41 mm / 16 x 16
Torque de 0°, 10°, 16° et 23°
Spécialement conçu pour la technique Ricketts®.
Couleur : vert

REF 004-187-00	1 pièce



Touret avec torque / 18

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
⍁ 0,46 mm x 0,64 mm / 18 x 25
Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°
Couleur : or

REF 004-182-00	1 pièce



Touret avec torque / 22

Pour former des arcs avec torque à partir de fils rectangulaires.
⍁ 0,56 mm x 0,70 mm / 22 x 28
Torque de 0°, 7°, 10°, 13° et 16°
Couleur : argent

REF 004-184-00	1 pièce



Touret LinguForm sans torque

Pour former des arcs plans à partir de fils ronds
ou rectangulaires en technique linguale.
ø 0,35 mm / 14, ⍁ 0,35 mm / 14
ø 0,41 mm / 16, ⍁ 0,41 mm / 16
ø 0,46 mm / 18, ⍁ 0,46 mm / 18
ø 0,48 mm / 19, ⍁ 0,48 mm / 19
ø 0,51 mm / 20, ⍁ 0,51 mm / 20
Couleur : argent

REF 004-190-00	1 pièce



Dynamomètre à cadran

Avec aiguille mobile pour mesurer les forces de traction et de compression.
Pour effectuer des mesures sur le modèle.

Plage de mesure	REF	Quantité
25 g - 250 g	**040-711-00**	1 pièce
50 g - 500 g	**040-712-00**	1 pièce
100 g - 1.000 g	**040-713-00**	1 pièce



Instruments



Pied à coulisse
selon Beerendonk
Avec pointes longues et fines.
Pour effectuer des mesures sur le modèle.

REF 042-750-00 | 1 pièce



Pied à coulisse, modèle munichois
Avec pointes extra-fines.
Pour mesurer les largeurs et distances sur le modèle.

REF 042-751-00 | 1 pièce



Règle orthodontique
selon Bernklau
stérilisable
Matériau : acier inoxydable
Idéale pour mesures diagnostiques intra-orales
ou sur le modèle.

REF 044-730-01 | 1 pièce



Coin mesureur
Pour vérifier la largeur de l'interstice des plaques d'expansion.

REF 043-720-00 | 1 pièce



Règle
Matériau : plastique
Pour mesurer les arcs vestibulaires,
crochets Adams, arcs palatins etc.
Couleur : blanc

REF 766-000-00 | 1 pièce



Règle, modèle munichois
Matériau : acier inoxydable
Graduée en $^1/_2$ mm et mm.
Longueur : 15,0 cm

REF 044-731-00 | 1 pièce



Plaque de mesure
selon Schmuth
Pour la mesure optique et sans parallaxe de l'arcade dentaire.
Lorsque les échellles graduées rouge et noire coïncident, la
parallaxe est corrigée et la mesure peut avoir lieu avec
précision.

REF 003-366-00 | 1 pièce

Instruments

Kit selon Korkhaus
Kit avec orthomètre, disque gradué en mm,
disque gradué en cm et compas avec fourreau.

REF 029-360-02	1 kit



Orthomètre
Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-364-00	1 pièce



Compas, avec fourreau
Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-361-02	1 pièce



Disque gradué en centimètres
Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-362-00	1 pièce



Disque gradué en millimètres
Pour le kit selon Korkhaus (REF 029-360-01 et 029-360-02).

REF 029-363-00	1 pièce



Compas tridimensionnel
selon Korkhaus
Permet de contrôler sur le modèle la direction
et l'ampleur des déplacements dentaires obtenus.
Non homologué pour une utilisation en bouche !

REF 028-353-00	1 pièce



Compas
Modèle standard. Permet d'effectuer des mesures
du modèle et de la largeur des dents.
Non homolgué pour une utilisation en bouche !

REF 030-395-03	1 pièce



Pointe pour compas
Pour compas (REF 030-395-02 et 030-395-03).

REF 030-396-02	1 pièce



Accessoires



Dôme standard

Matériau : plastique
Avec rapporteur et symboles de dents.
Pour l'analyse des téléradiographies.
Dimensions : 207 mm x 132 mm
Couleur : transparent

REF 004-368-00	1 pièce



Dôme

selon Ricketts®
Matériau : plastique
Pour l'analyse des téléradiographies. Avec échelle graduée en mm, rapporteur et symboles de dents.
Dimensions : 197 mm x 74 mm
Couleur : transparent, clair

REF 004-369-00	1 pièce



Gabarit pour arcs Penta

selon Ricketts®
Matériau : plastique
Sert à définir la taille de l'arc (Penta).
Dimensions : 30,3 cm x 21,6 cm
Couleur : transparent, clair

REF 004-373-00	1 pièce



Feuille de papier calque

Pour l'analyse des téléradiographies. Un côté mat, un côté brillant. Bloc détachable.

Dimensions	REF	Quantité
17,5 cm x 23,5 cm	**075-100-00**	100 pièces
24 cm x 30 cm	**075-101-00**	100 pièces

Huile d'entretien et de protection

Pour l'entretien des pinces et instruments.
S'utilise surtout avant la stérilisation.

REF 055-201-00	50 ml



Porte-pinces et porte-fils, combinés

Matériau : plastique
Avec 6 tubes pour les fils en tiges.
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.
Couleur : transparent, clair
Hauteur : env. 13 cm
Largeur : env. 18 cm

REF 055-101-01	1 pièce



Porte-pinces

Matériau : plastique
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.
Couleur : transparent, clair

adapté à	Longueur	REF	Quantité
env. 7 pinces	13,0 cm	**055-000-00**	1 pièce
env. 14 pinces	25,5 cm	**055-100-00**	1 pièce



Porte-pinces

Matériau : plastique
Pour 15 pinces.
Ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool.
Dimensions : 30 cm x 20 cm x 6,5 cm (L x P x H)
Couleur : blanc

REF 055-105-00	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Accessoires



Porte-fraises aimanté

Partiellement en plastique.

- maintien efficace des instruments grâce à des aimants permanents
- support magnétique fourni sans instruments
- ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool

REF 089-430-00	1 pièce



Porte-fraises

Matériau : plastique

- capacité : 12 fraises ou meulettes. Fourni sans instruments
- tige ø : 2,35 mm
- ne pas utiliser de produit désinfectant à base d'éthanol, de phénol ou d'alcool

Couleur : transparent, clair

REF 089-431-00	1 pièce



Crayon de marquage

Crayon gras

Couleur : blanc

REF 043-700-00	6 pièces

Crayon de marquage

marquages résistants





Couleur	REF	Quantité
noir	**043-800-00**	1 pièce
rouge	**043-900-00**	1 pièce

Appareils et accessoires Page 410

Appareils.

Pour un travail professionnel.



Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classe II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com



Qualité certifiée « Made in Germany ».

Les appareils Dentaurum sont développés, fabriqués et testés en étroite collaboration avec des utilisateurs internes et externes. Nous mettons un point d'honneur à concevoir des appareils faciles à manipuler, d'excellente qualité et ayant une longue durée de vie.

Joints métalliques en orthodontie.

Du mini-chalumeau à la soudeuse laser de haute technologie – les appareils que nous vous proposons couvrent un large éventail de joints métalliques en orthodontie.





desktop Compact
Soudeuse laser universelle.

Laser Welder SL10
Le modèle d'entrée de gamme, idéal pour l'ODF.

Soudeuse par points
Assistent 3000.

Taille-plâtre double-meule
Modèles magnifiques – finition rapide et soignée.

Système d'aspiration
Pour se protéger des vapeurs lors
de la mise en œuvre.

activeblue
Pour éliminer en douceur les incrustations.

Soudeuse par points.

Pour la réalisation professionnelle de soudures et de brasures dans le domaine de l'ODF.

L'appareil adéquat pour tous les utilisateurs.

Assistent 3000 est l'appareil qu'il vous faut pour réaliser de manière professionnelle et rationnelle tous types de travaux de soudage et de brasage au cabinet d'orthodontie ou au laboratoire. Son éventail de fonctions et d'accessoires ainsi que son ergonomie ont été mis au point en se basant sur la longue expérience de notre équipe de développement qui travaille en étroite collaboration avec les orthodontistes.

Une technologie de pointe pour d'excellents résultats.

Dentaurum utilise des composants électroniques ultramodernes et des composants mécaniques de qualité pour la fabrication de l'Assistent 3000. C'est ce qui permet d'obtenir constamment de bons résultats de soudage et de brasage. Les réglages électroniques du soudage ou les repose-mains extra-larges signifient plus de simplicité, plus de confort et donc un travail plus efficace.

Assistent 3000 – l'appareil confortable pour une fréquence d'usage moyenne.

La soudeuse Assistent 3000 a été mise au point pour une fréquence d'usage moyenne et permet d'obtenir d'excellents résultats de manière rationnelle.

Caractéristique principale :

- 6 positions de réglage pour le soudage ou 2 positions de réglage pour le brasage.





La technologie laser de Dentaurum.

Le soudage professionnel en orthodontie.

Soudage laser – la technique d'assemblage moderne.

Le soudage laser permet de travailler de manière plus rationnelle. Cela représente un gain de temps de près 80 % en comparaison avec le brasage conventionnel. L'utilisation d'un laser dentaire vous permet de réaliser plus rapidement des travaux de meilleure qualité, qu'il s'agisse de nouvelles pièces ou de réparations.

Vos avantages :

- préserve le matériau.
- biocompatible.
- résistant à la corrosion.





Stabilité maximale.

Les assemblages obtenus par soudage laser présentent une résistance mécanique particulièrement élevée et tiennent plus longtemps comparés à ceux obtenus par brasage. C'est donc un gain en matière de qualité et de sécurité pour le patient et pour l'orthodontiste.

Large domaine d'application.

Le soudage laser est désormais incontournable en technique d'assemblage. Comparé au brasage, il permet de couvrir un domaine d'application nettement plus large.

Quels que soient les matériaux que vous souhaitez mettre en œuvre : alliages précieux à forte teneur en or, alliages non précieux ou titane – les lasers dentaires de Dentaurum vous permettent de travailler l'intégralité des matériaux dentaires.

Ergonomie – un modèle de convivialité.

Les lasers dentaires de Dentaurum se distinguent par un design particulièrement ergonomique. Ils vous offrent donc plus de confort et vous simplifient le travail.

- L'inclinaison optimale de l'axe du laser témoigne de l'excellente ergonomie de ces lasers dentaires. Celle-ci vous permet non seulement de vous asseoir de manière décontractée devant le microscope, mais vous permet également de tenir la pièce d'ouvrage dans un angle idéal.
- Grâce à la buse d'argon, il ya toujours suffisamment d'argon dans la pièce d'ouvrage, ce qui permet de réaliser une soudure très solide sans oxydation.
- Le desktop Compact répond aux besoins des plus exigeants dans tous les domaines de la prothèse dentaire et de l'ODF. Le Laser Welder SL 10 est le modèle d'entrée de gamme idéal pour la technologie laser.

Appareils et accessoires



Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**090-578-50**	1 pièce

desktop Compact

Une soudeuse puissante et très maniable.

Cette machine compacte, à poser sur un plan de travail, est un condensé de nos 20 années de soudage dentaire. De la soudure la plus fine à l'assemblage complexe, l'appareil laser desktop Compact couvre tous les domaines de la prothèse dentaire et de l'orthodontie. Le fait que sa puissance soit réglable de façon extrêmement précise vous facilite grandement la tâche. Dans cette gamme de puissance, l'appareil laser desktop Compact est la première soudeuse à être aussi compacte. Une soudeuse avec laquelle on se fatigue moins du fait de sa facilité d'utilisation.

Avantages du produit :

- machine très compacte
- écran tactile d'une belle clarté et d'une grande facilité d'utilisation
- grandes réserves de puissance
- design ergonomique (cabine de soudage très spacieuse, avec inclinaison du faisceau laser)
- binoculaire de haute qualité, offrant un champ de vision optimal
- générateur d'impulsions intégré (4 types d'impulsions préprogrammées)
- deux buses à argon (1 souple + 1 rigide basculable)
- grande plage de réglage des paramètres d'impulsion, et facilité d'utilisation (joysticks)
- système d'aspiration intégré et buse pour l'air de refroidissement

Pour tout complément d'information sur ce produit, il vous suffit de nous contacter.

Caractéristiques techniques

Puissance max. (pondérée)	60 W
Puissance d'impulsion maxi	7.500 W
Energie d'impulsion	50 J
Temps d'impulsion	0,5 ms - 20 ms
Fréquence d'impulsion	impulsion unique - 25 Hz
Diamètre du point soudage	0,2 mm - 2,0 mm, réglable de façon progressive (moteur)
Emplacement de mémoire	39
Types d'impulsions	4 (préprogrammées)
Buse d'argon	1 x souple, 1 x rigide basculable
Buse d'air de refroidissement	intégrée dans la cabine de soudage
Système d'aspiration	intégré et muni d'un filtre de capture des particules
Binoculaire	grossissement x16
Eclairage halogène	2 x 20 W halogène
Hauteur de travail max.	180 mm
Fusible	T 16 A
Alimentation secteur	50 Hz / 60 Hz
Poids	40,5 kg
Dimensions (L x H x P)	510 mm x 500 mm x 630 mm

Laser Welder SL10

Le Laser Welder SL10 de Siro Lasertec vient compléter le desktop Compact et constitue un modèle d'entrée de gamme abordable pour la technique de soudage laser.
C'est l'appareil idéal pour le cabinet orthodontique et les petits laboratoires dentaires.

Avantages du produit :

- excellent rapport qualité-prix
- grand écran tactile en couleur
- particulièrement indiqué pour les appareils orthodontiques
- puissance de soudage pour toutes les applications dentaires
- commande facile
- avec microscope
- boîtier métallique solide
- réglage des paramètres de soudage sur l'écran tactile
- caméra en couleur pour la transmission du soudage sur l'écran
- conçu en tant qu'appareil de table



Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**090-594-00**	1 pièce

Caractéristiques techniques

Puissance max. (pondérée)	60 W
Puissance d'impulsion maxi	3.800 W
Energie d'impulsion	33 J
Temps d'impulsion	0,1 ms - 10 ms
Fréquence d'impulsion	0,5 Hz - 20 Hz
Diamètre du point soudage	0,2 mm - 2,0 mm, réglable de façon progressive (moteur)
Gaz de protection	Argon 99,996 % (Argon 4.6)
Types d'impulsions	non
Buse d'argon	1 x souple
Système d'aspiration	intégré et muni d'un filtre de capture des particules
Binoculaire	grossissement x16
Eclairage halogène	2 x 3 W LED
Hauteur de travail max.	200 mm
Fusible	T 16 A
Alimentation secteur	50 Hz / 60 Hz
Poids	40,5 kg
Dimensions (L x H x P)	440 mm x 480 mm x 600 mm

disponible à partir de 2023

Appareils et accessoires



Pied à hauteur réglable électriquement

La solution ergonomique inégalée pour les appareils laser desktop.

Avantages du produit :

- il offre à l'utilisateur la meilleure ergonomie possible
- le pied à hauteur réglable électriquement, permet, en actionnant une simple pédale, d'adapter sa hauteur – en quelques secondes et de façon optimale – à la taille de chaque opérateur. Ainsi ce dernier conserve toujours une parfaite posture de travail
- ces conditions optimales lui permettent de se concentrer totalement sur le travail à exécuter au laser, condition sine qua non de la perfection des résultats
- convient à tous les appareils laser de table Dentaurum

Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**090-574-00**	1 pièce

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur	50 Hz
Hauteur de travail min.	740 mm
Hauteur de travail max.	1.090 mm



Manodétendeur d'argon

Pour laser.

Pour connecter l'appareil laser à la bouteille d'argon.

Débitmètre en litres.

REF 090-404-00	1 assortiment



Repose-main

Pour laser.

REF 090-513-10	2 pièces

Fil CoCr pour soudage au laser



Dimensions idéales pour servir de matériau d'apport lors du soudage au laser de tous les alliages CoCr.
Norme : DIN EN ISO 28319

ø	Longueur	REF	Quantité
0,25 mm / 10	2 m	**528-215-10**	1 pièce
0,35 mm / 14	2 m	**528-210-10**	1 pièce
0,50 mm / 20	2 m	**528-200-10**	1 pièce

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Co	Cr	Mo
65,0	28,0	5,5

Autres éléments < 1 % : Mn, N, Si

L.O.M. LASER OPTIMIZED MATERIAL

Fil NiCr pour soudage au laser



Pour souder au laser les alliages à base de NiCr. Spécialement conçu pour les alliages de qualité supérieure tels que le remanium® CSe et G-mou.
Norme : DIN EN ISO 28319

ø	Longueur	REF	Quantité
0,50 mm / 20	2 m	**528-220-00**	1 pièce

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ni	Cr	Mo	Nb
63,0	22,0	9,0	3,5

Autres éléments < 1 % : Al, Co, Fe, Ti

L.O.M. LASER OPTIMIZED MATERIAL

Fil en rouleau rematitan®



Titane grade 1
Pour le soudage au laser des infrastructures en titane.
Recommandé comme matériau d'apport pour le soudage au laser,
notamment celui des disjoncteurs palatins en titane (Titan hyrax® Maxi – 12).
Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Longueur	REF	Quantité
0,40 mm / 16	2 m	**528-039-50**	1 pièce
0,70 mm / 28	2 m	**528-040-50**	1 pièce

L.O.M. LASER OPTIMIZED MATERIAL

Appareils et accessoires



Fil en tiges rematitan®

Titane grade 1
Pour soudage au laser.
Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Longueur	REF	Quantité
1,00 mm / 39	à 100 mm	**528-041-00**	10 pièces
1,20 mm / 47	à 100 mm	**528-042-00**	10 pièces

LASER OPTIMIZED MATERIAL



Fil en tiges rematitan®

Titane grade 4
Pour le soudage laser.
Recommandé pour les axes de verrou.
Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø	Longueur	REF	Quantité
1,50 mm / 59	50 mm	**528-050-00**	1 pièce

LASER OPTIMIZED MATERIAL



Fil en tiges rematitan®

Titane grade 1
Pour le soudage laser.
Norme : DIN EN ISO 28319, DIN EN ISO 5832-2

ø laminé	Longueur	REF	Quantité
0,50 mm x 1,5 mm / 20 x 59	à 100 mm	**528-043-00**	10 pièces

LASER OPTIMIZED MATERIAL

Soudeuse par points Assistent 3000

- fonction brasage en continu
- affichage LED
- détection automatique de la tension
- limitation de courant en cas d'inversion des électrodes
- dispositif d'économie de courant
  (mode veille en cas de non-utilisation après 10 min.)
- signal d'erreur en cas de :
  - surchauffe
  - inversion des électrodes
- prise pour électrode à main
- prise pour pédale de commande

Non compris dans la livraison : les électrodes à main, leurs supports et la pédale de commande !



Tension secteur	REF	Quantité
110 V~ / 240 V~	**078-000-00**	1 pièce

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	140 W
Alimentation de soudage	jusqu'à 2.000 A
Positions de soudage	6 positions
Positions de brasage	2 positions, brasage en continu
Fusible	T 3,15 A
Alimentation secteur	50 Hz / 60 Hz
Poids	8 kg
Dimensions (L x H x P)	335 mm x 130 mm x 310 mm

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Appareils et accessoires



Pédale de commande
Pour soudeuses par points Junior 3000,
Assistent 3000 et Master 3000.

REF 080-116-00	1 pièce



Electrode à main
Pour toutes les soudeuses par points de Dentaurum.

REF 081-101-00	1 pièce



Porte-électrode pour électrode à main
Pour soudeuses par points Junior 3000, Assistent 3000 et Master 3000.

Version	REF	Quantité
pour côtés droit et gauche	**081-204-00**	2 pièces
pour côté droit	**081-205-00**	1 pièce
pour côté gauche	**081-206-00**	1 pièce



Charbon de brasage pour électrode à main
Pour toutes les soudeuses par points de Dentaurum.
Gaine en cuivre.

REF 081-601-00	1 pièce



Electrode rainurée pour électrode à main
Pour toutes les soudeuses par points de Dentaurum.
Soudage par points, traitement thermique et détrempe.

REF 081-501-00	2 pièces



Electrode à pince pour électrode à main
Pour toutes les soudeuses par points de Dentaurum.
Soudage par points, traitement thermique et détrempe.

REF 081-701-00	1 pièce

Electrode

Pour toutes les soudeuses par points de Dentaurum.
Matériau : cuivre

Electrode de soudage	Version	REF	Quantité	
supérieure	ronde, fine	**085-000-00**	1 pièce	
supérieure	large, plate	**085-100-00**	1 pièce	
supérieure	ronde, forte	**085-200-00**	1 pièce	
inférieure	ronde, fine	**086-000-00**	1 pièce	
inférieure	large, avec encoche	**086-100-00**	1 pièce	
inférieure	ronde, forte	**086-200-00**	1 pièce	
inférieure	large, plate	**086-300-00**	1 pièce	

Electrode de brasage

Pour toutes les soudeuses par points de Dentaurum.
Charbon avec support.

REF 085-300-00	1 pièce



Charbon pour électrode

Pour électrode de brasage (REF 085-300-00).

REF 085-400-00	10 pièces



Appareils et accessoires



Vis
Pour fixer les électrodes aux soudeuses par points de Dentaurum.

REF 084-100-00	10 pièces



Lime émerisée
Pour nettoyer les électrodes en cuivre et en charbon des soudeuses par points.

REF 083-300-00	10 pièces



Pâte de protection contre la chaleur
Protège les éléments en métal, en plastique ou en céramique contre les risques thermiques durant une brasure.

REF 380-070-00	100 g



Antioxydant Dentaflux®
- antioxydant universel
- pour tous les alliages
- idéal pour les brasages combinatoires (brasages entre alliages précieux et alliages non précieux)

REF 681-100-00	50 g

Brasure d'argent universelle

- sous forme de tube
- avec flux
- exempt de cadmium

Non homologuée pour une utilisation en bouche.

ø	1,0 mm - 1,1 mm
Température de travail	700 °C

REF 380-604-50	1,2 g
REF 380-604-60	10 pièces 1,2 g chacune

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ag	Zn	Cu
59,0	24,0	16,0



Brasure d'argent universelle

- en rouleau
- sans flux
- exempt de cadmium

Non homologuée pour une utilisation en bouche.

ø	0,6 mm
Température de travail	700 °C

REF 380-704-50	10 g

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Ag	Zn	Cu
59,0	25,0	16,0



Brasure d'or blanc

- sous forme de tube
- antioxydant incorporé
- degré de pureté : 18,6 carats
- exempt de cadmium

Non homologuée pour une utilisation en bouche.

ø	1,0 mm - 1,1 mm
Température de travail	950 °C

REF 380-600-50	1,6 g

Composition (pourcentage par rapport à la masse)

Au	Ni	Zn
77,0	16,0	6,0



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Appareils et accessoires



Appareil de nettoyage activeblue

Avec le liquide de nettoyage activefluid.
Pour éliminer en douceur les incrustations des appareils orthodontiques amovibles.

Conditionnement :

- 1 x liquide de nettoyage, 1.000 ml (REF 150-020-00)
- 1 x pot de nettoyage, blanc
- 1 x aiguilles de nettoyage, 75 g (REF 098-001-00)
- 1 x précelle
- 1 x aimant de maintien
- 1 x câble de réseau (230 V)

Caractéristiques techniques

Tension secteur	100 V~ - 240 V~ pour 50 Hz / 60 Hz
Nombre de tours	1.200 min^{-1} / 1.600 min^{-1} / 2.000 min^{-1}
Fusible	T 1,6 A L 250 V
Niveau sonore	< 70 dB (A)
Poids	3 kg
Dimensions (L x H x P)	150 mm x 240 mm x 280 mm

REF 098-000-00	1 pièce



Aiguilles de nettoyage pour activeblue

Pour appareil de nettoyage activeblue.

REF 098-001-00	1 boîte de 75 g



Liquide de nettoyage activefluid

Pour appareil de nettoyage activeblue.

REF 150-020-00	1.000 ml

Appareils et accessoires

Polyclav®

Autoclave de polymérisation des résines polymérisables à froid, apte à l'induction.
Avec valve de sécurité.
Sans tuyau de raccordement.
Contenance : 4,5 l

REF 070-010-00	1 pièce



Tuyau de raccordement

Pour Polyclav® (REF 070-010-00).
Avec raccord pour valve d'admission et raccord normalisé pour prises femelles d'air comprimé.
Longueur : 1,5 m
Pmax : 8,0 bar

REF 070-015-00	1 pièce



Plaque chauffante

Pour Polyclav® (REF 070-000-00 et 070-010-00).

Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**070-900-00**	1 pièce



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	125 W
Régulation thermostatée de la température de l'eau	43 °C
Alimentation secteur	50 Hz / 60 Hz
Poids	2,6 kg
Dimensions (L x H x P)	240 mm x 240 mm x 75 mm

Appareil d'aspiration avec filtre à charbon actif

Protège des vapeurs inhérentes à la mise en oeuvre des résines au laboratoire.
- se met en route et s'éteint automatiquement (cellule photo-électrique)
- avec compteur d'heures de marche
- filtre facile à changer (filtre de type cassette, REF 072-001-40, à remplacer au bout de 50 heures d'utilisation environ)

Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**072-001-00**	1 pièce



Caractéristiques techniques

Puissance nominale	100 W
Alimentation secteur	50 Hz
Poids	6 kg
Dimensions (L x H x P)	220 mm x 260 mm x 260 mm

Appareils et accessoires



Taille-plâtre double-meule

Pour tailler les modèles en plâtre.
Deux meules placées côte à côte, une à gros grains pour dégrossir et l'autre à grains fins pour polir. Peuvent être utilisées des deux côtés et sont interchangeables. Deux moteurs à commandes séparées, d'une puissance de 450 W chacun. Alimentation en eau réglable séparément. La pression d'eau est réglée automatiquement par une électro-vanne. Tablette de travail munie d'une réglette définissant les angles et d'un système de fixation.

Tension secteur	REF	Quantité
230 V~	**091-100-00**	1 pièce

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	2 x 450 W
Nombre de tours	1.400 min^{-1}
Alimentation secteur	50 Hz / 60 Hz
Poids	39 kg
Dimensions (L x H x P)	530 mm x 400 mm x 385 mm

Disque en corindon

Pour taille-plâtre double-meule de Dentaurum (REF 091-100-00).

Granulométrie	REF	Quantité
46 = grossière	**091-101-00**	1 pièce
120 = fine	**091-102-00**	1 pièce



Disque diamanté, grossier

Pour le taille-plâtre double-meule de Dentaurum (REF 091-100-00).

- grande longévité
- pouvoir de coupe très fort
- force requise : minime

REF 091-105-00	1 pièce



Mini-chalumeau

Allumage et réglage de la flamme rapides par simple pression d'un bouton (système automatique). Se recharge comme un briquet. Buse de brûleur réglable.

Caractéristiques techniques

Température max.	1.300 °C
Quantité de remplissage	65 ml
Poids	280 g

REF 097-400-01	1 pièce



DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Appareils et accessoires



Insert à modeler (pour le Thermomat)

Désignation	REF	Quantité
Couteau à cire, petit	**089-602-00**	1 pièce
Couteau à cire, grand	**089-605-00**	1 pièce
Lame à pointe, fine	**089-603-00**	1 pièce
Lame à pointe, moyenne	**089-604-00**	1 pièce
Spatule à cire	**089-606-00**	1 pièce



Pièce à main avec câble

Pour Thermomat (REF 089-620-00).

REF 089-612-00	1 pièce

o-atlas II	Page	428
Médiathèque	Page	430
Centre de téléchargements	Page	432
Médias sociaux	Page	434
Conseils prodigués aux patients	Page	436
Build-a-Brace	Page	438



Connaissances et savoirs I Marketing pour cabinet.

La clé du succès.



DENTAURUM ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

o-atlas II

L'ouvrage de référence pour la technique amovible en orthodontie.

L'atlas de la technique amovible en orthodontie.

Dans une nouvelle édition entièrement refondue et riche en nouvelles illustrations, Ursula Wirtz présente les principaux appareils orthodontiques amovibles.

En tant que manuel de travail et d'étude, cet ouvrage de référence pour la technique amovible en orthodontie renferme de nombreuses illustrations et constitue une aide précieuse, aussi bien pour le prothésiste dentaire que pour l'orthodontiste.

L'o-atlas II indique de manière précise et concise les aspects à prendre en compte lors de la fabrication d'un appareil orthodontique. Cette nouvelle édition se distingue par sa conception moderne et attrayante.

- Env. 390 pages et plus de 1.000 illustrations sous forme reliée.
- 235 appareils orthodontiques, dont 44 nouveaux, sont présentés et décrits dans cet ouvrage.
- Plus de 800 illustrations ont été remplacées par de nouveaux clichés de qualité.
- Des clichés 360° des 50 appareils orthodontiques les plus intéressants sont accessibles en ligne sous www.o-atlas.com.
- Liaison intelligente des supports papier et des supports électroniques dans l'o-atlas II.

Commandez sans plus attendre :

Livre – allemand	REF 903-920-10
Livre – anglais	REF 903-920-20
Livre – français	REF 903-920-30
Livre – espagnol	REF 903-920-40
Livre – polonais	sur demande







Médiathèque en ligne.

Vidéos et tutoriels.

www.dentaurum.com/fra/mediatheque

Voir comment ça fonctionne.

Dans notre médiathèque (www.dentaurum.com), vous trouverez des clips de haute qualité, conçus pour vous expliquer, pas à pas, comment utiliser nos produits.




1:15/3:05


TOUTES
ORTHODONTIE
PROTHÈSE DENTAIRE
CÉRAMIQUES
IMPLANTOLOGIE
COURS & MANIFESTATIONS
ENTREPRISE
TOUTES ORTHODONTIE
Orthodontie numérique
Dentaurum Ecarteurs
Dentaurum Brackets

Centre de téléchargements.

Accès rapide et facile aux modes d'emploi
et autres documents.

www.dentaurum.com/fra/downloads

Téléchargements gratuits.

Nous voulons vous faciliter l'accès aux documents importants sur nos produits.

Sur www.dentaurum.com, nous mettons à votre disposition une riche sélection de documents à télécharger gratuitement. Agencement clair pour un accès facile.

- Modes d'emploi.
- Fiches de données de sécurité.
- Informations sur les produits.
- Catalogues.
- Publications spécialisées.
- Informations pour patients.
- Programme de stages.
- Certificats.


Ecarteurs.
Brackets en métal.
Numéro 24
Catalogue d'orthodontie
hyrax® click
Schraube I Screw I Vis I Tornillo I Vite
ONLINE SHOP
temporary
orthodontic
micro
anchorage
system
Disjonction de la suture palatine.
Ancrage squelettique et dento-alvéolaire.
MADE BY DENTAURUM
hyrax® click
hyrax® neo
s pour tous les cas.
Maßanfertigung statt Stangenwar
RETAIN3R
Ein Erfahrungsbericht
prime4me
CERTIFICAT
Résines pour appareils orthodontiques.
Analyses de la biocompatibilité d'
Orthocryl
Matériaux pour produits orthodontiques
Mise à jour 05/2023
DENTAURUM

Médias sociaux.

Toujours au courant des dernières nouvelles.

www.facebook.com/DentaurumGermany

www.youtube.com/Dentaurum

www.instagram.com/dentaurum_germany

Les dernières informations, campagnes et promotions ainsi que des images de l'entreprise sont disponibles sur les réseaux sociaux.
Rejoignez-nous !

www.pinterest.com/dentaurumgmbhco

www.xing.com/companies/dentaurumgmbh&co.kg

www.kununu.com/dentaurum-co

Conseils prodigués aux patients.

Un traitement efficace avec les bons conseils.

Conseiller aisément le patient.

Les bons conseils ou, plus précisément, ceux prodigués par un spécialiste au patient constituent l'une des clés de succès d'un traitement.

Des posters aux brochures en passant par les modèles de démonstration les plus divers ainsi qu'une appli pour smartphones, sans oublier les informations détaillées pour patients.

Avec notre large éventail de matériels d'information, nous vous aidons à mieux conseiller vos patients au quotidien.




Orthocryl
Standard
Get your color!
black&white
Neon
DENTAURUM
prime4me
Les dents, c'est notre passion !
discovery smart
Le traitement intelligent !
Des gestes simples
pour arborer un nouveau sourire
WOW
J'ADORE MON NOUVEAU SOURIRE !
prime4me RETAINER – 3D et en titane.
Aussi personnalisé et unique que toi !
Plejevejledning.
Hoito-ohje.
Skötselråd.
Οδηγίες φροντίδας.
Instrucțiuni de întreținere.

Build-a-Brace.

Conseiller le patient via le numérique.

Une autre manière de conseiller le patient.

Build-a-Brace – le configurateur d'appareils dentaires de Dentaurum – est un outil de conseil innovant pour le cabinet d'orthodontie moderne. Laissez vos patients créer leur propre appareil dentaire sur un smartphone ou une tablette et transmettez directement le modèle créé au laboratoire dentaire.

Gratuit pour les smartphones & tablettes – pour iOS et Android.

Le configurateur d'appareils dentaires est disponible en allemand et en anglais. On peut le télécharger gratuitement sur App Store ou Google Play.

Available on the App Store

GET IT ON Google play


Your name
Color
Glitter
Decals
Save
Reset


DENTAURUM

Stages, webinaires et évènements

Stages	Page	442
Webinaires	Page	444

Stages, webinaires et évènements.



La transmission des savoirs crée des liens.

Numérique. Analogique. International.



Dentaurum vous offre un cadre pour les stages et évènements, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et ce dans différentes langues. Elargissez votre horizon avec nous et informez-vous sur les dernières innovations et découvertes en orthodontie à travers le monde.

Aperçu.





Pour en savoir plus sur notre offre de stages, merci de consulter :

Dentaurum
www.dentaurum.de/kurse

Dentaurum Benelux
www.dentaurum.be

Dentaurum France
www.dentaurum.fr

Dentaurum España
www.dentaurum.es

Dentaurum Italia
https://corsi.dentaurum.it

Dentaurum USA
www.dentaurum.us

Dentaurum Canada
www.dentaurum.ca

Dentaurum Australia
www.dentaurum.com.au

Webinaires chez Dentaurum.



Instructive, innovante et internationale – ainsi se présente l'offre de webinaires de Dentaurum. Des experts nationaux et internationaux en orthodontie, implantologie, prothèse dentaire et céramique tiennent des conférences sur différents sujets. Que ce soit un webinaire en direct ou sur demande – cette prestation est le complément idéal pour la vaste offre de stages de Dentaurum.

Webinaires accessibles à tout moment et de n'importe où dans le monde.

S'inscrire maintenant :
www.dentaurum.com/webinare


LIVE
WEBINAR

Service

Contacts	Page	11
Systèmes de brackets – informations	Page	448
Service de présoudage	Page	450
Bagues – tableaux comparatifs	Page	462
Fils – informations	Page	470
Liste des matériaux	Page	472
Tableaux de conversion	Page	480
Environnement et développement durable	Page	482
Index alphabétique	Page	484
Index numérique	Page	494



Service Dentaurum.

Valorisation du conseil et de l'assistance.



Systèmes de brackets – informations

Tableau des techniques fixes les plus courantes.

Maxillaire	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6		7	7	
Système	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Distal Offset = Anti rotation	Torque	Angulation	Distal Offset = Anti rotation
Alexander	+ 14°	+ 5°	+ 7°	+ 8°	– 3°	+ 10°	– 7°	0°	– 7°	0°	– 10°	0°	15°	– 10°	0°	12°
Andrews	+ 7°	+ 5°	+ 3°	+ 9°	– 7°	+ 11°	– 7°	+ 2°	– 7°	+ 2°	– 15°	+ 1°	16°	– 15°	+ 1°	16°
McLaughlin-Bennett-Trevisi*	+ 17°	+ 4°	+ 10°	+ 8°	-7°/0°/+7°	+ 8°	– 7°	0°	– 7°	0°	– 14°	0°	10°	– 14°	0°	10°
Burstone	+ 7°	+ 5°	+ 3°	+ 8°	– 7°	+ 10°	– 7°	0°	– 7°	0°	– 10°	– 5°	10°	– 10°	0°	6°
Hasund	+ 20°	+ 3°	+ 14°	+ 9°	– 2°	+ 6°	– 10°	+ 2°	– 10°	+ 2°	– 20°	+ 3°	10°	– 25°	+ 5°	6°
Hilgers	+ 22°	+ 5°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 10°	– 7°	0°	– 7°	0°	– 10°	0°	14°	– 10°	0°	10°
Ricketts® – IV. Dimension	+ 22°	0°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	15°	– 10°	0°	12°
Ricketts® Universal	+ 22°	0°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°			
Roth	+ 12°	+ 5°	+ 8°	+ 9°	– 2°	+9/+13°	– 7°	0°	– 7°	0°	– 14°	0°	14°	– 14°	0°	14°
Standard Edgewise	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tweed	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°/6°	0°	0°	0°/6°
Begg	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	6°	0°	0°	6°

Mandibule	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6		7	7	
Système	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Torque	Angulation	Distal Offset = Anti rotation	Torque	Angulation	Distal Offset = Anti rotation
Alexander	– 5°	0°	– 5°	0°	– 7°	+ 6°	– 11°	0°	– 17°	0°	– 22°	– 6°	5°	– 27°	0°	5°
Andrews	– 6°	+ 2°	– 6°	+ 2°	– 11°	+ 7°	– 17°	– 2°	– 22°	– 2°	– 30°	– 2°	6°	– 31°	– 2°	6°
McLaughlin-Bennett-Trevisi*	– 6°	0°	– 6°	0°	-6°/0°/+6°	+ 3°	– 12°	+ 2°	– 17°	+ 2°	– 20°	0°	0°	– 10°	0°	0°
Burstone	– 1°	0°	– 1°	0°	– 11°	+ 6°	– 17°	0°	– 22°	0°	– 27°	0°	5°	– 27°	+ 2°	6°
Hasund	0°	0°	0°	+ 5°	0°	+ 5°	– 10°	+ 2°	– 15°	+ 2°	– 22°	+ 4°	0°	– 25°	+ 2°	6°
Hilgers	– 1°	0°	– 1°	0°	+ 7°	+ 6°	– 11°	0°	– 17°	0°	– 25°	– 5°	7°	– 25°	0°	6°
Ricketts® – IV. Dimension	0°	0°	0°	0°	+ 7°	+ 5°	-7° ex 0° n.-ex	0°	-7° ex -14° n.-ex	0°	– 22°	– 5°	12°	– 27°	0°	16°
Ricketts® Universal	0°	0°	0°	0°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	– 14°	0°	0°	– 5°	0°	0°	0°	0°
Roth	– 1°	0°	– 1°	0°	– 11°	+ 7°	– 17°	0°	– 22°	0°	– 30°	– 1°	4°	– 30°	– 1°	4°
Standard Edgewise	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tweed	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°/6°	0°	0°	0°/6°
Begg	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	6°	0°	0°	6°

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Remarque :
Indications communiquées sans garantie, les systèmes étant continuellement revus et modifiés par les concepteurs !

Service de présoudage.

Pour votre système de traitement – fiable et rapide.

Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins Dentaurum peuvent être soudés, sur demande, sur les bagues Dentaurum dans notre propre service de présoudage. Au sein de ce service, des interlocuteurs compétents et entièrement à l'écoute des clients traitent rapidement toutes les commandes. Les données client étant informatisées, la livraison est conforme et rapide.

Pour passer vos commandes de présoudage, procédez comme suit :

- Contactez-nous directement ou par l'intermédiaire de votre représentant local.
- Pour la première commande de bagues, nous établissons un profil de commande personnalisé selon vos indications.
- A l'aide du bon de commande "Service de présoudage", commandez, par taille, les versions et quantités désirées. Les modifications souhaitées seront prises en compte dans votre fiche client.

Service de présoudage standard et personnalisé.

Chez nous, vous pouvez opter soit pour le service de présoudage standard, soit pour le service de présoudage personnalisé. Les brackets et les tubes vestibulaires sont soudés sur les bagues conformément aux systèmes usuels.

Service de présoudage standard.

La technique Edgewise est disponible, p. ex. Standard Edgewise, Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi* etc. Nous avons en stock le système Roth 18 et 22.

Edgewise.



Attachements linguaux / palatins.



Service de présoudage personnalisé.

Les brackets et les tubes vestibulaires sont soudés sur les bagues selon vos préférences (p. ex. avec une angulation déterminée). Lors de la passation de commande, prière d'indiquer avec précision l'angulation ainsi que la position de l'attachement lingual/palatin.



Exemple d'angulation

(+) = angulation distale de la racine

(–) = angulation mésiale de la racine

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Service de présoudage

Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band / buccal view / Position auf dem Band / bukkal	Band type / size / Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band / Palatinales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF **790-259-02** (o.H.) REF **790-204-02** (m.H.) Links / left REF **790-260-02** (o.H.) REF **790-205-02** (m.H.)	**– 2°**	**+ 13°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-206-02** (o.H.) REF **790-249-02** (m.H.) Links / left REF **790-206-02** (o.H.) REF **790-250-02** (m.H.)	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-206-02** (o.H.) REF **790-249-02** (m.H.) Links / left REF **790-206-02** (o.H.) REF **790-250-02** (m.H.)	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-131-10** Links / left REF **818-131-20**	occlusal **– 14°**	**0°**	**0.3**	**14°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-211-16** Links / left REF **818-211-26**
7 | 7 17 · 27	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-212-10** Links / left REF **818-212-20**	**– 14°**	**0°**	**0.3**	**10°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-411-17** Links / left REF **818-411-27**



Roth 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band / buccal view / Position auf dem Band / bukkal	Band type / size / Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band / Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF **790-261-02** (o.H.) REF **790-208-02** (m.H.) Links / left REF **790-262-02** (o.H.) REF **790-209-02** (m.H.)	**– 11°**	**+ 7°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-210-02** (o.H.) REF **790-251-02** (m.H.) Links / left REF **790-210-02** (o.H.) REF **790-252-02** (m.H.)	**– 17°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-211-02** (o.H.) REF **790-253-02** (m.H.) Links / left REF **790-211-02** (o.H.) REF **790-254-02** (m.H.)	**– 22°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-151-40** Links / left REF **818-151-30**	**– 30°** gingival	**0°**	**0.3**	**4°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-211-46** Links / left REF **818-211-36**
7 | 7 47 · 37	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-218-40** Links / left REF **818-218-30**	**– 30°**	**0°**	**0.3**	**12°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-411-47** Links / left REF **818-411-37**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band/buccal view / Position auf dem Band/bukkal	Band type/size / Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band / Palatinales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes/ Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts/right REF **790-263-02** (o.H.) REF **790-216-02** (m.H.) Links/left REF **790-264-02** (o.H.) REF **790-217-02** (m.H.)	**– 2°**	**+ 13°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-243-02** (m.H.) Links/left REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-244-02** (m.H.)	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-243-02** (m.H.) Links/left REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-244-02** (m.H.)	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-131-10** Links/left REF **822-131-20**	occlusal **– 14°**	**0°**	**0.3**	**14°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-211-16** Links/left REF **822-211-26**
7 | 7 17 · 27	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-212-10** Links/left REF **822-212-20**	**– 14°**	**0°**	**0.3**	**10°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-411-17** Links/left REF **822-411-27**



Roth 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band/buccal view / Position auf dem Band/bukkal	Band type/size / Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band / Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes/ Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts/right REF **790-265-02** (o.H.) REF **790-220-02** (m.H.) Links/left REF **790-266-02** (o.H.) REF **790-221-02** (m.H.)	**– 11°**	**+ 7°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-222-02** (o.H.) REF **790-255-02** (m.H.) Links/left REF **790-222-02** (o.H.) REF **790-256-02** (m.H.)	**– 17°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-223-02** (o.H.) REF **790-257-02** (m.H.) Links/left REF **790-223-02** (o.H.) REF **790-258-02** (m.H.)	**– 22°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-151-40** Links/left REF **822-151-30**	**– 30°** gingival	**0°**	**0.3**	**4°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-211-46** Links/left REF **822-211-36**
7 | 7 47 · 37	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-218-40** Links/left REF **822-218-30**	**– 30°**	**0°**	**0.3**	**12°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-411-47** Links/left REF **822-411-37**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Service de présoudage

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band / buccal view / Position auf dem Band / bukkal	Band type / size / Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band / Palatinales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF **790-274-02** (e.H.) Links / left REF **790-275-02** (e.H.)	0°	+ 8°	0.7		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-206-02** (e.H.) REF **790-249-02** (e.H.) Links / left REF **790-206-02** (e.H.) REF **790-250-02** (e.H.)	– 7°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-206-02** (e.H.) REF **790-249-02** (e.H.) Links / left REF **790-206-02** (e.H.) REF **790-250-02** (e.H.)	– 7°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-132-10** Links / left REF **818-132-20**	occlusal – 14°	0°	0.3	10°	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-212-16** Links / left REF **818-212-26**
7 | 7 17 · 27	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-212-10** Links / left REF **818-212-20**	– 14°	0°	0.3	10°	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-412-17** Links / left REF **818-412-27**



McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band / buccal view / Position auf dem Band / bukkal	Band type / size / Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band / Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF **790-278-02** (e.H.) Links / left REF **790-279-02** (e.H.)	0°	+ 3°	0.7		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-210-02** (e.H.) REF **790-251-02** (e.H.) Links / left REF **790-210-02** (e.H.) REF **790-252-02** (e.H.)	– 17°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-210-02** (e.H.) REF **790-251-02** (e.H.) Links / left REF **790-210-02** (e.H.) REF **790-252-02** (e.H.)	– 17°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-152-40** Links / left REF **818-152-30**	– 20° gingival	0°	0.3	0°	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-212-46** Links / left REF **818-212-36**
7 | 7 47 · 37	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-512-40** Links / left REF **818-512-30**	– 10°	0°	0.3	0°	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-412-47** Links / left REF **818-412-37**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band/buccal view / Position auf dem Band/bukkal	Band type/size / Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band / Palatinales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes/ Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts/right REF **790-230-02** (o.H.) REF **790-228-02** (m.H.) Links/left REF **790-231-02** (o.H.) REF **790-229-02** (m.H.)	(o.H./no hook) **– 7°** (m.H./with hook) **0°**	**+ 8°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-243-02** (m.H.) Links/left REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-244-02** (m.H.)	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-243-02** (m.H.) Links/left REF **790-218-02** (o.H.) REF **790-244-02** (m.H.)	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-132-10** Links/left REF **822-132-20**	occlusal **– 14°**	**0°**	**0.3**	**10°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-212-16** Links/left REF **822-212-26**
7 | 7 17 · 27	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-212-10** Links/left REF **822-212-20**	**– 14°**	**0°**	**0.3**	**10°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-412-17** Links/left REF **822-412-27**



McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth / Zahn	Position on band/buccal view / Position auf dem Band/bukkal	Band type/size / Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band / Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes/ Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts/right REF **790-236-02** (o.H.) REF **790-234-02** (m.H.) Links/left REF **790-237-02** (o.H.) REF **790-235-02** (m.H.)	(o.H./no hook) **– 6°** (m.H./with hook) **0°**	**+ 3°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-222-02** (o.H.) REF **790-294-02** (m.H.) Links/left REF **790-222-02** (o.H.) REF **790-295-02** (m.H.)	(o.H.) **–17°** (m.H.) **–11°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-222-02** (o.H.) REF **790-294-02** (m.H.) Links/left REF **790-222-02** (o.H.) REF **790-295-02** (m.H.)	(o.H.) **–17°** (m.H.) **–11°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap II** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-152-40** Links/left REF **822-152-30**	**– 20°** gingival	**0°**	**0.3**	**0°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-212-46** Links/left REF **822-212-36**
7 | 7 47 · 37	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **822-512-40** Links/left REF **822-512-30**	**– 10°**	**0°**	**0.3**	**0°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **822-412-47** Links/left REF **822-412-37**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Service de présoudage

Ricketts® 18 – IV. Dimension

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Tooth Zahn	Position on band / buccal view Position auf dem Band / bukkal	Band type / size Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band Palatinales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF **790-290-02** Links / left REF **790-291-02**	**+ 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-602-02** Links / left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-602-02** Links / left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **724-006-00** Links / left REF **724-007-00**	occlusal **0°**	**0°**	**0.3**	**15°**	REF **750-602-10** central	
7 | 7 17 · 27	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-217-10** Links / left REF **818-217-20**	**–10°**	**0°**	**0.3**	**8°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **724-048-51** Links / left REF **724-049-51**



Ricketts® 18 – IV. Dimension

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Tooth Zahn	Position on band / buccal view Position auf dem Band / bukkal	Band type / size Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF **790-278-02** (m.H.) Links / left REF **790-279-02** (m.H.)	**0°**	**+ 3°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-602-02** Links / left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-210-02** Links / left REF **790-210-02**	**– 17°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **724-064-00** Links / left REF **724-065-00**	**–22°** gingival	**– 5°**	**0.3**	**12°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-122-46** Links / left REF **818-122-36**
7 | 7 47 · 37	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-218-40** Links / left REF **818-218-30**	**–30°**	**– 5°**	**0.3**	**12°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-211-46** Links / left REF **818-211-36**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Ricketts® Universal 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Tooth Zahn	Position on band/buccal view Position auf dem Band/bukkal	Band type/size Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band Palatinales Teil Position auf d. Band	
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts/right REF **790-290-02** Links/left REF **790-290-02**	**+ 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform® dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **724-600-00** Links/left REF **724-601-00**	central **0°**	**0°**	**0.3**	**0°**	REF **750-602-10** central	



Ricketts® Universal 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Tooth Zahn	Position on band/buccal view Position auf dem Band/bukkal	Band type/size Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes/ Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts/right REF **790-278-02** (m.H.) Links/left REF **790-279-02** (m.H.)	**0°**	**+ 3°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-210-02** Links/left REF **790-210-02**	**– 17°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform® dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **724-018-00** Links/left REF **724-018-00**	**0°** gingival	**– 5°**	**0.3**	**0°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **724-018-51** Links/left REF **724-018-51**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Service de présoudage

Hilgers 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Tooth / Zahn	Position on band / buccal view / Position auf dem Band / bukkal	Band type / size / Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band / Palatinales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF **790-290-02** Links / left REF **790-291-02**	**+ 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-206-02** Links / left REF **790-206-02**	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-206-02** Links / left REF **790-206-02**	**– 7°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-131-10** Links / left REF **818-131-20**	occlusal **– 14°**	**0°**	**0.3**	**14°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **724-266-51** Links / left REF **724-267-51**
7 | 7 17 · 27	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-217-10** Links / left REF **818-217-20**	**– 10°**	**0°**	**0.3**	**8°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **724-048-51** Links / left REF **724-049-51**



Hilgers 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30

Tooth / Zahn	Position on band / buccal view / Position auf dem Band / bukkal	Band type / size / Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes / Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band / Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF **790-278-02** Links / left REF **790-279-02**	**0°**	**+ 3°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-210-02** Links / left REF **790-210-02**	**– 17°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-210-02** Links / left REF **790-210-02**	**– 17°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **724-056-00** Links / left REF **724-057-00**	**– 25°** gingival	**– 5°**	**0.3**	**8°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **724-056-51** Links / left REF **724-057-51**
7 | 7 47 · 37	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** 2nd Molar Bands No. 1–32 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **818-218-40** Links / left REF **818-218-30**	**– 30°**	**– 5°**	**0.3**	**12°**	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **818-211-46** Links / left REF **818-211-36**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Standard Edgewise 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth Zahn	Position on band/buccal view Position auf dem Band/bukkal	Band type/size Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band Palatinales Teil Position auf d. Band	
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform® dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **727-365-00** Links/left REF **727-366-00**	**0°**	**0°**	**0.3**	**0°**	REF **750-602-10** central	



Standard Edgewise 18

Gorge : 0,46 mm x 0,76 mm / 18 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth Zahn	Position on band/buccal view Position auf dem Band/bukkal	Band type/size Bandtyp/Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In/Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes/ Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts/right REF **790-602-02** Links/left REF **790-602-02**	**0°**	**0°**	**0.7**		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform® dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts/right REF **724-018-00** Links/left REF **724-018-00**	**0°**	**0°**	**0.3**	**0°**	REF **750-602-10** central	Rechts/right REF **724-018-51** Links/left REF **724-018-51**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Service de présoudage

Standard Edgewise 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth Zahn	Position on band / buccal view Position auf dem Band / bukkal	Band type / size Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Palatal attachment Position on band Palatinales Teil Position auf d. Band	
3 | 3 13 · 23	gingival R distal mesial L distal incisal	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–25	Rechts / right REF **790-606-02** Links / left REF **790-606-02**	0°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
4 | 4 14 · 24	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-606-02** Links / left REF **790-606-02**	0°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
5 | 5 15 · 25	gingival R distal mesial L distal occlusal	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-606-02** Links / left REF **790-606-02**	0°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
6 | 6 16 · 26	gingival R distal mesial L distal occlusal	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **727-385-00** Links / left REF **727-386-00**	0°	0°	0.3	0°	REF **750-602-10** central	



Standard Edgewise 22

Gorge : 0,56 mm x 0,76 mm / 22 x 30 · les bagues pour 3ème, 4ème et 5ème sont présoudées par nos soins avec des brackets equilibrium® 2

Tooth Zahn	Position on band / buccal view Position auf dem Band / bukkal	Band type / size Bandtyp / Größe	Brackets Buccal tubes Brackets Bukkalröhrchen	Torque	Angulation	In / Out mm	Distal Offset / Anti Rotation	Lingual attachment Position on band Linguales Teil Position auf d. Band	Bondable tubes / Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik
3 | 3 43 · 33	incisal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Eckzahn Cuspids No. 1–21	Rechts / right REF **790-606-02** Links / left REF **790-606-02**	0°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
4 | 4 44 · 34	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-606-02** Links / left REF **790-606-02**	0°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
5 | 5 45 · 35	occlusal R distal mesial L distal gingival	**Standard** Prämolaren Bicuspids No. 1–32	Rechts / right REF **790-606-02** Links / left REF **790-606-02**	0°	0°	0.7		REF **750-602-10** central	
6 | 6 46 · 36	occlusal R distal mesial L distal gingival	**dentaform®** **dentaform® Snap** 1st Molar Bands No. 1–36 **Standard** Molar Bands No. 1–32	Rechts / right REF **724-019-00** Links / left REF **724-019-00**	0°	0°	0.3	0°	REF **750-602-10** central	Rechts / right REF **724-019-51** Links / left REF **724-019-51**



Tous les brackets, tubes vestibulaires, attachements linguaux et palatins sont soudés sur les bagues dans notre propre service de présoudage.
Les illustrations ne sont que des exemples de bagues présoudées et ne sont pas identiques au système décrit.

Bagues – tableaux comparatifs

Pour vous faciliter la tâche lors de votre commande de bagues Dentaurum, vous trouverez ici des tableaux comparatifs des marques de bagues les plus courantes, classées par taille.

Maxillaire, bagues canines

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M		
1		1		00			1+		
2		2	000	0			2+		
3		3,5			1	d	4		
4		4,5		1	2		5		
5		5	1	2		d+	5+		
6		6	2		3	e	6+		
7		7	3	3	4	e+	7+		
8		8	4	4	5		8+		
8,5		8,5		5	6	f	9		
9		9	5		7		9+		
9,5		9,5		6	8	f+	10		
10		10	6	7	9		10+		
10,5		10,5	7			g	11		
11		11		8	10		11+		
11,5		11,5	8	9	11		12		
12		12	9		12	g+	12+		
12,5		12,5		10			13		
13		13	10	11	14	h	13+		
14		13,5	11	12			14		
15		14,5	12	13	16	h+	15		
16		15,5		14			16		
17		16,5	14	15	18	i+	17		
18		17	15	16	19		17+		
19		18		17		j	18+		
20		19	17	19	22	j+	19+		

Mandibule, bagues canines

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M		
1		1		0		B	1		
2		2		1	1	B+	2		
3		3				C	3		
4		4	00	2	2		3+		
5		5	0		3	C+	4+		
5,5		5,5		3			5		
6		6	1	4		D	5+		
6,5		6,5		5	4				
7		7	2			D+	6		
7,5		7,5		6	5		6+		
8		8	3	7		E	7		
8,5		8,5			6		7+		
9		9	4	8	7	E+	8		
9,5		9,5		9			8+		
10		10	5		8	F	9+		
11		11	7	11	10	F+	10		
12		12	9	13	12	G	11+		
13		13	10				12+		
14		14		15	14	H	13		
15		15	12		16	H+	14+		
16		16	13	16			15+		

Bagues – tableaux comparatifs

Maxillaire, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE	3M PROPORTIONED
1		1	1		1			00	
2		3	2	1		G		00+	
3		4	3		2			0	
4		5	4	2	3	G+		0+	1
5		6	5					1	
6			6	3	4	H		1+	
7		8	7		6	H+		2+	
8		9	8	5			2		5
9		10	9	6	7			3	
10		12	10	7	9			4	
11			11		10	I+		4+	
12		13	12	8	11		4		9
13		14	13	9	12	J		5	
14		15	14	10	13	J+		6	12
15		16	15	11	14		6	6+	
16		17	16			K		7	13
17		18	17	12	15		7		
18		19	18	13	16		8	7+	15
19		20	19	14	17	K+		8	
20		23	20	15	19	L	10	9+	
21		24	21	16	20			10	
22		25	22	17	21	L+			20
23			23		22	M	11	10+	
24		26	24	18	23			11	22
25		27	25	19	24		12	11+	
26		29	26	20	25	MI+		12+	24
27		30	27	21	26		13	13	
28		32	28	22	28	N	14	13+	27
29			29	23	29	N+		14	
30			30	24	31			15	29
31			31	25	32				
32			32						

Mandibule, bagues 1ères et 2èmes prémolaires

Dentaurum		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE	3M PROPORTIONED
1		1	1						
2			2	1					
3		2	3		1				1
4		3	4	2		F		1+	4
5		4	5		3		1		5
6		5	6	3	4	F+		2+	6
7		6	7	4	6				8
8		9	8	6	7	G		5	10
9			9	7	8	G+			11
10			10		9	H	5	5+	12
11		10	11	8	10				
12		11	12	9	11	H+	7	7	14
13		12	13	10					16
14		13	14	11	12	I	9	8+	17
15		15	15	12		I+			
16		16	16	13	14		11	10	19
17		17	17	14	15	J	12		21
18		18	18	15	17			12	
19		19	19	16		K	14		23
20		21	20		19		15	13+	25
21		22	21	17		K+			27
22		23	22	18	21		17	15	
23		24	23	19		L	18		28
24		25	24	20	22	L+		16	29
25		27	25	21		M			31
26		28	26	22	25			18	33
27		30	27	23	26	M+			34
28		31	28		27		22	19+	35
29		32	29	24	28				36
30			30	25	29				
31			31	26	30				38
32			32	27					

Bagues – tableaux comparatifs

Maxillaire, bagues 1ères molaires

Dentaurum Standard	Dentaurum dentaform® Snap dentaform®		American Orthodontics CONTOURED MR2, Mini Master S	American Orthodontics CONTOURED MR1, Master Series	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics SUPRA™	Ormco Standard	Ormco ULTIMA® Trimline	Ormco WASHBON®	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE
1			1							3			
2	1				1								
	2									5			29
	3				2	1	1						29+
3			2						1				
4	4				3	2	2			6			
5			3			3	3		2	7			30
6	5												30+
	6		4		4	4	4		3				
7			5			5	5	5					
	7						6	6	4	8	1	31	
8			6			6		7	5	9	2		31
	8			1,5	5	7	7	8		10		31+	31+
9	9		7		6	8	8		6		3	32	32
10	10		8			9	9			11	5		
	11			2,5	7		10	10	8		6	33	
11	12		9	3	8	10	11	11	9		7		33
12			10			11			10	12	8	33+	33+
13	13		11	3,5	9		12	12			9	34	34
14			12			12	13	13		13	10		
	14		13	4	10	13	14	14	11	14	11	34+	34+
15	15				11		15		12	15	12		
16	16		14	4,5	12	14		15	13	16	13	35	35
17	17		15	5	13	15		16	14	17	14	35+	35+
18						16	17	17	15	18	15		
	18		16		14	17			16		16	36	36
19				5,5			18	18			17		36+
	19		17	6	15	18		19	17	19	18		
20	20		18		16	19	19	20		20	19	36+	
	21		19	6,5	17				18	21	20	37	37
21				7		20	20	21		22	21		
	22		20		18	21		22	19	23	22	37+	37+
22				7,5			21			24			
23	23		21		19	22	22		20	25	23		38
24	24		22	8	20	23	23	23	21	26	24	38	
	25		23		21				22	27	25		
25	26				22	24	24	24		28		38+	39
26	27				23	25	25		24	29	27		
	28				24	27		26	26	31	29	39+	
27	29		26	9,5	25		27	27	27	32	30		39+
	30		27		26	28	28	28		33	31		40
28						29		29	28	34		40	40+
29	31		28	10	27		29			35	32	40+	
30	32			10,5	28	31	30	31	29				
31	33		30	11	29		31	32	30	36		41	
32	34		32	11,5	30	32							41+

Mandibule, bagues 1ères molaires

Dentaurum Standard	Dentaurum dentaform® Snap dentaform®		American Orthodontics CONTOURED MR2, Mini Master S	American Orthodontics CONTOURED MR1, Master Series, MSH	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics SUPRA™	Ormco Standard	Ormco ULTIMA® Trimline	Ormco WASHBON®	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M CONTOURED	3M GENERAL PURPOSE
	1									2			28+
	2									3			
	3				1								29+
	4									4			
1			1				1						
2	5				2								30
3			2			1	2		1	5			
4	6		3		3	2							
	7						3		2	6			30+
5			4			3							
	8				4	4	4		3	7			
6	9			1,5			5				1	31	31
7	10		5		5	5	6	5	4	8	2		
8	11		7	2	6		7	7		9		31+	
	12		8			7	8		6	10	4		32
9				2,5		8		8	7		5	32	
10	13		9		7		9	9		11	6		32+
11	14		10		8	9	10		8		7	32+	
12				3		10	11	10	9	12	8	33	33
	15		11		9				10				
	16		12		10	11	12	11		13	9		33+
13				3,5		12	13	12		14	10	33+	
14	17		13		11		14	13	11	15	11	34	34
15	18			4	12	14		14	13	16	12	34+	34+
	19		14	4,5	13		16	15		17	13	35	35
16			15			15			14		14		
	20		16	5	14	16	17	16	15	18	15	35+	35+
17	21		17		15			17	16		16		
18			18			17	18	18		19	17		
	22		19		16	18			17	20	18	36	36
19	23		20	6	17		19	19		21	19		
20				6,5		19			18	22	20	36+	36+
21	24			7	18	20	20	20		23	21		
	25		21		19			21	19	24		37	37
22	26		22	7,5	20	21	21	22			22		
	27					22	22		20			37+	37+
23	28		23		21		23	23	21	25	23		
	29			8	22	23		24	22	26	24	38	38
24	30				23	24	24			27	25		
25			25			25	25	26	24	29	27		38+
26			26	8,5		26	26		25	30	28	39	39
27	31		27		24			27	26	31		39+	
	32		28	9	25	27	27		27	32			39+
28				9,5		28	28	28		33		40	
29			29			29	29	30	28	34			40
30	33			10,5	26	30		31				40+	40+
31	34		30		27		30		29	35			
32	36		32		29	31		33		36		41	41

Bagues – tableaux comparatifs

Maxillaire, bagues 2èmes molaires

Dentaurum dentaform®		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M
								28
1			1					
								28+
2			2					
								29
3			3					
4			4	1				29+
5			5		1			
6				2				30
				3	2			
7			6					30+
8			7	4	3			
9			8	5				31
10			9		4		1	31+
11			10	6	5		2	
		1,5		7		7		32
12			11		6		3	
		2		8	7		4	32+
13			12	9			5	
		2,5			8	8	6	33
14		3	13	10	9		7	
				11	10	9	8	33+
15		3,5	14				9	
				12	11	10	10	34
16		4	15	13	12		11	
					13		12	34+
		4,5		14		11	13	
17			16	15	14	12		
18		5	17		15	13	14	35
19			18	16	16	14	15	
20			19	17		15	16	35+
		5,5			17		17	
21		6	20	18		16	18	36
22			21	19	18	17	19	
		6,5				18	20	36+
23		7	22	20	19	19	21	
24			23	21		20	22	37
25		7,5	24		20	21		
				22	21	22	23	37+
26		8	25	23	22		24	
						23	25	38
27			26	24	23	24		
28		8,5	27	25	24	25	26	38+
					25		27	
29		9	28	26	26	26	28	39
30			29	27	27	27	29	
		9,5				28	30	39+
31			30	28	28	29	31	
				29		30		40
32		10				31	32	
				30	29			40+
		10,5		31	30	32		
		11			31			41
				32			33	
		11,5			32			
							34	
							35	

Mandibule, bagues 2èmes molaires

Dentaurum dentaform®		American Orthodontics	Dentsply Sirona Snap-Fit	Lancer Orthodontics	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	TP Orthodontics LABS	3M
								28
								28+
				29,5				29
1			3	30	1			29+
2			4		2			30
				30,5				30+
3			5		3			
4			6	31			1	31
5		1,5			4		2	
				31,5	5		3	31+
		2		32		7		
6			7		6		4	32
7		2,5	8		7		5	
8			9	32,5			6	32+
9			10		8	8	7	
10		3	11	33	9		8	33
		3,5			10	9		
11			12	33,5			9	33+
						10	10	
12			13	34	11		11	34
13		4	14	34,5	12			
		4,5			13	11	12	34+
14						12	13	
15			15	35	14	13	14	35
		5			15	14	15	
16		5,5	16	35,5	16	15	16	35+
							17	
17		6	17	36	17	16	18	36
18		6,5	18	36,5		17	19	
19		7		37	18	18	20	36+
20			19			19	21	
		7,5			19	20		37
21			20	37,5		21	22	37+
					20	22		
22		8	21	38	21		23	38
23			22		22	23	24	
24			23	38,5	23	24	25	38+
					24	25	26	
25			24	39	25		27	39
26		8,5	25	39,5	26	26	28	
27			26		27	27		
		9				28		39+
28		9,5	27		28	29		
29		10				30		40
30			28			31		
					29			40+
31		10,5	29			32		
					30			41
32		11	30		31			
					32			

Présentation comparative des fils Dentaurum et des désignations de produits de nos concurrents

Dentaurum	American Orthodontics	Dentsply Sirona	FORESTADENT	Lancer Orthodontics	Leone	MASEL
dentaflex® fils torsadés	TWIST	Wildcat® Tricat	Forestaflex®	Swiss Strand™	Twist	Triple Twist R™
dentaflex® fils co-axiaux	CO-AX	PentaCat® Hexacat	Forestaflex®	Memorex	Flex	Penta-One™
dentaflex® fils tressés	Streight™ Woven	Quad-Cat Multibraid Arches	Forestaflex®	Simplicity Wire Braided NiTi	Twist	Octava™
remanium® fils en acier inoxydable	SS STAINLESS STEEL Wire	Nubryte Gold Super Gold Stainless Steel	Stahl Forestanit® Forestanit®-Super	High Tensile Stainless Steel X-Resilient Stainless Steel	Leowire® Stainless Steel	Resilient Bright Golden
Equire fils en acier inoxydable	SS STAINLESS STEEL Wire	Nubryte Gold Super Gold Stainless Steel	Stahl Forestanit® Forestanit®-Super	High Tensile Stainless Steel	Leowire® Stainless Steel	Resilient Bright Golden
remaloy® / Redur® alliage à base de cobalt	CC Chromium-Cobalt (Multiphase blue)	Coballoy	Forestalloy	Bendalloy™ Blue Ortholoy Blue	Leoloy® fil chrome-cobalt Crozat	Masiloy™
rematitan® LITE alliage en nickel-titane superélastique		Sentalloy® superelastic Lowland NiTi	Titanol® - Superelastic (SE) - Low Force	Titanal™ Super Elastic Orthinol II	Memoria® superelastic	Elastinol™ superélastique Authentic Nitinol Value Brand of NiTi Econo Nickel Titanium
rematitan® SPECIAL alliage en bêta-titane	BETA TITANIUM	Resolve® Beta Titanium	Betaflex Titan	Titanal™ Beta-Titanium Molybdenum	Beta Memoria®	CNA BETA III™
Tensic® nickel-titane, thermoactif	Therma-Ti® Lite Titanium Memory Wire	Neo Sentalloy® Heat-Activation	Titanol® Martensitic BioStarter BioTorque BioFinisher Martensitic	Titanal LT™ Thermodynamic	Thermomemoria®	Therm-A-Form Ultra™ CV SuperForce™
Equire nickel-titane, thermoactif	Therma-Ti® Lite Titanium Memory Wire	Neo Sentalloy® Heat-Activation	Titanol® Budget Titanol® Martensitic BioStarter BioTorque BioFinisher Martensitic	Titanal LT™ Thermodynamic	Thermomemoria®	Therm-A-Form Ultra™ CV SuperForce™
rematitan® LITE White alliage en nickel-titane superélastique	Iconix® Aesthetic SE NiTi	Spectra™ Imagination Sentalloy® High Aesthetic	Titanol® Cosmetic	Titanal™ TS Coated	Memoria® Natura®	Orthocosmetic Elastinol™
Tensic® White nickel-titane, thermoactif			BioCosmetic®		Memoria® Mimetic rhodium coated	

Remarque : il s'agit en partie de marques déposées telles que TMA® d'Ormco.

Présentation comparative des fils Dentaurum et des désignations de produits de nos concurrents

Dentaurum	Ormco	Rocky Mountain Orthodontics	SCHEU-DENTAL	TP Orthodontics	World Class Orthodontics | Ortho Organizers GmbH	3M
dentaflex® fils torsadés	Triple Flex™	Tri-Flex™		Twisted 3-Strand Wire	Twist Stainless Steel	Hi-T™ II Twist Flex Twist
dentaflex® fils co-axiaux	Respond®	Supra-Flex™		Co-Ax®	Coaxial Stainless Steel	Coaxial
dentaflex® fils tressés	D-Rect® Turbo Wire	Flex-VIII™		Woven 8-Strand Wire	Braided Stainless Steel	Braided
remanium® fils en acier inoxydable	Stainless Steel	Tru-Chrome®	Chromium	Shiny Bright Wire TP Original Stainless Steel	Stainless Steel	Permachrome Hi-T™ II Stainless Steel
Equire fils en acier inoxydable	Stainless Steel	Tru-Chrome®	Chromium	Vela™ Shiny Bright Wire TP Original Stainless Steel	Stainless Steel	Permachrome Hi-T™ II
remaloy® / Redur® alliage à base de cobalt	Azurloy™	Elgiloy® blue			Ortholoy-Blue	Blue Flexiloy®
rematitan® LITE alliage en nickel-titane superélastique	Ni-Ti® Align™ SE 200 Align™ XF	Orthonol® Superelastic	Lazium®	Reflex® Superelastic	Nitanium S.E. Superelastic	Nitinol® SE Superelastic Nitinol® Classic
rematitan® SPECIAL alliage en bêta-titane	TMA® Titanium Molybdenum	Bendaloy™ Titanium-Molybdenum		TiMolium®	CNA™ Beta III	Beta III Titanium
rematitan® sl alliage en nickel-titane superélastique					Nitanium Black Ti™	
Tensic® nickel-titane, thermoactif		Thermaloy® Thermally activated		Reflex® Heat activated	Accel™ Bio-Kinetix™ Bio-Kinetix™ Plus	Nitinol® Heat activated
Equire nickel-titane, thermoactif		Thermaloy® Thermally activated		Vela™ Reflex® Heat activated	Accel™ Bio-Kinetix™ Bio-Kinetix™ Plus	Nitinol® Heat activated
rematitan® LITE White alliage en nickel-titane superélastique		Orthonol® FLI® Wire coated		Reflex® Aesthetic Wire	Nitanium Plastic Coated WOOWA Bio-Aesthetic Coated	
Tensic® White nickel-titane, thermoactif					Bio-Kinetix™ Micro Coated	

Remarque : il s'agit en partie de marques déposées telles que TMA® d'Ormco.

Liste des matériaux

Catégorie de produits	Produit	Numéros d'identification *
Aligneurs	prime4me® Aligner	4.102
	Gouttière prime4me®	4.102
	Guide pour attaches prime4me® Aligner	4.004
Système lingual	Brackets linguaux / Tubes molaires discovery® delight	1.005
	Arc lingual rematitan® LITE	3.200
	Arc lingual remanium®	1.012 o. 1.013
	Arc lingual dentaflex®	1.012 o. 1.013
Brackets autoligaturants	dinamique® c	5.000 (corps), 3.300 (clip), revêtement de rhodium
	dinamique® m	1.009 (corps), 3.300 (clip)
	discovery® sl / discovery® sl 2.0	1.003, 1.009, 3.005
Brackets en métal	discovery® / discovery® smart	1.005
	topic	3.004
	equilibrium® 2 / equilibrium® mini	1.005
	equilibrium® 2 / equilibrium® mini avec crochet boule	1.001, 1.005
	equilibrium® ti	3.104
	equilibrium® ti avec crochet boule	3.102, 3.104
Brackets esthétiques	discovery® pearl	5.000, 4.003 (positionneur)
	Elegance®	1.000, 4.002 fibre de verre renforcé
	Fascination® / Fascination® 2	5.000
	Jewels	5.000
Accessoires pour brackets	Bouton en titane avec chaînette selon Watted	3.100, 3.101
	Boutons à coller	1.002
	Crochet double à coller	1.005, 1.008
	Bases munies de treillis à coller	1.005
	Bases munies de treillis pour tubes vestibulaires à coller	1.000, 1.001
	Treillis	1.000
Tubes vestibulaires	Ortho-Cast / Ortho-Cast a.c. / Ortho-Cast a.c.e.t. / Ortho-Cast M-Series	1.005
a.c. = avec crochet	Ortho-Cast a.c.e.t. central	1.000, 1.005
a.t. = avec tube	Ortho-Cast avec base plus grande / Ortho-Cast a.c. et base plus grande	1.000, 1.001, 1.005
a.c.e.t. = avec crochet et tube	Ortho-Cast a.c.e.t. occlusal / gingival	1.005, 1.008
	Ortho-Cast mini / Ortho-Cast sl	1.005
	Ortho-Cast NF	3.004
	Ortho / Ortho a.t.	1.000, 1.002
	Ortho a.c. / Ortho a.c.e.t.	1.000, 1.001, 1.002
	Ortho à coller / Ortho a.t. occlusal à coller	1.000, 1.001, 1.002
	Ortho avec crochet mésial / distal et tube central	1.000, 1.002, 1.005
	rematitan®	3.100, 3.101
	rematitan® avec crochet	3.101, 3.102
	Fourreaux linguaux / palatins	1.008
	Fourreaux linguaux / palatins avec crochet mésial / distal	1.000, 1.008
	Fourreaux linguaux / palatins avec crochet distal	1.002, 1.008
	Fourreaux linguaux / palatins easy in	1.008
	Bouton	1.002
	Taquet d'appui	1.005
	Crochet double / Crochet avec jauge de positionnement	1.008
	Crochet boule	1.001
	Adaptateur d'inserts	1.003
Bagues	dentaform® Snap	1.008
	dentaform®	1.001
	Bagues prémolaires et canines standard	1.001
	Bagues 1ères et 2èmes molaires standard	1.008
	Matériau à bagues en rouleau	1.001
	Matériau pour matrice en rouleau	1.003
Arcs	Arc idéal remanium®	1.013
	Arc idéal Equire préformé	1.013
	Arc idéal dentaflex®	1.012 o. 1.013
	Arc idéal Noninium®	REF XXX-XXX-00 / 1.006
		REF XXX-XXX-10 / 1.014
	Arc idéal Noninium® White	1.006, 4.008
	Arc idéal Tensic®	3.203

Liste des matériaux

Catégorie de produits	Produit	Numéros d'identification *
Arcs	Arc idéal Equire préformé, thermoactif	3.200
	Arc idéal Tensic® White	3.200, 4.008
	Arc idéal rematitan® sl	3.200
	Arc idéal rematitan® LITE / Arc idéal Ricketts® PENTA	3.202
	rematitan® LITE Spee®, arc contre-force	3.202
	Arc idéal rematitan® LITE White	3.202, 4.008
	Arc idéal remaloy®	3.006
	Arc idéal rematitan® SPECIAL	3.103
	Arc idéal translucide pearl	4.005 + fibre de verre
Fils	Fil en tiges / Fil en rouleau remanium®	1.003
	Fil en tiges dentaflex®, rond, 3 brins torsadés	1.003
	Fil en tiges dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux	1.012 o. 1.013
	Fil en tiges / Fil en rouleau Noninium®	REF XXX-XXX-00 / 1.006
		REF XXX-XXX-10 / 1.014
	Fil en tiges remaloy®	3.006
	Fil en tiges rematitan® SPECIAL	3.103
	Fil en rouleau dentaflex®, rond, 3 brins torsadés / 6 brins co-axiaux	1.011
	Fil en rouleau rematitan® LITE	3.200
Contentions	Fil de contention rematain® flat	1.013
	Fil de contention en titane, Ti1	3.100
	Fil de contention en titane, Ti5	3.102
	Fil de contention en or	2.301
	Contention linguale remanium®	1.011, 1.013
	Contention linguale en titane	3.101
	prime4me® RETAIN3R	3.102
Fils, arcs, éléments filaires Accessoires	Fil à ligature remanium®	1.005
	Ligature remanium® préformée, courte	1.005
	Ligature remanium® préformée, longue	1.012 o. 1.013
	Ligature remanium® Kobayashi	1.012 o. 1.013
	Ligature White, ligature Kobayashi White	1.013, 4.008
	Ressort de traction / Ressort de compression remanium®	1.003
	Ressort de traction / Ressort de compression rematitan® LITE	3.200
	Ressort rétracteur de canines	1.000, 1.003
	Attelle pour fracture de la base osseuse	1.000
	Tube coulissant, rond avec crochet	1.000, 1.001
	Tube de blocage rectangulaire avec crochet	1.005
	Tube de blocage rectangulaire avec fil	1.003 + 1.005
	Tube en croix, tube rectangulaire	1.000
	Tube de butée	1.013
	Arc labial Noninium® standard	1.014
	Crochet Adams, crochet flèche, crochet à œillet Noninium®	1.014
	Crochet boule Noninium®	REF XXX-XXX-01 / 1.006
		REF XXX-XXX-02 / 1.014
	Crochet boule remanium® / Crochet plein remanium®	1.001
	Ergot de guidage selon G. Müller®	1.003
	Ergot de guidage selon Hinz	1.012 o. 1.013
	Barre linguale	1.003
	Fil de renfort	1.005
	Tubes en acier inoxydable	1.000
	Gaine en plastique	4.009
	Barres palatines remanium® Goshgarian	1.013
	Quad helix remanium®	1.013
	Arc palatin, arc lingual, arc sectionnel Orthorama®, Orthorama® multi-action	3.006
	Equerre de transfert Orthorama®	1.000
	Bague de rétention Orthorama®	1.001 + 1.008
	Renforts palatins acier inoxydable	1.000
	Renforts palatins dorés	1.000 doré (24 carat)
Appareils de classe II	Tige télescopique SUS² / SUS³, montée	1.002, 1.003
	Tige télescopique SUS² / SUS³	1.003
	Adaptateur d'arc, vis de fixation SUS² / SUS³	1.002

Liste des matériaux

Catégorie de produits	Produit	Numéros d'identification *
Appareils de classe II	Elément télescopique SUS²	1.000, 1.003
	Elément télescopique SUS³	1.000, 1.003, 1.015
	Ressort turbo, ressort de compression SUS² / SUS³ (acier inoxydable)	1.003
	Ressort de compression SUS² (nickel-titane)	3.200
	Ressort d'expansion SUS² / SUS³	1.003
	Anneaux d'écartement, fendus	1.002
	Crochet boule SUS² / SUS³	1.000
	Vis à six pans creux / Vis à fente Herbst I	1.002
	Socles / écrou Herbst	1.002
	Tube télescopique Herbst	1.009
	Tube télescopique Herbst avec articulation sphéroïde	1.000, 1.002, 1.003
	Attachement télescopique Herbst TS	1.000, 1.002, 1.003, 1.009
	Tige télescopique Herbst	1.002
	Anneaux d'écartement Herbst	1.002
Intra-oral / Extra-oral	Clip en métal pour dispositif de sécurité	1.003
	Masque réversible modèle Tübingen	1.000, 1.001, 1.002, 4.100, daim
	Masque facial Delaire	1.003, 4.100, daim
	Arc facial Noninium® medium	1.006, 4.001
	Arc facial standard avec anses de contention	1.000, 1.003, 4.001
	Arc facial standard avec anses de contention, crochets pour canines	1.000, 1.001, 1.003, 4.001
	Mentonnière élastique	4.009, polyester, 1.003
	Mentonnière rigide avec crochets courts	1.002, 1.003, 4.001, 4.100
	Mentonnière rigide avec crochets longs	1.003, 4.100, daim
	Mentonnière pour modèle Tübingen	4.100, daim
	Garniture pour mentonnière	4.009, polyester
	Garniture pour mentonnière Delaire	Daim
	Crochet J pour têtières Hickham	1.011, 1.013
	Chaînette en élastomère extra-orale Dentalastics®	4.009 **
	Elastiques en latex extra-oraux	4.201 **
	Lip bumper	1.000, 1.001, 3.006, 4.003
	Tube de butée	1.000
	Vis de butée	1.002
	Tube d'activateur	1.000, 1.001
	Elastic Placers	4.006
	Elastiques en latex intra-oraux	4.201 **
	Elastiques intra-oraux sans latex	Résine thermoplastique **
	Ligature élastique	4.009
	Tube à ligature Elasto-Force	4.009 **
	Dispositifs de rotation, anneaux en élastomère, séparateurs, anneaux à ligatures Personal Dentalastics®	4.009
	Elasto-Force, chaînettes en élastomère SUPER Elasto-Force	4.009
	Ecran labial modèle Ulm	4.009
	FaceFormer ONE blue avec boîtier hygiénique	4.203
	Protège-dents OrthoSafe	4.101
Système d'ancrage tomas®	tomas®-pin	3.102
	tomas®-abutment universal	1.005
	tomas®-abutment tube	1.000, 1.005
	tomas®-RPE eyelet	1.000
	tomas®-abutment wire	1.000, 1.005, 3.000
	tomas®-abutments median	1.000, 1.005, 3.000
	tomas®-abutment plain	1.000, 1.005
	tomas®-abutment EP	1.000
	tomas®-compression spring	3.200
	tomas®-coil spring	3.200 + 1.013
	tomas®-uprighting spring	1.000, 1.003, 3.200
	tomas®-stop screw	1.000, 1.002
	tomas®-slotted stops	1.013
	tomas®-hook / tomas®-T-wire	1.003
	tomas®-cross tube	1.000
	tomas®-power arm	1.003, 1.005

Liste des matériaux

Catégorie de produits	Produit	Numéros d'identification *
Système d'ancrage tomas®	tomas®-crimp hook	1.005
	tomas®-aligner hook	1.005
	tomas® PI 4.0	3.102
	tomas® PI-abutment multiple	1.000
	tomas® PI-abutment screw	3.102
	tomas® PI-abutment plain	1.000
	tomas® PI-abutment plain set with wire	1.000, 3.000, 3.102
	tomas® PI-straight wire with notch	3.000
Appareil de distalisation amda®	amda® telescope	1.000, 1.002, 1.003
	amda® connector	1.003
	amda® palatal arch	1.000
Ecarteurs	Ecarteurs standard	1.002, 1.003, 4.006
	Ecarteur rematitan® Medium	3.101, 3.102, 4.006
	Ecarteur trapézoïdal, écarteur sectoriel Medium	1.002, 1.003, 4.006
	Ecarteur sectoriel Mini, vis de rétraction	1.002, 1.003
	Neo-Bertoni	1.002, 1.003, 1.005, 4.006
	Ecarteur tridirectionnel selon Bertoni / Steiner	1.002, 1.003
	Ecarteur en éventail	1.000, 1.002
	Ecarteur à guide frontal pour mandibule selon Müller	1.002, 1.003, 4.006
	Neo PPD selon F.M. Sander	1.002, 1.003, 1.019, 4.006
	Barrette élastique pour double plaque de propulsion selon Schaneng	1.002, 1.003, 1.015
	Ecarteur pour activation séparée	1.002, 1.003
	Ecarteur pour activateur prognathique selon Weise	1.002
	Vis poussoir à piston	1.002, 1.003
	Manchon moleté	1.002
	Ecarteur Variety / Variety SP / Variety click / Variety click SP	1.000, 1.002, 1.003
	Disjoncteur palatin Titan hyrax® Maxi	3.102, 3.104
	Fil en tiges rematitan®, rond	3.100
	Ecarteur hyrax® / hyrax® click / hyrax® neo	1.000, 1.002, 1.003
	Flèche indiquant le sens de rotation	4.006
	Clé pour écarteurs, standard	1.003
	Clé pour écarteurs, grande	1.002 + 1.003
	Clé de sûreté pour vis hyrax® / Variety	1.003, 4.100

* **Note :** si plusieurs matériaux sont indiqués, cela signifie que le produit est constitué de l'ensemble de ces matériaux.
** contient des traces d'autres éléments. N'hésitez pas à nous consulter, si besoin.

Liste des matériaux

1. Aciers

compostion chimique (% par rapport à la masse)

N° d'ident.	Matériau		C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	P	S	Autres éléments	Fe
	Désignation	Numéro (DIN, AISI)*										
1.000	acier inoxydable	1.4301	≤ 0,07	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,5	–	8,0–10,5	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Reste
1.001	acier inoxydable	1.4303	≤ 0,06	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	11,0–13,0	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Reste
1.002	acier inoxydable	1.4305	≤ 0,10	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	8,0–10,0	≤ 0,045	0,15–0,35	N ≤ 0,11/ Cu ≤ 1,0	Reste
1.003	acier inoxydable (dentaflex®, remanium®)	1.4310	0,05–0,15	≤ 2,0	≤ 2,0	16,0–19,0	≤ 0,8	6,0–9,5	≤ 0,045	≤ 0,015	N ≤ 0,11	Reste
1.004	acier inoxydable	1.4401	≤ 0,07	≤ 1,0	≤ 2,0	16,5–18,5	2,0–2,5	10,0–13,0	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Reste
1.005	acier inoxydable (remanium®)	1.4404	≤ 0,03	≤ 1,0	≤ 2,0	16,5–18,5	2,0–2,5	10,0–13,0	≤ 0,045	≤ 0,03	N ≤ 0,11	Reste
1.006	acier inoxydable (Noninium®)	1.4456	≤ 0,1	≤ 1,0	16,0–20,0	16,0–20,0	1,8–2,5	< 0,2	≤ 0,05	≤ 0,05	V ≤ 0,2 N 0,7–1,0	Reste
1.007	acier inoxydable	1.4460	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 2,0	25,0–28,0	1,3–2,0	4,5–6,5	≤ 0,035	≤ 0,3	N 0,05–0,20	Reste
1.008	acier inoxydable	1.4541	≤ 0,08	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	9,0–12,0	≤ 0,045	≤ 0,3	Ti 5xC jusqu'à 0,7	Reste
1.009	acier inoxydable	1.4542	≤ 0,07	≤ 0,7	≤ 1,5	15,0–17,0	≤ 0,6	3,0–5,0	≤ 0,040	≤ 0,03	Cu 3,0–5,0 Nb 5xC jusqu'à 0,45	Reste
1.010	acier inoxydable	1.4435	≤ 0,03	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	2,5–3,0	12,5–15,0	≤ 0,045	≤ 0,025	N ≤ 0,11	Reste
1.011	acier inoxydable (dentaflex®)	AISI 302	≤ 0,15	≤ 1,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	8,0–10,0	≤ 0,045	≤ 0,03	–	Reste
1.012	acier inoxydable (dentaflex®)	AISI 302 B	≤ 0,15	2,0–3,0	≤ 2,0	17,0–19,0	–	8,0–10,0	≤ 0,045	≤ 0,03	–	Reste
1.013	acier inoxydable (dentaflex®, remanium®)	AISI 304	≤ 0,08	≤ 1,0	≤ 2,0	18,0–20,0	–	8,0–10,5	≤ 0,045	≤ 0,03	–	Reste
1.014	acier inoxydable (Noninium®)	1.3808	0,15–0,25	0,2–0,6	9,5–12,5	16,5–18,0	2,7–3,7	< 0,05	0,02	0,01	Cu 0,25 N 0,45–0,55	Reste
1.015	acier inoxydable	1.4568	≤ 0,03	≤ 0,70	≤ 1,0	16,0–18,0	–	6,5–7,8	≤ 0,04	≤ 0,015	Al 0,70–1,50	Reste
1.016	acier inoxydable	1.4197	0,20–0,26	≤ 1,0	≤ 2,0	12,5–14,0	1,1–1,5	0,75–1,50	≤ 0,04	0,15–0,35	–	Reste
1.017	acier inoxydable	1.4034	0,43–0,50	≤ 1,0	≤ 1,0	12,5–14,5	–	–	≤ 0,04	≤ 0,03	–	Reste
1.018	acier inoxydable	1.4571	≤ 0,08	≤ 1,0	≤ 2,0	16,5–18,5	2,0–2,5	10,5–13,5	≤ 0,045	≤ 0,03	Ti 5xC jusqu'à 0,7	Reste
1.019	acier inoxydable	1.4501	≤ 0,030	≤ 1,0	≤ 1,0	24,0–26,0	3,0–4,0	6,0–8,0	≤ 0,035	≤ 0,015	N 0,20–0,30 Cu 0,50–1,00 W 0,50–1,00	Reste

***Note :** les aciers présentant des normes étrangères correspondant aux numéros de matériaux DIN sont également autorisés.

2. Alliages précieux et à base de cuivre

composition chimique (% par rapport à la masse)

N° d'ident.	Matériau		Ag	Cu	Ni	Pb	Zn	Fe	Mn	Sn	Sb	Al	Autres éléments
	Désignation	Numéro (DIN)*											
2.000	Maillechort	2.0770	–	45 – 48	9 – 11	0,5 – 2,0	38 – 45	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,3	–	–	≤ 0,1
2.001	Maillechort	2.0780	–	56 – 58	11 – 13	0,3 – 1,5	26 – 33	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,3	–	–	≤ 0,1
2.002	Maillechort	2.0790	–	59 – 63	17 – 19	0,3 – 1,5	Reste	≤ 0,03	≤ 0,7	–	–	–	≤ 0,4
2.100	Laiton	2.0321	–	62,0 – 65,5	< 0,3	≤ 0,1	Reste	≤ 0,01	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	–	–
2.101	Laiton	2.0360	–	59,0 – 62,0	< 0,3	≤ 0,1	Reste	≤ 0,01	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	–	–
2.200	Brasure d'argent	2.5153 L-Ag75	74 – 76	Reste	–	≤ 0,02	2,0 – 4,0	–	–	–	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.201	Brasure d'argent	2.5147 L-Ag44	43 – 45	29 – 31	–	≤ 0,02	Reste	–	–	–	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.202	Brasure d'argent	2.5159 L-Ag55Sn	54 – 57	21 – 23	–	≤ 0,02	Reste	–	–	2,0 – 5,0	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.203	Brasure d'argent	2.5151 L-Ag72	71 – 73	Reste	–	≤ 0,02	–	–	–	–	–	≤ 0,005	≤ 0,1
2.204	Brasure d'argent	–	43 – 46	18 – 22	–	–	6 – 10	–	–	2,0 – 6,0	–	–	≤ 0,3
2.205	Brasure d'argent	–	57 – 61	15 – 18	–	–	Reste	–	–	–	–	–	≤ 0,3
2.300	Brasure d'or	–	38,5 – 39,5	Reste	–	–	–	–	–	–	–	–	Au 33,0
2.301	Alliage Au-Pt	–	16 – 17	8 – 10	–	–	–	–	–	–	–	–	Au 60 – 62 Pt 13 – 14

Remarque : les matériaux listés dans les tableaux 1–4 ont pour objectif de faciliter l'identification de leur composition chimique respective. Dentaurum n'utilise pas tous les matériaux listés. Vous trouverez la liste actuelle des matériaux sous www.dentaurum.com.

Liste des matériaux

3. Autres alliages non précieux

composition chimique (% par rapport à la masse)

N° d'ident.	Matériau		Ni	Fe	Mn	Cr	Mo	W	Ti	Si	C	Co	Al	S	O	H	N	Autres éléments
	Désignation	Numéro (DIN)*																
3.000	Alliage CoCr	–	19–23	4–6	≤ 1,0	18–22	3–5	3–5	0,1–2,0	≤ 0,5	≤ 0,03	Reste	–	≤ 0,1	–	–	–	–
3.002	Alliage CoCr	–	–	27–31	≤ 1,0	28–32	4–6	–	–	≤ 0,1	≤ 0,35	31–35	–	–	–	–	–	–
3.003	Alliage CoCr	–	< 1,0	–	≤ 0,3	28–32	4–6	–	–	≤ 1,0	≤ 1,0	Reste	–	–	–	–	≤ 0,3	–
3.004	Alliage CoCr (topic, Ortho-Cast NF)	–	< 0,1	–	≤ 1,0	26–30	–	8–10	–	0,5–2,5	–	Reste	–	–	–	–	≤ 1,0	Nb < 1,0
3.005	Alliage CoCr	–	15–16	Reste	1,5–2,0	19–21	6,5–7,5	–	–	≤ 1,2	≤ 0,15	39–41	–	≤ 0,015	–	–	–	P ≤ 0,015 Be ≤ 0,001
3.006	Alliage CoCr (remaloy®)	–	Reste	5,29	0,75	18,55	3,85	3,86	0,94	0,34	0,003	45,15	–	–	–	–	–	–
3.100	Titane grade 1	3.7025	–	≤ 0,15	–	–	–	–	Reste	–	≤ 0,06	–	–	–	≤ 0,12	≤ 0,013	≤ 0,05	–
3.101	Titane grade 4	3.7065	–	≤ 0,3	–	–	–	–	Reste	–	≤ 0,06	–	–	–	≤ 0,35	≤ 0,013	≤ 0,05	–
3.102	TiAl6V4 Titane grade 5	3.7165	–	≤ 0,3	–	–	–	–	Reste	–	≤ 0,08	–	5,5–6,75	–	≤ 0,2	≤ 0,025	≤ 0,05	V 3,5–4,5
3.103	Alliage TiMo (rematitan® SPECIAL)	–	–	–	–	–	11,5	–	78	–	–	–	–	–	–	–	–	Zr ≤ 6 Sn ≤ 4,5
3.104	Titane grade 2 (equilibrium® ti, Titan hyrax®)	3.7035	–	≤ 0,2	–	–	–	–	Reste	–	≤ 0,06	–	–	–	≤ 0,18	≤ 0,013	≤ 0,05	–
3.200	Alliage NiTi (Equire)	–	50–60	≤ 0,5	–	–	–	–	Reste	–	≤ 0,1	–	≤ 0,1	–	≤ 0,1	≤ 0,01	≤ 0,01	–
3.201	Alliage NiTiCu	–	50–60	≤ 0,5	–	–	–	–	Reste	–	≤ 0,1	–	≤ 0,1	–	≤ 0,1	≤ 0,017	≤ 0,01	Cu < 1,0
3.202	Alliage NiTi (rematitan® LITE)	–	54,5–57	< 0,005	–	< 0,005	–	–	Reste	–	< 0,0029	< 0,005	–	–	<0,05	<0,005	<0,002	Cu < 0,005 Nb < 0,005
3.203	Alliage NiTi (Tensic®)	–	35–60	0–6	–	–	–	–	20–50	–	–	–	–	–	–	–	–	Cu 0–15 Hf 0–40 V 0–10 Nb 0–20 B 0–1
3.300	Alliage NiCoCrMo	MP35N®	33–37	≤ 1	≤ 0,15	19–21	9–10,5	–	≤ 1	≤ 0,15	≤ 0,025	Reste	–	≤ 0,01	–	–	–	P ≤ 0,015 B ≤ 0,015

4. Matières plastiques

N° d'ident.	Matériau	
	Désignation	Abrév. (DIN)*
4.000	Epoxyde	EP
4.001	Polyamide	PA
4.002	Polycarbonate	PC
4.003	Polyéthylène forte densité	PE-HD
4.004	Polyéthylène faible densité	PE-LD
4.005	Polyméthacrylate de méthyle	PMMA
4.006	Polypropylène	PP
4.007	Polystyrène	PS
4.008	Polytétrafluoroéthylène	PTFE
4.009	Polyuréthane	PUR
4.010	Chlorure de polyvinyle	PVC
4.011	Polysiloxane de vinyle	
4.100	Acrylonitrille-butandiène-styrène	ABS
4.101	Ethylène / acétate de vinyle	EVA
4.102	Polytéréphtalate d'éthylène glycolisé copolyester	PET-G
4.200	Caoutchouc isoprène synthétique	IR
4.201	Caoutchouc naturel	NR
4.202	Caoutchouc de silicone	Q
4.203	Silicone	SI

5. Matériaux céramiques comp. chimique (% p. rap. à la masse)

N° d'ident.	Matériau		Al_2O_3	ZnO	MgO	Autres éléments
	Désignation	Numéro (DIN)*				
5.000	Alumine	–	99,99	–	–	≤ 0,01
5.001	Ciment pour bagues	–	–	80–86	6–10	≤ 10

Elément d'alliage

Ag	Argent	**O**	Oxygène
Al	Aluminium	**P**	Phosphore
Au	Or	**Pb**	Plomb
Be	Béryllium	**Pt**	Platine
C	Carbone	**Rh**	Rhodium
Cr	Chrome	**S**	Soufre
Cu	Cuivre	**Sb**	Antimoine
Co	Cobalt	**Si**	Silicium
Fe	Fer	**Sn**	Etain
H	Hydrogène	**Ti**	Titane
Mn	Manganèse	**V**	Vanadium
Mo	Molybdène	**W**	Tungstène
N	Azote	**Zn**	Zinc
Nb	Niobium	**Zr**	Zircone
Ni	Nickel		

Remarque : les matériaux listés dans les tableaux 1–4 ont pour objectif de faciliter l'identification de leur composition chimique respective. Dentaurum n'utilise pas tous les matériaux listés. Vous trouverez la liste actuelle des matériaux sous www.dentaurum.com.

Tableaux de conversion

Remarque :
ø rond
⍁ rectangulaire

Les dimensions des fils, brackets et tubes vestibulaires peuvent, en plus de leurs indications métriques, se voir attribuer une désignation permettant de déduire les dimensions en pouces habituelles (DIN EN ISO 15841) p. ex. 17 x 25 = .017" x .025"

1 mm	= 0,0394 inch
1 cm	= 10 mm = 0,3937 inch
1 m	= 1000 mm = 1,0936 yards
1 km	= 0,6214 miles
1 inch	= 25,40 mm
1 foot	= 12 inches = 30,48 cm
1 yard	= 3 feet = 91,44 cm
1 mile	= 1760 yards = 1,6093 km

1 mg	= 0,0154 grain
1 g	= 1000 mg = 0,0353 oz
1 kg	= 1000 g = 2,2046 lb
1 ounce	= 28,35 g
1 pound	= 16 ounces = 0,4536 kg

1 MPa	= 1 N/mm²
1 N/mm²	= 145.14 p. s. i.
1 p. s. i.	= 0.00689 N/mm²

1 l	= 1000 ml = 2,11 pints
	= 1,06 quarts = 0,26 gallons

Système FDI

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8 L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

mm ø	x10⁻³ inch	Fil d'acier 1 kg	mm ø	x10⁻³ inch	Fil d'acier 1 kg
0,10	4	16120 m*	0,60	24	448 m*
0,15	6	7150 m*	0,70	28	329 m*
0,20	8	4030 m*	0,80	32	251 m*
0,22	9	3335 m*	0,90	36	198 m*
0,25	10	2590 m*	1,00	40	161 m*
0,28	11	2055 m*	1,10	44	133 m*
0,30	12	1793 m*	1,20	48	112 m*
0,35	14	1315 m*	1,30	51	95 m*
0,40	16	1010 m*	1,40	55	82 m*
0,45	18	795 m*	1,50	59	71 m*
0,50	20	645 m*			

*Indications sans garantie de notre part

inch		mm
1/64	0.0156	0,397
1/32	0.0312	0,794
1/16	0.0625	1,588
1/8	0.1250	3,175
3/16	0.1875	4,763
1/4	0.2500	6,350
5/16	0.3125	7,938
3/8	0.3750	9,525
1/2	0.5000	12,700
5/8	0.6250	15,875
3/4	0.7500	19,050
1	1.0000	25,400

°C	°F	°C	°F
-40	-40	110	230
-30	-22	120	248
-20	-4	130	266
-10	+14	140	284
0	+32	150	302
10	50	200	392
20	68	300	572
30	86	400	752
40	104	500	932
50	122	600	1112
60	140	700	1292
70	158	800	1472
80	176	900	1652
90	194	1000	1832
100	212	2000	3632

Système international (Si)

Mesures de base	Unités de base	Symboles
Longueur	Mètre	m
Masse	Kilogramme	kg
Temps	Seconde	s
Puissance électrique	Ampère	A
Température thermodynamique	Kelvin	K
Intensité lumineuse	Candela	cd
Quantité de matière	Mol	mol

1 at	= 0.981 bar = 0.981 x 10^5 Pascal (Pa)
1 kp	= 9.81 Newton (N)
1 PS	= 0,746 kW
0 °C	= 273 Kelvin (K)

mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
0,0254	0.001	0,4318	0.017	0,8382	0.033	1,2192	0.048	1,6256	0.064
0,0508	0.002	0,4572	0.018	0,8636	0.034	1,2446	0.049	1,6510	0.065
0,0762	0.003	0,4826	0.019	0,8890	0.035	1,2700	0.050	1,6764	0.066
0,1016	0.004	0,5080	0.020	0,9144	0.036	1,2954	0.051	1,7018	0.067
0,1270	0.005	0,5334	0.021	0,9398	0.037	1,3208	0.052	1,7272	0.068
0,1524	0.006	0,5588	0.022	0,9652	0.038	1,3462	0.053	1,7526	0.069
0,1778	0.007	0,5842	0.023	0,9906	0.039	1,3716	0.054	1,7780	0.070
0,2032	0.008	0,6069	0.024	1,0000	0.0394	1,3970	0.055	1,8034	0.071
0,2286	0.009	0,6350	0.025	1,0160	0.040	1,4224	0.056	1,8288	0.072
0,2540	0.010	0,6604	0.026	1,0414	0.041	1,4478	0.057	1,8542	0.073
0,2794	0.011	0,6858	0.027	1,0668	0.042	1,4732	0.058	1,8796	0.074
0,3048	0.012	0,7112	0.028	1,0922	0.043	1,4986	0.059	1,9050	0.075
0,3302	0.013	0,7366	0.029	1,1176	0.044	1,5240	0.060	1,9304	0.076
0,3556	0.014	0,7620	0.030	1,1430	0.045	1,5494	0.061	1,9558	0.077
0,3810	0.015	0,7874	0.031	1,1634	0.046	1,5748	0.062	1,9812	0.078
0,4064	0.016	0,8128	0.032	1,1938	0.047	1,6002	0.063	2,0000	0.0787

Environnement et développement durable.



Dentaurum a mis en place un système de gestion environnementale depuis plus de 25 ans et est l'une des premières entreprises dentaires à disposer d'un tel système.

Les ressources sont limitées. Dans un monde qui enregistre une croissance rapide de la production et des besoins en consommation, les entreprises doivent gérer l'environnement de manière responsable et durable. Pour que les générations futures héritent d'une planète où il fait bon vivre, nous devons revoir nos habitudes, changer nos techniques de production et passer à une société économique qui utilise et réutilise les ressources au lieu de les consommer et surconsommer. En tant qu'entreprise certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 14001 et au règlement EMAS, Dentaurum est consciente de cette responsabilité. Dans les actes que nous posons et dans les processus de production que nous appliquons, nous avons à cœur de préserver les ressources, de réduire les impacts environnementaux et de nous approvisionner en matières premières tout en respectant les principes éthiques, et ce depuis 1989.

Toutes les mesures que nous mettons en œuvre pour préserver l'environnement sont clairement présentées dans une frise chronologique sur notre site Internet, dans la rubrique La protection de l'environnement chez Dentaurum !

Vous pouvez aussi scanner le code QR.

La frise chronologique vous permet de vous informer en ciblant les thèmes qui vous intéressent particulièrement.

Environnement et développement durable





Index alphabétique

A	Page
Accessoires céphalométriques	398
Accessoires pour brackets	114–115
Activateur / A coller, CONTEC go	180
activeblue, appareil de nettoyage	366, 420
activefluid, liquide de nettoyage	367, 420
Adhésif chémopolymérisable, CONTEC go	180
Adhésif, CONTEC go, CONTEC lc/lcr	178, 180
Adhésifs	
• CONTEC go – chémopolymérisable	180
• CONTEC lc/lcr – photopolymérisable	178–179
Adhésifs photopolymérisables, CONTEC lc/lcr	178–179
Adhésifs pour brackets	178–180
Agent de polissage	364
Aiguilles de nettoyage, activeblue	366, 420
Alginate	298
Aligner	26
amda® – appareil de distalisation	
• amda® connector	252, 291
• amda® palatal arch	253, 292
• amda® starter set	251, 290
• amda® telescope	252, 291
Analogue de laboratoire, tomas®	285
Anneaux à ligature	109, 270
Anneaux d'écartement	245, 250
Antioxydant	418
Antioxydant Dentaflux®	418
Appareil d'aspiration avec filtre à charbon actif	366, 421
Appareil de distalisation	251–253, 290–292
Appareil de distalisation, amda®	
• Appareils et accessoires	252–253, 291–292
• Set de démarrage	251, 290
Appareil de nettoyage activeblue	366, 420
Appareil Dentoform	303
Arc contre-force	192, 204
Arc facial	261, 262–263
Arc facial, accessoires	
• Tube d'activateur	266
• Tube de butée	266
• Vis d'arrêt	266
Arc palatin, barre palatine	234–235, 236
Arc vestibulaire	231
Arcs blancs	195, 215–216
Arcs faciaux	
• avec anses de contention	263
• sans nickel	262
• standard	262–263
Arcs linguaux	48, 236–237
Arcs linguaux multi-action	237
Arcs préformés	48, 192–195, 200–216
Arcs sectionnels	237
Arcs thermiques	193, 195, 207–208, 216
Armoires à bagues	169–170
Articulateur	300, 365
Articulateur Split	365
Assistent 3000, soudeuse	415
Attaches à souder	
• Bouton	135
• Crochet avec jauge de positionnement	135
• Crochet double	135
• Fourreaux linguaux/palatins	134
• Taquet d'appui	135
Attelle pour fracture de la base osseuse	225
Autoclave, tuyau de raccordement	365, 421
Auxiliary kit, tomas®	286

B	Page
Bagues	
• Accessoires	168–170
• dentaform® (bagues un peu plus souples)	147–156
• dentaform® Snap (bagues dures, très fermes)	142–146
• Standard (bagues plus hautes)	157–167
Bagues de rétention / Equerre de transfert	237
Bagues pour canines	160, 166–167
Bagues préformées	142–156
Bande émerisée	391
Bandeau frontal rembourré	264
Bandes de traction cervicales	
• avec dispositif de sécurité	260
• rembourrées	261
• sans dispositif de sécurité	261
Bandes pour matrice	168
Bandoulière pour orthobox	302
Barre linguale	233
Bases munies de treillis (galbe anatomique) / A coller	114
Bases munies de treillis pour brackets	114
Bite-Bumper™	114
black & white, Orthocryl®	351
Boîte à brackets	115
Boîte distributrice pour élastiques	268
Boîte pour arcs	226

* voir liste des matériaux orthodontiques

Index alphabétique

Bouton	
• A coller	114
• A souder	135
• avec chaînette / A coller	114
• avec crochet / A coller	114
Bouton lingual	135
Boutons / A coller	114
Brackets / A coller	
• Brackets autoligaturants, discovery® sl 18/22	56
• Brackets autoligaturants, discovery® sl 2.0 22	57
• Brackets en céramique, discovery® pearl 18/22	104–108
• Brackets en métal, discovery® 18/22	68–73
• Brackets en métal, discovery® smart 18/22	74–77, 108
• Brackets en métal, equilibrium® 2 18/22	86–92
• Brackets en métal, equilibrium® mini 18/22	81–85
• Brackets en titane pur, equilibrium® ti 18/22	95–96
• Brackets linguaux, discovery® delight	46–47
• Brackets sans nickel*, topic 18/22	78–80
Brackets / A souder	
• Brackets en métal, equilibrium® 2 18/22	93–94
Brackets en céramique	
• discovery® pearl	104–108
Brackets en métal / A coller	
• discovery® 18/22 – brackets premium	68–73
• discovery® delight – brackets linguaux	46–47
• discovery® sl 18/22 – brackets autoligaturants	56
• discovery® sl 2.0 22 – brackets autoligaturants	57
• discovery® smart 18/22	74–77, 108
• equilibrium® 2 18/22 – brackets en métal	86–92
• equilibrium® mini 18/22 – minibrackets	81–85
• equilibrium® ti 18/22 – brackets en titane pur	95–96
• topic 18/22 – brackets sans nickel*	78–80
Brackets en métal / A souder	
• equilibrium® 2 18/22 – brackets en métal	93–94
Brackets esthétiques	
• discovery® pearl – brackets en céramique	104–108
Brackets linguaux, discovery® delight	46–47
Brackets sans nickel*	78–80, 95–96
Brasure d'or blanc	419
Brasures	419
Brasures d'argent	419
Brosses à dents	308
Brosses à polir	362–363
Buses de pulvérisation, flacons de pulvérisation	358
Butée pour armoire à bagues / bagues	170

C	Page
Cadre pour armoire à bagues	169–170
Casier de rangement / Brackets	115
Casier de rangement pour brackets	115
Chaînette en élastomère extra-orale	265
Chaînettes élastiques	50, 109, 269
Chalumeau, mini	423
Charbon pour électrode	417
Charnières de rétention selon Herbst	246–247
Cire à modeler	359
Cire collante	359
Cire dentaire	115
Cire protectrice	115
Cire protectrice pour brackets	115
Cire spéciale Flexaponal®	298
Cire thermique, cire pour contre-dépouilles	359
Cires	115, 298, 303, 359
Cires préformées	303
Ciseaux	391
Clé à cliquet dynamométrique, tomas®	282
Clé de cintrage	340
Clé de cintrage universelle	340
Clé de sûreté / hyrax®	340
Clé pour écarteurs	340
Clé pour vis à six pans	245, 250, 253, 266, 287, 292
Clés	
• Clé de cintrage universelle	340
• Clé de sûreté / hyrax® / Variety	340
• Clé pour écarteurs	340
• Six pans creux	245, 250, 253, 266, 287, 292
Coffret de présentation pour écarteurs	341
Coin mesureur	341, 396
Colle (adhésifs pour brackets)	178–180
Compas	397
Compas de mesure	397
CONTEC go – adhésif	
• Activateur CONTEC go	180
• Adhésif CONTEC go	180

Index alphabétique

• Gel de mordançage CONTEC go	180
• Set CONTEC go	180
CONTEC lc – adhésif	
• Adhésif pour brackets CONTEC lc	178
• Gel de mordançage CONTEC lc	179
• Primer CONTEC lc/lcr	179
• Set CONTEC lc	178
CONTEC lcr – adhésif	
• Adhésif pour contentions CONTEC lcr	179
• Gel de mordançage CONTEC lcr	179
• Primer CONTEC lc/lcr	179
• Set CONTEC lcr	178
Contention 3D	27, 221
Contention CAD/CAM	27, 221
Contention en titane, en or, en acier inoxydable	196, 197, 199, 220, 221
Contention, fabriquée	221
Contention, fraisée	31, 221
Coussin pour mentonnières	264
Crayon gras	400
Crayons de marquage	400
Crochet	
• avec jauge de positionnement / A souder	135
• Crochet double / A coller	114
• Crochet double / A souder	135
Crochet à œillet	232
Crochet boule	232
Crochet double / A coller	114
Crochet double / A souder	135
Crochet lingual	135
Crochets Adams	231
Crochets flèche	232
Croix de marquage pour brackets	392
D	**Page**
Décalcomanies pour l'orthodontie	354–357
dentaform® – bagues	
• Bagues dentaform® / Assortiments	147–148
• Bagues dentaform® / Réassort	149–156
dentaform® Snap – bagues	
• Bagues dentaform® Snap / Assortiments	142
• Bagues dentaform® Snap / Réassort	143–146
Dentalastics®	
• Anneaux en élastomère	269
• Chaînettes, extra-oral	265
• Ligatures	109, 270
• Personal	109, 270
• Séparateurs	269
Dentaurum Digital	9, 26–27, 221
Dents	303
Dents en métal/plastique	303
desktop Compact, laser	410
Détergent pour nettoyage aux ultrasons	299
discovery® – brackets premium	
• discovery®, brackets premium / Assortiments	68–72
• discovery®, brackets premium / Réassort	73
discovery® delight – brackets linguaux	
• discovery® delight, brackets linguaux	47
• discovery® delight, brackets linguaux / Assortiments	46
• discovery® delight, modèle de démonstration	50, 305
• discovery® delight, tubes linguaux	47
discovery® pearl – brackets en céramique	
• discovery® pearl, brackets en céramique / Accessoires	109
• discovery® pearl, brackets en céramique / Assortiments	104–105
• discovery® pearl, brackets en céramique / Modèles de démonstration	109, 305
• discovery® pearl, brackets en céramique / Réassort	106–107
• discovery® pearl & smart, assortiments combinés	108
discovery® sl – brackets autoligaturants	
• discovery® sl, brackets 18/22 (métal)	56
• discovery® sl, modèle de démonstration	58, 306
• discovery® sl 2.0, brackets 22 (métal)	57
• discovery® sl 2.0, modèle de démonstration	58, 306
• Instruments sl	58, 390
discovery® smart – brackets en métal	
• discovery® smart, brackets en métal / Assortiments	74–77, 108
• discovery® smart, brackets en métal / Modèle de démonstration	305
Disjoncteurs palatins	28–33, 334–339
Dispositif de sécurité pour têtières	261
Disque diamanté / Taille-plâtre	422
Dômes	398
Dômes pour diagnostics	398
Dynamomètre de traction / compression	395
Dynamomètres	395
Dynamomètres à cadran	395

* voir liste des matériaux orthodontiques

Index alphabétique

Dynamomètres de compression	395
E	**Page**
Ecarteur à guide frontal pour mandibule	324
Ecarteur en éventail	324
Ecarteur trapézoïdal	316
Ecarteurs	
• Disjoncteurs palatins	28–33, 334–339
• Ecarteurs spéciaux	317–329
• Ecarteurs standard	314–316
• Ecarteurs tridirectionnels	322–323
• Ecarteurs tridirectionnels Neo-Bertoni	320–321
• Ecarteurs Variety	36–37, 332–333
• Ecarteurs Variety click	34–35, 330–331
• hyrax®	30–31, 337–338
• hyrax® click	28–29, 335–336
• hyrax® neo	31–32, 338–339
• Neo-Bertoni 3D	321
• Neo-PPD selon F.M. Sander	325
• Titan hyrax®	33, 334
• Vis de rétraction	319–320
Ecarteurs en acier inoxydable	314–315, 316–325, 326, 327, 330–333, 335–339
Ecarteurs sectoriels	317–318
Ecarteurs spéciaux / Vis spéciales	317–329
Ecarteurs standard	314–316
Ecarteurs tridirectionnels	320–323
Ecarteurs tridirectionnels Neo-Bertoni	320–321
Ecarteurs Variety	36–37, 332–333
Ecarteurs Variety click	34–35, 330–331
Ecran labial	265, 271
Edelweiß	
• Barre à polir la résine	364
• Liquide à polir la résine	364
• Pâte à polir la résine	364
Elastic Placers	267
Elastiques	
• extra-oraux, latex	265
• intra-oraux, latex	267, 268
• intra-oraux, sans latex	268
Elastiques extra-oraux	265
Electrode à pince	416
Electrode de brasage	417
Electrode de soudage	417
Electrode en charbon	416
Electrodes	416–417
Electrodes à main, support	416
Eléments de couplage, tomas®	283–285
Eliminateurs de résidus d'adhésif	181
Embouts de rechange synthétiques / Pinces	372, 386
Entonnoir	358
Equerre de transfert / Bagues de rétention	237
equilibrium® 2 – brackets en métal	
• equilibrium® 2, brackets en métal / Assortiments	86–91
• equilibrium® 2, brackets en métal / Réassort	92–94
equilibrium® mini – minibrackets	
• equilibrium® mini, minibrackets / Assortiments	81–84
• equilibrium® mini, minibrackets / Réassort	85
equilibrium® ti – brackets en titane pur	
• equilibrium® ti, brackets en titane pur / Assortiments	95–96
Equire, fils	193, 194, 208, 212–213
Ergot de guidage	233
Ergot de guidage Müller	233
F	**Page**
FaceFormer	271
Feuilles de papier calque	398
Fil à ligature	222
Fil de contention rematain® flat	196, 220
Fil de renfort en rouleau	234
Fil en or	197, 220
Fil, laminé à plat	234
Fils	48, 192–220, 222, 227–230, 413–414
Fils Crozat	196, 227
Fils Dentaflex®	194, 196, 198, 209–210, 217, 219
Fils Noninium®	199, 230
Fils pour soudage laser	413–414
Fils torsadés	194, 196, 197, 198, 199, 209–210, 217, 219, 220
Flacon de dosage	298
Flèches indiquant le sens de rotation	340
Flush Cutter	374–375
Foret pilote, tomas®	281
Fourreaux linguaux	134
Fraise en métal dur	181
Fraises	360–362
Fraises, tomas®	281
G	**Page**
Gabarit pour arc	398

Index alphabétique

Gants de protection, Dermatril®	367
Gants de protection jetables, Dermatril®	367
Garnitures pour mentonnières	264
Gel de mordançage / A coller, CONTEC go, CONTEC lc/lcr	179, 180
Godet de mélange	299, 358
Goshgarian	234–235
H	**Page**
Herbst, accessoires	248–250
Herbst, charnières de rétention	246–247
Hilgers 18 – système de brackets	
• Brackets en métal, discovery® 18	71
Huile blanche / Huile de protection pour pinces, instruments	399
Huile d'entretien et de protection pour pinces et instruments	399
Huile de protection / pinces, instruments	399
hyrax®, vis	30–31, 334, 337–338
hyrax® click, vis	28–29, 335–336
I	**Page**
Impression 3D	26–27
Impression de modèles	26
Inserts à modeler pour Thermomat	424
Inserts palatins / A coller	114
Instrument à ligaturer, tendeur-adaptateur de ligatures	393
Instrument à placer les bagues	391
Instrument à placer les bagues pour molaires	391
Instrument de dépose / discovery® pearl	109, 390
Instrument pour recourber les extrémités des arcs	394
Instruments de diagnostic	396–398
Instruments de mesure	341, 396–398
Instruments de pose des brackets	390
Instruments sl	58, 390
Isolant	359
Isolant 3D	27, 359
Isolant pour modèles imprimés	27, 359
Isolant pour modèles pour modèles imprimés	27, 359
Isolation pour modèles imprimés	27, 359
Isolation pour modèles pour modèles imprimés	27, 359
J	**Page**
Joints toriques en silicone / Flush Cutter	375
K	**Page**
Korkhaus	
• Compas	397
• Kit de diagnostic	397
L	**Page**
Laboratory pins, tomas®	285
Lame à pointe pour Thermomat	424
Lames de rechange pour pince à déconvertir	372
Lames pour scie	362
Laser desktop Compact	410
Laser Welder SL10	411
Ligator	393
Ligature Kobayashi	222
Ligatures métalliques	222
Lime émerisée	418
Lip bumper	265
Liquide de nettoyage activefluid	367, 420
Logiciel de planification	38–40
Logiciel de planification pour l'orthodontie	38–40
M	**Page**
Mandrin	364
Mano-détendeur d'argon pour laser	412
Masque réversible	261
Matériau à bagues	168
Matériau à empreintes	
• Orthalgenat® Duo	298
McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22 – système de brackets	
• Assortiments combinés, discovery® pearl & smart 22	108
• Brackets autoligaturants, discovery® sl 2.0 22	57
• Brackets en céramique, discovery® pearl 18/22	105, 107, 108
• Brackets en métal, discovery® smart 18/22	76–77, 108
• Brackets en métal, equilibrium® 2 18/22	88–89, 93
• Brackets en titane pur, equilibrium® ti 18/22	96
• Minibrackets, equilibrium® mini 18/22	83–85
Mentonnières	264
Meule à grains / Taille-plâtre	422
Meule de polissage en silicone	364
Mica Disco	353
Mini-vis	254, 279–280
Minibrackets, equilibrium® mini	81–85
Miroir buccal avec lignes de repère, lingual	49, 393
Modèle d'arcade dentaire	26

* voir liste des matériaux orthodontiques

Modèle de base	26
Modèle Tübingen, masque réversible	261
Modèle Ulm, écran labial	271
Modèles d'étude	27, 50, 58, 109, 253, 293, 303–307
Modèles de démonstration	27, 50, 58, 109, 253, 293, 303–307
Modèles de démonstration pour l'ODF	
• discovery®	304
• discovery® delight	50, 305
• discovery® pearl	109, 305
• discovery® sl	58, 306
• discovery® sl 2.0	58, 306
• discovery® smart	305
• equilibrium® 2	304
• equilibrium® mini	304
• tomas® / amda®	253, 293, 306
Modèles de présentation	27, 50, 58, 109, 253, 293, 303–307
Modèles orthodontiques	26
Mousqueton	302
N	**Page**
Neo PPD selon F.M. Sander	325
Neo-Bertoni 3D	321
Neo-Bertoni, écarteurs tridirectionnels	320–321
Nettoyage d'appareils dentaires	366, 420
Nettoyant pour porte-empreinte	
• Orthalgenat® Ex	298
O	**Page**
o-atlas II	428–429
OnyxCeph^{3TM}	38–40
Orthalgenat®	
• Ex – détergent pour le nettoyage des porte-empreintes	298
• Matériau à empreintes Duo	298
Ortho Brush	308
Ortho, tubes vestibulaires / A coller	120, 122
Ortho, tubes vestibulaires / A souder	126, 128, 131–132
Ortho-Cast, tubes vestibulaires / A coller	122, 123, 124
Ortho-Cast, tubes vestibulaires / A souder	128, 130, 131, 132–133
Ortho-Cast M-Series, lames de rechange pour pince à déconvertir les tubes vestibulaires	372
Ortho-Cast M-Series, tubes vestibulaires / A coller	121, 123
Ortho-Cast M-Series, tubes vestibulaires / A souder	127, 129–130, 131, 132
Ortho-Cast M-Series mini, tubes vestibulaires	120
Orthobox	301–302
Orthocryl® – résine	
• Accessoires	358–367
• Assortiments	350
• black & white	351
• Décalcomanies pour l'orthodontie	354–357
• Mica Disco	353
• Néon	350, 351
• Réassort	351–352
• Teintes concentrées	352
Orthocryl® LC – résine photopolymérisable	
• Accessoires	349
• Réassort	349
• Sets de démarrage	348
Orthodontie numérique	26–40
Orthorama®	
• Arcs linguaux	236–237
• Arcs palatins	236
• Arcs sectionnels	237
• Système de transfert	237
Outil de positionnement, lingual	49, 393
P	**Page**
Pâte de protection contre la chaleur	418
Pied à coulisse Beerendonk	396
Pied à coulisse modèle munichois	396
Pied à hauteur réglable électriquement	412
Pieds à coulisse	396
Piliers, tomas®	283–285
Pince à courber les fils, Nance	376, 387
Pince à crampons	381, 388
Pince à débaguer les molaires	373, 386
Pince à débaguer Oliver-Jones	373, 386
Pince à déconvertir les tubes vestibulaires	372
Pince à déconvertir les tubes vestibulaires Ortho-Cast M-Series	372
Pince à former des boucles	
• Nance	376, 387
• Tweed	376, 377, 387
Pince à former des crochets flèche, pince à plier des crochets flèche	383
Pince à galber Ruhland	380, 388
Pince à sectionner les ligatures	375
Pince à séparer	373
Pince à torque, Angle / Tweed	376, 387
Pince Begg Light Wire	376
Pince coupante	374, 375, 386

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Index alphabétique

Pince coupante articulée	389
Pince coupante distale	374, 386
Pince De La Rosa	377
Pince de sertissage, Herbst TS/SUS	245, 250, 378
Pince Hammerhead	379
Pince Jarabak Light Wire	377, 387
Pince Johnson à bouteroller	373
Pince porte-aiguilles	392
Pince porte-aiguilles selon Mathieu	392
Pince pour arcs faciaux	378
Pince pour former les arcs linguaux	49, 376
Pince spéciale pour dépose de brackets	372
Pince universelle	381
Pince Weingart	376, 387
Pinces	49, 225, 245, 250, 289, 372–383, 386–389
Pinces à débaguer	373, 386
Pinces à galber	379, 380, 388
Pinces à mors plats	382
Pinces à mors plats et effilés	382, 389
Pinces à retirer les brackets	49, 372–373, 386
Pinces Adams	380–381, 388
Pinces Aderer	379, 382, 389
Pinces Angle	
• Pince à torque	376, 387
• Pince bec d'oiseau	378, 387
Pinces de sertissage	225, 245, 250, 378
Pinces EQ-Line	386–389
Pinces How	373–374, 386
Pinces Light Wire	375–376, 377
Pinces Mosquito	49, 392–393
Pinces Nance	376, 387
Pinces pour bagues	373
Pinces Premium-Line	372–383
Pinces trois becs	379, 382, 389
Pinces Tweed	376, 377, 387
Pins, tomas®	254, 279–280
Pipette doseuse pour teintes concentrées	358
Planification du traitement	38–40
Planification du traitement orthodontique	38–40
Plaque chauffante	365, 421
Plaque de mesure	396
Plaque de mesure Schmuth	396
Plaqueur de bague	391
Plaqueur de bague selon Mershon	391
Plateforme de commande	9
Plâtre	299
Polyclav®, autoclave de polymérisation	365, 421
Porte-fils / Porte-pinces	399
Porte-fraises	400
Porte-modèle	300
Porte-pinces	399
Précelle	49, 390
prime4me® Aligner	26
prime4me® RETAIN3R	27
prime4me®, impression de modèles	26
Primer pour CONTEC lc/lcr	179
Q	**Page**
Quad helix	235
R	**Page**
Rapidur®, plâtre	299
Récipient-doseur	358
Récipients / gobelets de mélange	299, 358
Règle orthodontique	396
Règle orthodontique Bernklau	396
Règles	341, 396
remaloy®, fils	194, 196, 213, 218, 227–228
remanium®, fils	194, 196, 198, 211–212, 217–218, 219, 227, 229–230
rematitan®	
• Ecarteurs	316, 334
• Fils pour soudage	334, 413–414
• LITE, fils	48, 192–193, 198, 200–206, 219
• LITE, ressorts de compression	224
• LITE, ressorts de traction	223
• LITE White, fils	195, 215
• SPECIAL, fils	195, 197, 214, 218
rematitan® LITE Spee®, arc contre-force	192, 204
rematitan®, fils	192–193, 195, 197, 198, 200–206, 214–215, 218–219
rematitan®, tubes vestibulaires	125
Rembourrage mentonnier	264
Résine pour l'orthodontie	348–353
Résine pour l'orthodontie	
• Accessoires	358–367
• Décalcomanies pour l'orthodontie	354–357
• Mica Disco	353
• Orthocryl® – résine	350–353
• Orthocryl® LC – résine photopolymérisable	348–349

* voir liste des matériaux orthodontiques

Index alphabétique

Ressort de redressement	286
Ressorts de compression	224
Ressorts de traction	223–224
Ressorts de traction pour canines	224
Retainer 3D	27, 221
Ricketts® 18 – système de brackets	
• Brackets en métal, discovery® 18	70
• Brackets en métal, equilibrium® 2 18	90, 92
Roth 18/22 – système de brackets	
• Brackets autoligaturants, discovery® sl 18/22	56
• Brackets en céramique, discovery® pearl 18/22	104, 106, 108
• Brackets en métal, discovery® 18/22	68–69, 73
• Brackets en métal, discovery® smart 18/22	74–75, 108
• Brackets en métal, equilibrium® 2 18/22	86–87, 92, 93
• Brackets en titane pur, equilibrium® ti 18/22	95
• Brackets sans nickel*, topic 18/22	78–80
• Minibrackets, equilibrium® mini	81–82
RPE eyelet, tomas®	283, 336
S	**Page**
Sabbagh Universal Spring – SUS³	244–245
Scaler	391
Schaneng, système de double plaque de propulsion	326
Scie à main	362
Scies	362
Séparateurs	269
Service d'impression	9, 26–27
Set d'accessoires, tomas®	286
Socles, charnières	300
Solution de glaçage	299
Soudeuse par points	415
Soudeuses	410–411, 415
Spatule à cire pour Thermomat	424
Standard – bagues	
• Standard, bagues / Assortiments	157–160
• Standard, bagues / Réassort	161–167
Standard Edgewise 18/22 – système de brackets	
• Brackets en métal, discovery® 18/22	71–72
• Brackets en métal, equilibrium® 2 18/22	90–91, 94
Strip à séparer	391
Stripper	391
SUPER Elasto-Force, chaînettes en élastomère	50, 109, 269
Support à brackets	115
Support pour lime émerisée, bande de toile émeri	364
SUS³ – Sabbagh Universal Spring	244–245
Système d'ancrage, tomas®	
• Instruments et accessoires	281–289
• Matériel de communication pour le cabinet	293, 306–307
• tomas®-abutment	283–285
• tomas®-abutment kit	283
• tomas®-auxiliary kit	286
• tomas®-laboratory pin	285
• tomas®-pin	254, 279–280
• tomas®-RPE eyelet	283, 336
• tomas®-tool set	278
Système de brackets autoligaturants	
• Brackets 18/22 (métal), discovery® sl	56
• Brackets 22 (métal), discovery® sl 2.0	57
• discovery® sl, modèle de démonstration	58, 306
• discovery® sl 2.0, modèle de démonstration	58, 306
• Instruments sl	58, 390
Système de double plaque de propulsion	325, 326
Système lingual	
• Accessoires	50
• Arcs linguaux	48
• discovery® delight – brackets linguaux	47
• discovery® delight – brackets linguaux / Assortiments	46
• Instruments	49, 373, 376, 386, 390, 393
• Matériel de communication pour le cabinet	50, 305
• Tubes linguaux	47
Système lingual / Instruments	
• Miroir buccal avec lignes de repère	49, 393
• Outil de positionnement	49, 393
• Pince à retirer les brackets	49, 373
• Pince Mosquito	49, 393
• Pince pour former les arcs linguaux	49, 376
• Précelle	49, 390
Système lingual Orthorama®	236–237
T	**Page**
TAD, temporary anchorage device	254, 279–280
Taille-plâtre double-meule, disques	422, 423
Taille-plâtre, disques	422, 423
Taquet d'appui / A souder	135

Index alphabétique

Taraud	329
Teintes concentrées	352
Téléchargement des données STL	27
Téléchargement STL	27
Tensic®, fils	193, 207
Tensic® White, fils	195, 216
Têtières	
• élastique réglable	264
• standard	260
• Têtières à traction haute avec dispositifs de sécurité	260
• Têtières à traction haute pour traitement avec fronde mentonnière	260
• Têtières à traction haute sans dispositifs de sécurité	260
Têtières à traction haute	
• avec dispositif de sécurité	260
• avec œillets	260
• pour traitement avec fronde mentonnière	260
• sans dispositif de sécurité	260
Thérapie sans nickel	110–113
Titane	
• Bouton avec chaînette	114
• Brackets	95–96
• Contentions	221
• Ecarteurs	33, 316, 334
• Fils	48, 192–193, 195, 197, 198, 199, 200–208, 214–216, 218–219, 220, 221, 413–414
• hyrax®	33, 334
• Ressorts	223, 224
• Tubes vestibulaires	125
Toile à polir	363
Toile à polir en peau de chamois	363
tomas®, système d'ancrage	
• Instruments et accessoires	281–289
• Matériel de communication pour le cabinet	293, 306–307
• tomas®-abutment	283–285
• tomas®-abutment kit	283
• tomas®-auxiliary kit	286
• tomas®-laboratory pin	285
• tomas®-pin	254, 279–280
• tomas®-RPE eyelet	283, 336
• tomas®-tool set	278
topic – brackets sans nickel*	
• topic, brackets sans nickel* / Assortiments	78–79
• topic, brackets sans nickel* / Réassort	80
Torque ratchet, tomas®	282
Touret LinguForm	395
Tourets	394–395
Tournevis	282
Traitement avec fronde mentonnière	
• Têtière à traction haute	260
Tube / A coller	120–125
Tube / A souder	126–133
Tube / Activateur	266
Tube coulissant	225
Tube d'activateur	266
Tube de blocage	225
Tube en croix	226, 288
Tube lingual, discovery® delight	47
Tube / fourreau palatin	134
Tubes de butée / Arc facial	266
Tubes de butée / Arcs	226
Tubes en acier inoxydable	234
Tubes rectangulaires	226
Tubes vestibulaires / A coller	
• Ortho	120, 122
• Ortho-Cast	122, 123, 124
• Ortho-Cast M-Series	121, 123
• Ortho-Cast M-Series mini	120
Tubes vestibulaires / A coller	
• double	124
• double rectangulaire	123–124
• double rectangulaire / titane	125
• simple rond	120
• simple rectangulaire	120–123
Tubes vestibulaires / A souder	
• Ortho	126, 128, 131–132
• Ortho-Cast	128, 130, 131, 132–133
• Ortho-Cast M-Series	127, 129–130, 131, 132
Tubes vestibulaires / A souder	
• double	131–132
• double rectangulaire	129–130
• double rond	126
• simple rectangulaire	127–128
• simple rond	126
• triple	132–133
Tubes vestibulaires en titane	125

* voir liste des matériaux orthodontiques

Tubes, acier inoxydable	234
Typodont, appareil	303
V	**Page**
Vis à fente / Herbst	248
Vis à six pans creux / Herbst	248
Vis Bertoni	320–322
Vis d'activation	316, 327
Vis d'arc	324
Vis d'arrêt / Arc facial, tomas®	266, 287
Vis de progénie	327
Vis de rétraction	319–320
Vis pour disjonction de la suture palatine	330–339
Vis poussoirs à piston	328
Vis Sander	325
Y	**Page**
Young, pince	382, 389

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
000-001-00	376	004-180-00	394	026-355-00	391	045-016-00	388
000-030-00	392	004-182-00	395	027-349-00	391	045-017-00	388
000-031-00	392	004-184-00	395	028-353-00	397	045-018-00	389
000-035-00	392	004-186-00	394	029-360-01	397	045-019-00	388
000-730-00	392	004-187-00	395	029-360-02	397	045-020-00	389
000-731-00	392	004-190-00	395	029-361-02	397	045-021-00	386
000-732-00	49, 393	004-266-00	374	029-362-00	397	045-022-00	386
001-650-00	380	004-346-00	372	029-363-00	397	050-500-00	300
003-001-00	49, 376	004-347-00	49, 373	029-364-00	397	050-501-00	300
003-053-00	380	004-350-00	372	030-390-00	392	050-502-00	300
003-094-00	381	004-368-00	398	030-395-02	397	050-503-01	300
003-111-00	374	004-369-00	398	030-395-03	397	050-801-00	303
003-112-00	373	004-373-00	398	030-396-02	397	050-802-00	303
003-114-00	373	004-455-00	382	033-452-00	381	050-803-01	303
003-120-00	376	004-515-00	380	035-455-00	382	055-000-00	399
003-121-00	376	007-024-00	391	037-356-00	374, **375**	055-100-00	399
003-125-00	377	008-025-00	391	038-356-00	372, 386	055-101-01	399
003-130-00	375	012-074-00	382	038-357-00	377	055-104-00	226
003-139-00	378	012-350-00	377	038-805-10	372	055-105-00	399
003-180-01	378	012-351-00	377	039-357-00	373, 386	055-201-00	399
003-185-00	377	012-520-00	383	040-711-00	395	070-000-00	365, 421
003-200-00	382	012-521-00	383	040-712-00	395	070-010-00	365, 421
003-201-00	382	013-522-00	381	040-713-00	395	070-015-00	365, 421
003-202-00	382	014-151-00	375	042-750-00	396	070-900-00	365, 421
003-205-00	379	014-152-00	375	042-751-00	142 - 167, **396**	072-001-00	366, 421
003-233-00	380	015-160-00	373	043-700-00	400	072-001-40	366, 421
003-290-00	381	016-153-00	375	043-720-00	341, 396	072-004-00	365
003-349-00	**372**, 386	018-001-01	391	043-800-00	400	074-000-00	271
003-350-00	379	018-002-01	391	043-900-00	400	074-001-00	271
003-351-00	379	019-000-00	394	044-177-00	389	074-101-01	271
003-355-00	379	019-001-00	109, 390	044-730-01	396	075-100-00	398
003-366-00	396	021-273-00	394	044-731-00	396	075-101-00	398
003-442-00	376	022-274-00	394	045-000-00	387	078-000-00	415
003-514-00	380	023-276-00	58, 390	045-001-00	387	080-116-00	416
003-515-00	380	023-277-00	58, 390	045-002-00	387	081-101-00	416
003-516-00	381	023-278-00	49, 393	045-003-00	387	081-204-00	416
003-700-00	374	023-279-00	49, 393	045-004-00	373, **386**	081-205-00	416
003-701-00	374	023-279-10	49, 393	045-005-00	372, **386**	081-206-00	416
003-702-00	374	023-292-00	393	045-006-00	386	081-501-00	416
003-705-00	**374**, 375	023-293-00	393	045-007-00	389	081-601-00	416
003-706-00	375	023-294-00	393	045-008-00	389	081-701-00	416
003-710-00	245, 250, 378	023-295-00	393	045-009-00	387	083-300-00	418
003-711-00	225, 289, 378	024-300-01	391	045-010-00	387	084-100-00	418
003-805-00	372	025-276-00	390	045-011-00	389	085-000-00	417
004-095-00	381	025-277-00	390	045-012-00	388	085-100-00	417
004-109-00	377	025-279-00	390	045-013-00	388	085-200-00	417
004-130-00	376	025-280-00	49, 390	045-014-00	388	085-300-00	417
004-139-00	378	026-347-00	**373**, 386	045-015-00	388	085-400-00	417

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
086-000-00	417	123-703-00	181	160-100-39	354	161-611-00	353
086-100-00	417	124-002-00	298	160-100-40	354	161-620-00	352
086-200-00	417	124-003-00	298	160-100-41	354	161-622-00	352
086-300-00	417	124-202-00	298	160-100-42	355	161-912-00	350
089-430-00	400	124-305-01	115	160-100-43	355	162-100-00	350, **358**
089-431-00	400	138-623-00	364	160-100-44	355	162-101-00	358
089-602-00	424	139-500-00	364	160-100-45	354, 357	162-200-00	350, **358**
089-603-00	424	140-015-00	364	160-100-46	355	162-501-00	358
089-604-00	424	141-700-00	362	160-112-00	350, 351	162-502-00	358
089-605-00	424	141-700-10	362	160-212-00	350, 351	162-503-00	358
089-606-00	424	141-710-00	362	160-300-00	351	162-600-00	350, **358**
089-612-00	424	141-711-00	363	160-301-00	351	162-751-00	350, **358**
089-620-00	424	141-712-00	363	160-400-00	348	162-752-00	350, **358**
090-404-00	412	141-713-00	363	160-400-20	348	162-800-00	350, **359**
090-513-10	412	141-713-10	363	160-401-00	348, 349	162-801-00	27, 359
090-574-00	412	150-000-00	298	160-402-00	348, 349	162-907-00	367
090-578-50	410	150-010-00	298	160-404-00	348, 349	162-908-00	367
090-594-00	411	150-020-00	366, **367, 420**	160-410-00	349	162-909-00	367
091-100-00	**422**, 423	150-501-20	298	160-420-00	348, 349	163-107-00	180
091-101-00	423	150-509-20	298	160-421-00	348, 349	163-110-00	178
091-102-00	423	150-520-20	298	160-422-00	349	163-111-00	**178**, 179
091-105-00	423	160-011-00	351	160-430-00	349	163-113-10	178, **179**
094-610-00	299	160-012-00	351	160-501-00	350	163-114-00	180
094-611-00	299	160-013-00	351	160-502-00	350	163-115-00	178, 180
094-612-00	299	160-014-00	351	160-600-00	350	163-121-00	180
097-400-01	423	160-100-00	354	160-700-00	350	163-130-00	178
098-000-00	366, 420	160-100-01	354, **355**	161-100-00	350, 352	163-131-00	178, **179**
098-001-00	366, 420	160-100-02	354, **355**	161-127-00	350, 352	163-300-00	308
119-150-00	359	160-100-04	354, **355**	161-128-00	350, 352	163-602-01	301
120-170-00	359	160-100-05	354, **356**	161-129-00	350, 352	163-610-01	301
122-300-00	359	160-100-06	354, **356**	161-130-00	350, 352	163-611-01	301
123-580-00	361	160-100-07	354, **356**	161-131-00	352	163-612-01	301
123-581-00	361	160-100-09	354, **356**	161-132-00	352	163-701-01	301
123-582-00	361	160-100-10	354, **356**	161-133-00	352	163-702-01	301
123-583-00	361	160-100-11	354, **356**	161-134-00	352	163-703-01	301
123-584-00	361	160-100-12	354, **356**	161-135-00	350, 351	163-707-01	301
123-585-00	361	160-100-13	354, **356**	161-136-00	350, 351	163-710-01	301
123-594-00	361	160-100-14	354, **356**	161-137-00	350, 351	163-711-01	301
123-596-00	361	160-100-15	354, **356**	161-138-00	350, 351	163-712-01	301
123-597-00	362	160-100-16	354, **357**	161-139-00	350, 351	163-713-01	301
123-598-00	362	160-100-18	354, **357**	161-150-00	352	163-801-00	302
123-603-00	181	160-100-19	354, **357**	161-300-00	352	163-801-01	301
123-603-30	181	160-100-27	354, **357**	161-350-00	352	163-802-01	301
123-604-00	181	160-100-28	357	161-605-00	353	163-805-01	302
123-604-30	181	160-100-29	354, **357**	161-606-00	353	163-807-00	302
123-700-00	181	160-100-30	357	161-607-00	353	164-450-00	299
123-701-00	181	160-100-31	354, **357**	161-608-00	353	164-650-00	299
123-702-00	181	160-100-34	357	161-609-00	353	164-651-00	299

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
166-450-00	299	302-025-21	284	380-604-50	419	480-620-00	225
180-201-00	360	302-025-22	283, **284**	380-604-60	419	480-621-00	225
180-202-00	360	302-025-30	284	380-704-50	419	480-621-02	225
180-304-00	360	302-025-51	284	385-624-00	198, 230	480-803-00	225
180-305-00	360	302-026-00	283, **285**	385-630-00	198, 230	480-809-00	225
180-308-00	360	302-027-00	253, 283, **285**, 292	402-253-00	225	480-914-00	266
180-702-00	362	302-028-01	283, **285**	410-000-01	38	480-918-02	266
180-703-00	362	302-029-01	283, **285**	410-000-02	38	480-924-02	266
181-100-01	363	302-030-01	283, **285**	410-000-03	38	500-025-00	198, 222
181-200-00	363	302-050-00	283	410-000-04	38	500-030-00	198, 222
181-201-00	363	302-080-00	278, **282**	410-000-05	38	500-040-00	198, 222
190-100-00	364	302-103-00	278, **281**	410-000-06	39	501-025-00	198, 222
190-200-00	364	302-106-00	279	410-000-07	39	501-050-00	198, 222
302-001-20	286	302-106-10	280	410-000-08	40	503-050-00	198, 222
302-004-10	278, 282	302-106-30	280	410-000-09	40	513-070-00	198, 229
302-004-14	282	302-108-00	279	410-000-10	40	513-080-00	198, 229
302-004-16	282	302-108-10	280	410-000-11	39	513-090-00	198, 229
302-004-20	278, **281**, 282	302-108-30	280	410-000-12	40	513-100-00	198, 229
302-004-30	278, **281**	302-110-00	279	410-000-13	39	513-120-00	198, 229
302-004-41	278, **282**	302-110-10	280	410-000-14	39	513-150-00	198, 229
302-004-50	278, **282**	302-110-30	280	410-000-15	40	514-070-00	198, 229
302-004-70	278, **281**, 282	302-151-00	278	410-001-00	38	514-080-00	198, 229
302-004-81	282	302-156-00	278, **282**	410-002-00	38	514-090-00	198, 229
302-007-20	293, 307	302-206-00	254, 279	410-004-00	38	514-100-00	198, 229
302-007-30	293, 307	302-206-10	254, 280	410-005-00	38	520-062-10	199, 230
302-009-00	286	302-206-30	254, 280	430-110-10	26	520-070-10	199, 230
302-009-10	287	302-208-00	254, 279	430-110-30	26	520-072-10	199, 230
302-012-00	286	302-208-10	254, 280	430-120-30	27, 221	520-080-10	199, 230
302-012-10	286	302-208-30	254, 280	430-120-40	27, 221	520-082-10	199, 230
302-012-20	286	302-210-00	254, 279	430-120-90	27	520-090-10	199, 230
302-013-01	252, 286, **287**, 291	302-210-10	254, 280	430-140-20	26	520-092-10	199, 230
302-014-18	288	302-210-30	254, 280	430-141-21	26	520-120-10	199, 230
302-014-22	288	302-251-00	278	430-142-21	26	521-040-00	198, 229
302-015-00	286, **288**	302-602-00	283, 336	480-000-00	226	523-050-00	198, 229
302-019-00	286, **288**	308-513-00	198, 230	480-001-00	234	523-060-00	198, 229
302-020-00	286, **289**	308-515-00	198, 230	480-003-00	234	523-070-00	198, 229
302-020-10	286, **289**	308-518-00	198, 230	480-005-00	234	523-080-00	198, 229
302-021-00	286, **289**	308-520-00	198, 230	480-007-00	234	523-090-00	198, 229
302-021-10	286, **289**	308-713-00	198, 230	480-009-00	234	523-100-00	198, 229
302-022-18	287	308-715-00	198, 230	480-011-00	234	523-110-00	198, 229
302-022-22	287	308-718-00	198, 230	480-013-00	234	523-120-00	198, 229
302-023-10	283, 286, **289**	311-306-30	233	480-015-00	234	523-150-00	198, 229
302-024-00	286, **287**	311-307-30	233	480-017-00	234	524-060-00	198, 229
302-025-00	283	311-308-30	233	480-022-00	226	524-070-00	198, 229
302-025-06	283, **284**	312-106-00	234	480-100-00	226	524-080-00	198, 229
302-025-11	**283**, 285	312-107-00	234	480-617-01	226	524-090-00	198, 229
302-025-12	283, **285**	380-070-00	418	480-618-01	226	524-100-00	198, 229
302-025-15	283	380-600-50	419	480-619-00	225	524-110-00	198, 229

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
525-040-00	196, 227	537-310-00	196, 217	600-303-10	315	602-808-32	30, 337
527-004-00	196, 227	537-311-00	196, 217	600-303-30	315	602-809-10	333
527-005-00	196, 227	537-313-00	196, 217	600-303-60	315	602-809-12	37, 333
527-006-00	196, 227	537-314-00	196, 217	600-310-30	316	602-809-30	333
527-070-00	196, 227	537-324-00	196, 217	600-320-10	314	602-809-32	37, 333
527-080-00	196, 227	537-340-00	196, 217	600-320-30	314	602-810-10	334
527-090-00	196, 227	537-410-00	196, 218	600-320-60	314	602-810-12	33, 334
527-100-00	196, 227	537-411-00	196, 218	600-321-10	314	602-810-30	334
528-000-00	197, 220	537-413-00	196, 218	600-321-30	314	602-810-32	33, 334
528-000-01	197, 220	537-414-00	196, 218	600-321-60	314	602-811-10	338
528-000-02	199, 220	537-423-00	196, 218	600-322-10	315	602-811-12	31, 338
528-001-00	197, 220	537-424-00	196, 218	600-322-30	315	602-811-30	338
528-001-01	197, 220	537-440-00	196, 218	600-322-60	315	602-811-32	31, 338
528-039-50	413	537-510-00	196, 218	600-400-10	316	602-812-10	338
528-040-50	413	537-540-00	196, 218	600-400-30	316	602-812-30	338
528-041-00	334, 414	545-638-00	196, 217	600-500-10	318	602-815-10	332
528-042-00	334, 414	545-638-01	198, 219	600-500-30	318	602-815-12	36, 332
528-043-00	414	545-645-00	196, 217	600-500-60	318	602-815-30	332
528-050-00	414	545-645-01	198, 219	600-501-10	318	602-815-32	36, 332
528-070-00	196, 227	545-738-00	196, 217	600-501-30	318	602-819-10	332
528-080-00	196, 227	545-738-01	198, 219	600-501-60	318	602-819-12	36, 332
528-090-00	196, 227	545-745-00	196, 217	600-502-10	317	602-819-30	332
528-100-00	196, 227	545-745-01	198, 219	600-502-30	317	602-819-32	36, 332
528-110-00	196, 227	545-750-00	196, 217	600-502-60	317	602-830-10	335
528-120-00	196, 227	600-000-00	326	600-503-10	317	602-830-12	28, 335
528-130-00	196, 227	600-001-00	326	600-503-30	317	602-830-30	335
528-150-00	196, 227	600-001-30	326	600-503-60	317	602-830-32	28, 335
528-155-00	196, 228	600-002-00	326	600-600-30	320	602-831-10	335
528-158-00	196, 228	600-002-30	326	600-601-30	319	602-831-30	335
528-159-00	196, 228	600-003-00	326	600-602-30	319	602-832-10	335
528-200-10	413	600-004-00	326	600-610-00	327	602-832-12	28, 335
528-210-10	413	600-005-00	326	600-610-30	327	602-832-30	335
528-215-10	413	600-120-00	325	602-604-10	323	602-832-32	28, 335
528-220-00	413	600-121-10	325	602-605-10	322	602-833-10	335
529-000-00	197, 220	600-122-00	325	602-606-10	322	602-833-30	335
530-000-00	196, 220	600-123-00	325	602-800-10	337	602-834-10	336
530-035-00	198, 219	600-131-10	320	602-800-12	30, 337	602-834-12	29, 336
530-040-00	198, 219	600-132-10	321	602-800-30	337	602-834-30	336
530-045-00	198, 219	600-133-10	321	602-800-32	30, 337	602-834-32	29, 336
535-002-00	196, 227	600-300-10	314	602-801-10	337	602-835-10	336
535-003-00	196, 227	600-300-30	314	602-801-30	337	602-835-30	336
535-005-00	196, 227	600-300-60	314	602-806-10	333	602-836-10	330
535-009-00	196, 227	600-301-10	314	602-806-12	37, 333	602-836-12	34, 330
535-035-00	196, 217	600-301-30	314	602-806-30	333	602-836-30	330
535-040-00	196, 217	600-301-60	314	602-806-32	37, 333	602-836-32	34, 330
535-045-00	196, 217	600-302-10	315	602-808-10	337	602-837-10	331
535-048-00	196, 217	600-302-30	315	602-808-12	30, 337	602-837-12	35, 331
535-051-00	196, 217	600-302-60	315	602-808-30	337	602-837-30	331

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
602-837-32	35, 331	607-118-00	249	609-006-00	328	718-101-21	56
602-838-10	330	607-120-00	246	609-008-00	328	718-101-22	56
602-838-12	34, 330	607-121-00	246, **249**	609-100-00	328	718-101-24	56
602-838-30	330	607-121-30	248	609-200-30	328	718-101-25	56
602-838-32	34, 330	607-122-00	246, **249**	609-300-01	328, **329**	718-101-31	56
602-839-10	331	607-122-30	246, **248**	609-400-00	328, **329**	718-101-32	56
602-839-12	35, 331	607-123-10	250	609-500-00	328	718-101-34	56
602-839-30	331	607-124-00	246, **249**	611-115-00	340	718-101-35	56
602-839-32	35, 331	607-125-00	249	611-115-30	340	718-101-41	56
602-840-10	337	607-126-20	246	611-115-60	340	718-101-42	56
602-840-30	337	607-126-22	246	611-116-00	340	718-101-44	56
602-845-10	338	607-126-24	246	611-120-01	340	718-101-45	56
602-845-12	31, 338	607-127-30	246, **249**	611-122-00	340	718-141-13	56
602-845-30	338	607-128-00	249	611-130-00	340	718-141-23	56
602-845-32	31, 338	607-129-00	251, **253**, 286, **287**, 290, **292**	611-131-00	340	718-141-33	56
602-846-10	339			611-132-00	340	718-141-43	56
602-846-12	32, 339	607-144-00	244, **245, 250**	612-000-00	341	718-205-01	71
602-846-30	339	607-151-00	245	620-107-00	232	718-205-10	71
602-846-32	32, 339	607-152-00	245	620-108-00	232	718-205-11	71
602-847-10	339	607-153-00	244	620-109-00	232	718-205-12	71
602-847-12	32, 339	607-154-00	244, **245**	620-110-00	232	718-205-13	71
602-847-30	339	607-156-00	244, **245**	620-207-02	232	718-205-14	71
602-847-32	32, 339	607-157-00	244	620-208-02	232	718-205-15	71
603-000-00	327	607-158-00	244	620-209-02	232	718-205-21	71
606-600-00	324	607-159-00	244	621-028-01	231	718-205-22	71
606-600-30	324	607-160-00	244	621-031-01	231	718-205-23	71
606-701-00	324	607-165-00	244	621-034-01	231	718-205-24	71
606-701-30	324	607-180-00	251, 290	621-037-01	231	718-205-25	71
607-101-00	248	607-181-02	251, **252**, 290, **291**	621-040-01	231	718-205-31	71
607-102-00	248	607-181-10	252, 291	621-043-01	231	718-205-32	71
607-103-00	250	607-182-07	252, 291	621-046-01	231	718-205-33	71
607-103-11	244, **245, 250**	607-182-10	252, 291	621-200-01	232	718-205-34	71
607-104-00	250	607-182-13	252, 291	621-300-01	232	718-205-35	71
607-104-11	244, **245, 250**	607-183-07	252, 291	621-404-01	231	718-205-41	71
607-105-00	250	607-183-10	252, 291	621-405-01	231	718-205-42	71
607-105-11	245, 250	607-183-13	252, 291	621-406-01	231	718-205-43	71
607-107-00	250	607-184-07	251, **252**, 290, **291**	621-407-01	231	718-205-44	71
607-107-11	245, 250	607-184-10	251, **252**, 290, **291**	621-408-01	231	718-205-45	71
607-108-00	246	607-184-13	251, **252**, 290, **291**	621-409-01	231	718-301-01	86
607-108-10	246, **248**	607-185-01	251, **253**, 290, **292**	621-500-01	231	718-301-10	86
607-108-20	246, **248**	607-185-10	253, 292	681-100-00	418	718-301-11	86
607-109-00	248	607-202-00	233	705-000-00	114	718-301-12	86
607-110-00	248	607-202-30	233	718-101-01	56	718-301-14	86
607-111-00	246, **249**	607-204-00	233	718-101-10	56	718-301-15	86
607-112-00	250	607-204-30	233	718-101-11	56	718-301-21	86
607-115-00	247	607-300-00	266	718-101-12	56	718-301-22	86
607-116-00	248	607-301-00	266	718-101-14	56	718-301-24	86
607-117-00	249	609-004-00	328	718-101-15	56	718-301-25	86

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
718-301-31	86	718-305-01	90	718-342-44	88	718-441-25	81
718-301-32	86	718-305-10	90	718-342-45	88	718-441-33	81
718-301-34	86	718-305-11	90	718-343-13	92	718-441-34	81
718-301-35	86	718-305-12	90	718-343-23	92	718-441-35	81
718-301-41	86	718-305-13	90	718-343-43	92	718-441-43	81
718-301-42	86	718-305-14	90	718-401-01	81	718-441-44	81
718-301-44	86	718-305-15	90	718-401-10	81	718-441-45	81
718-301-45	86	718-305-21	90	718-401-11	81	718-442-01	83
718-302-01	88	718-305-22	90	718-401-12	81	718-442-10	83
718-302-10	88	718-305-23	90	718-401-14	81	718-442-13	83
718-302-11	88	718-305-24	90	718-401-15	81	718-442-14	83
718-302-12	88	718-305-25	90	718-401-21	81	718-442-15	83
718-302-14	88	718-305-31	90	718-401-22	81	718-442-23	83
718-302-15	88	718-305-32	90	718-401-24	81	718-442-24	83
718-302-21	88	718-305-33	90	718-401-25	81	718-442-25	83
718-302-22	88	718-305-34	90	718-401-31	81	718-442-33	83
718-302-24	88	718-305-35	90	718-401-32	81	718-442-34	83
718-302-25	88	718-305-41	90	718-401-34	81	718-442-35	83
718-302-31	88	718-305-42	90	718-401-35	81	718-442-43	83
718-302-32	88	718-305-43	90	718-401-41	81	718-442-44	83
718-302-34	88	718-305-44	90	718-401-42	81	718-442-45	83
718-302-35	88	718-305-45	90	718-401-44	81	718-501-01	95
718-302-41	88	718-341-01	86	718-401-45	81	718-501-02	95
718-302-42	88	718-341-10	86	718-402-01	83	718-501-10	95
718-302-44	88	718-341-13	86	718-402-10	83	718-501-11	95
718-302-45	88	718-341-14	86	718-402-11	83	718-501-12	95
718-303-01	90	718-341-15	86	718-402-12	83	718-501-14	95
718-303-10	90	718-341-23	86	718-402-14	83	718-501-15	95
718-303-11	90	718-341-24	86	718-402-15	83	718-501-21	95
718-303-12	90	718-341-25	86	718-402-21	83	718-501-22	95
718-303-13	90	718-341-33	86	718-402-22	83	718-501-24	95
718-303-14	90	718-341-34	86	718-402-24	83	718-501-25	95
718-303-15	90	718-341-35	86	718-402-25	83	718-501-31	95
718-303-21	90	718-341-43	86	718-402-31	83	718-501-32	95
718-303-22	90	718-341-44	86	718-402-32	83	718-501-34	95
718-303-23	90	718-341-45	86	718-402-34	83	718-501-35	95
718-303-24	90	718-342-01	88	718-402-35	83	718-501-41	95
718-303-25	90	718-342-10	88	718-402-41	83	718-501-42	95
718-303-31	90	718-342-13	88	718-402-42	83	718-501-44	95
718-303-32	90	718-342-14	88	718-402-44	83	718-501-45	95
718-303-33	90	718-342-15	88	718-402-45	83	718-502-01	96
718-303-34	90	718-342-23	88	718-441-01	81	718-502-02	96
718-303-35	90	718-342-24	88	718-441-10	81	718-502-10	96
718-303-41	90	718-342-25	88	718-441-13	81	718-502-11	96
718-303-42	90	718-342-33	88	718-441-14	81	718-502-12	96
718-303-43	90	718-342-34	88	718-441-15	81	718-502-14	96
718-303-44	90	718-342-35	88	718-441-23	81	718-502-15	96
718-303-45	90	718-342-43	88	718-441-24	81	718-502-21	96

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
718-502-22	96	718-702-15	107	718-742-65	105	718-941-34	74
718-502-24	96	718-702-21	107	718-742-80	105	718-941-35	74
718-502-25	96	718-702-22	107	718-742-85	105	718-941-43	74
718-502-31	96	718-702-24	107	718-901-01	74	718-941-44	74
718-502-32	96	718-702-25	107	718-901-10	74	718-941-45	74
718-502-34	96	718-702-31	107	718-901-11	74	718-942-01	76
718-502-35	96	718-702-32	107	718-901-12	74	718-942-10	76
718-502-41	96	718-702-34	107	718-901-14	74	718-942-13	76
718-502-42	96	718-702-35	107	718-901-15	74	718-942-14	76
718-502-44	96	718-702-41	107	718-901-21	74	718-942-15	76
718-502-45	96	718-702-42	107	718-901-22	74	718-942-23	76
718-541-13	95	718-702-44	107	718-901-24	74	718-942-24	76
718-541-23	95	718-702-45	107	718-901-25	74	718-942-25	76
718-541-33	95	718-702-63	105	718-901-31	74	718-942-33	76
718-541-43	95	718-702-65	105	718-901-32	74	718-942-34	76
718-542-13	96	718-702-73	105	718-901-34	74	718-942-35	76
718-542-23	96	718-702-75	105	718-901-35	74	718-942-43	76
718-542-33	96	718-702-83	105	718-901-41	74	718-942-44	76
718-542-43	96	718-702-85	105	718-901-42	74	718-942-45	76
718-701-03	104	718-741-13	106	718-901-44	74	722-101-01	56
718-701-05	104	718-741-14	106	718-901-45	74	722-101-10	56
718-701-11	106	718-741-15	106	718-902-01	76	722-101-11	56
718-701-12	106	718-741-23	106	718-902-10	76	722-101-12	56
718-701-14	106	718-741-24	106	718-902-11	76	722-101-14	56
718-701-15	106	718-741-25	106	718-902-12	76	722-101-15	56
718-701-21	106	718-741-33	106	718-902-14	76	722-101-21	56
718-701-22	106	718-741-34	106	718-902-15	76	722-101-22	56
718-701-24	106	718-741-35	106	718-902-21	76	722-101-24	56
718-701-25	106	718-741-43	106	718-902-22	76	722-101-25	56
718-701-31	106	718-741-44	106	718-902-24	76	722-101-31	56
718-701-32	106	718-741-45	106	718-902-25	76	722-101-32	56
718-701-34	106	718-741-60	104	718-902-31	76	722-101-34	56
718-701-35	106	718-741-65	104	718-902-32	76	722-101-35	56
718-701-41	106	718-741-80	104	718-902-34	76	722-101-41	56
718-701-42	106	718-741-85	104	718-902-35	76	722-101-42	56
718-701-44	106	718-742-13	107	718-902-41	76	722-101-44	56
718-701-45	106	718-742-14	107	718-902-42	76	722-101-45	56
718-701-63	104	718-742-15	107	718-902-44	76	722-102-01	57
718-701-65	104	718-742-23	107	718-902-45	76	722-102-11	57
718-701-73	104	718-742-24	107	718-941-01	74	722-102-12	57
718-701-75	104	718-742-25	107	718-941-10	74	722-102-14	57
718-701-83	104	718-742-33	107	718-941-13	74	722-102-15	57
718-701-85	104	718-742-34	107	718-941-14	74	722-102-21	57
718-702-03	105	718-742-35	107	718-941-15	74	722-102-22	57
718-702-05	105	718-742-43	107	718-941-23	74	722-102-24	57
718-702-11	107	718-742-44	107	718-941-24	74	722-102-25	57
718-702-12	107	718-742-45	107	718-941-25	74	722-102-31	57
718-702-14	107	718-742-60	105	718-941-33	74	722-102-32	57

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
722-102-34	57	722-301-31	87	722-305-45	91	722-402-10	84
722-102-35	57	722-301-32	87	722-341-01	87	722-402-11	84
722-102-41	57	722-301-34	87	722-341-10	87	722-402-12	84
722-102-42	57	722-301-35	87	722-341-13	87	722-402-14	84
722-102-44	57	722-301-41	87	722-341-14	87	722-402-15	84
722-102-45	57	722-301-42	87	722-341-15	87	722-402-21	84
722-141-13	56	722-301-43	92	722-341-23	87	722-402-22	84
722-141-23	56	722-301-44	87	722-341-24	87	722-402-24	84
722-141-33	56	722-301-45	87	722-341-25	87	722-402-25	84
722-141-43	56	722-302-01	89	722-341-33	87	722-402-31	84
722-142-13	57	722-302-10	89	722-341-34	87	722-402-32	84
722-142-23	57	722-302-11	89	722-341-35	87	722-402-34	84
722-142-33	57	722-302-12	89	722-341-43	87	722-402-35	84
722-142-43	57	722-302-14	89	722-341-44	87	722-402-41	84
722-205-01	72	722-302-15	89	722-341-45	87	722-402-42	84
722-205-10	72	722-302-21	89	722-342-01	89	722-402-44	84
722-205-11	72	722-302-22	89	722-342-10	89	722-402-45	84
722-205-12	72	722-302-24	89	722-342-13	89	722-441-01	82
722-205-13	72	722-302-25	89	722-342-14	89	722-441-10	82
722-205-14	72	722-302-31	89	722-342-15	89	722-441-13	82
722-205-15	72	722-302-32	89	722-342-23	89	722-441-14	82
722-205-21	72	722-302-34	89	722-342-24	89	722-441-15	82
722-205-22	72	722-302-35	89	722-342-25	89	722-441-23	82
722-205-23	72	722-302-41	89	722-342-33	89	722-441-24	82
722-205-24	72	722-302-42	89	722-342-34	89	722-441-25	82
722-205-25	72	722-302-44	89	722-342-35	89	722-441-33	82
722-205-31	72	722-302-45	89	722-342-43	89	722-441-34	82
722-205-32	72	722-305-01	91	722-342-44	89	722-441-35	82
722-205-33	72	722-305-10	91	722-342-45	89	722-441-43	82
722-205-34	72	722-305-11	91	722-401-01	82	722-441-44	82
722-205-35	72	722-305-12	91	722-401-10	82	722-441-45	82
722-205-41	72	722-305-13	91	722-401-11	82	722-442-01	84
722-205-42	72	722-305-14	91	722-401-12	82	722-442-10	84
722-205-43	72	722-305-15	91	722-401-14	82	722-442-13	84
722-205-44	72	722-305-21	91	722-401-15	82	722-442-14	84
722-205-45	72	722-305-22	91	722-401-21	82	722-442-15	84
722-301-01	87	722-305-23	91	722-401-22	82	722-442-23	84
722-301-10	87	722-305-24	91	722-401-24	82	722-442-24	84
722-301-11	87	722-305-25	91	722-401-25	82	722-442-25	84
722-301-12	87	722-305-31	91	722-401-31	82	722-442-33	84
722-301-13	92	722-305-32	91	722-401-32	82	722-442-34	84
722-301-14	87	722-305-33	91	722-401-34	82	722-442-35	84
722-301-15	87	722-305-34	91	722-401-35	82	722-442-43	84
722-301-21	87	722-305-35	91	722-401-41	82	722-442-44	84
722-301-22	87	722-305-41	91	722-401-42	82	722-442-45	84
722-301-23	92	722-305-42	91	722-401-44	82	722-462-11	85
722-301-24	87	722-305-43	91	722-401-45	82	722-462-12	85
722-301-25	87	722-305-44	91	722-402-01	84	722-462-21	85

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
722-462-22	85	722-701-05	104	722-741-14	106	722-901-45	75
722-501-01	95	722-701-11	106	722-741-15	106	722-902-01	77
722-501-02	95	722-701-12	106	722-741-23	106	722-902-10	77
722-501-10	95	722-701-14	106	722-741-24	106	722-902-11	77
722-501-11	95	722-701-15	106	722-741-25	106	722-902-12	77
722-501-12	95	722-701-21	106	722-741-33	106	722-902-14	77
722-501-14	95	722-701-22	106	722-741-34	106	722-902-15	77
722-501-15	95	722-701-24	106	722-741-35	106	722-902-21	77
722-501-21	95	722-701-25	106	722-741-43	106	722-902-22	77
722-501-22	95	722-701-31	106	722-741-44	106	722-902-24	77
722-501-24	95	722-701-32	106	722-741-45	106	722-902-25	77
722-501-25	95	722-701-34	106	722-741-60	104	722-902-31	77
722-501-31	95	722-701-35	106	722-741-65	104	722-902-32	77
722-501-32	95	722-701-41	106	722-741-80	104	722-902-34	77
722-501-34	95	722-701-42	106	722-741-85	104	722-902-35	77
722-501-35	95	722-701-44	106	722-742-13	107	722-902-41	77
722-501-41	95	722-701-45	106	722-742-14	107	722-902-42	77
722-501-42	95	722-701-63	104	722-742-15	107	722-902-44	77
722-501-44	95	722-701-65	104	722-742-23	107	722-902-45	77
722-501-45	95	722-701-73	104	722-742-24	107	722-941-01	75
722-502-01	96	722-701-75	104	722-742-25	107	722-941-10	75
722-502-02	96	722-701-83	104	722-742-33	107	722-941-13	75
722-502-10	96	722-701-85	104	722-742-34	107	722-941-14	75
722-502-11	96	722-702-03	105	722-742-35	107	722-941-15	75
722-502-12	96	722-702-05	105	722-742-43	107	722-941-23	75
722-502-14	96	722-702-11	107	722-742-44	107	722-941-24	75
722-502-15	96	722-702-12	107	722-742-45	107	722-941-25	75
722-502-21	96	722-702-14	107	722-742-60	105	722-941-33	75
722-502-22	96	722-702-15	107	722-742-65	105	722-941-34	75
722-502-24	96	722-702-21	107	722-742-80	105	722-941-35	75
722-502-25	96	722-702-22	107	722-742-85	105	722-941-43	75
722-502-31	96	722-702-24	107	722-901-01	75	722-941-44	75
722-502-32	96	722-702-25	107	722-901-10	75	722-941-45	75
722-502-34	96	722-702-31	107	722-901-11	75	722-942-01	77
722-502-35	96	722-702-32	107	722-901-12	75	722-942-10	77
722-502-41	96	722-702-34	107	722-901-14	75	722-942-13	77
722-502-42	96	722-702-35	107	722-901-15	75	722-942-14	77
722-502-44	96	722-702-41	107	722-901-21	75	722-942-15	77
722-502-45	96	722-702-42	107	722-901-22	75	722-942-23	77
722-541-13	95	722-702-44	107	722-901-24	75	722-942-24	77
722-541-23	95	722-702-45	107	722-901-25	75	722-942-25	77
722-541-33	95	722-702-63	105	722-901-31	75	722-942-33	77
722-541-43	95	722-702-65	105	722-901-32	75	722-942-34	77
722-542-13	96	722-702-73	105	722-901-34	75	722-942-35	77
722-542-23	96	722-702-75	105	722-901-35	75	722-942-43	77
722-542-33	96	722-702-83	105	722-901-41	75	722-942-44	77
722-542-43	96	722-702-85	105	722-901-42	75	722-942-45	77
722-701-03	104	722-741-13	106	722-901-44	75	723-020-00	125

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
723-021-00	125	724-240-00	131	727-267-00	132	728-214-00	236
723-022-00	125	724-240-51	124	727-268-00	132	728-215-00	236
723-023-00	125	724-241-00	131	727-269-00	132	728-216-00	237
723-024-00	125	724-241-51	124	727-270-00	132	728-217-00	237
723-025-00	125	724-600-00	132	727-365-00	131	728-218-00	237
723-026-00	95, **125**	724-601-00	132	727-366-00	131	728-219-00	237
723-027-00	95, **125**	724-602-00	132	727-367-00	131	728-220-00	237
723-028-00	95, 96, **125**	724-603-00	132	727-385-00	131	728-221-00	237
723-029-00	95, 96, **125**	724-606-00	133	727-386-00	131	728-222-00	237
723-030-00	96, **125**	724-607-00	128	727-387-00	131	728-400-00	237
723-031-00	96, **125**	724-607-51	122	727-388-00	131	728-401-00	237
723-032-00	95, 96, **125**	724-608-00	128	728-005-00	235	728-402-00	237
723-033-00	95, 96, **125**	724-608-51	122	728-006-00	235	728-500-00	221
724-006-00	133	724-610-00	128	728-007-00	235	728-501-00	221
724-018-00	130	724-610-51	122	728-008-00	235	728-502-00	221
724-018-51	124	724-611-00	128	728-010-00	134	728-503-00	221
724-019-00	130	724-611-51	122	728-011-00	134	728-504-00	221
724-019-51	124	724-612-00	128	728-013-00	235	728-505-00	221
724-048-00	128	724-612-51	122	728-014-00	235	740-000-00	262
724-048-51	123	724-613-00	132	728-015-00	235	740-010-00	262
724-049-00	128	724-614-00	132	728-016-00	134	740-019-00	262
724-049-51	123	724-615-00	132	728-020-00	234	740-020-00	262
724-056-00	130	724-616-00	130	728-021-00	234, 235	740-021-00	263
724-060-00	132	724-617-00	130	728-022-00	234, 235	741-040-00	263
724-061-00	132	724-618-00	132	728-023-00	234, 235	741-045-00	263
724-090-50	122	724-619-00	132	728-024-00	234, 235	741-049-00	262
724-092-00	128	724-620-00	132	728-025-00	234, 235	741-050-00	263
724-092-51	122	724-621-00	132	728-026-00	234, 235	741-055-00	263
724-093-00	128	725-164-00	128	728-100-01	235	741-060-00	263
724-093-51	122	725-164-50	122	728-101-01	235	741-150-00	263
724-094-00	128	725-165-00	128	728-102-01	235	744-613-01	264
724-094-51	122	725-165-50	122	728-110-00	134	744-615-01	264
724-095-00	128	725-166-00	128	728-111-00	134	744-616-00	264
724-095-51	122	725-166-50	122	728-113-00	134	744-711-50	260
724-100-51	47	725-167-00	128	728-200-00	236	745-020-00	260
724-101-51	47	725-167-50	122	728-201-00	236	745-021-00	260
724-102-51	46, 47	725-168-00	128	728-202-00	236	745-022-00	260
724-103-51	46, 47	725-168-50	122	728-203-00	236	745-024-00	260
724-106-00	133	725-170-00	128	728-204-00	236	745-025-00	260
724-107-00	133	725-170-50	122	728-205-00	236	745-026-00	260
724-156-00	130	725-171-00	128	728-206-00	236	745-028-00	261
724-157-00	130	725-171-50	122	728-207-00	236	745-029-00	261
724-160-00	132	725-203-00	126	728-208-00	236	745-030-00	261
724-161-00	132	725-203-51	120	728-209-00	236	745-031-00	260
724-222-00	131	725-206-00	126	728-210-00	236	745-033-00	261
724-222-51	124	726-011-00	126	728-211-00	236	745-038-00	261
724-223-00	131	727-265-00	131	728-212-00	236	745-300-00	**261**, 264
724-223-51	124	727-266-00	131	728-213-00	236	745-301-01	264

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
745-302-00	264	766-018-00	192, 204	766-085-00	192, 200	766-169-00	192, 203
745-304-01	264	766-019-00	192, 204	766-085-01	192, 200	766-170-00	192, 203
748-009-00	265	766-032-00	192, 204	766-086-00	192, 202	766-171-00	192, 203
748-114-00	265	766-033-00	192, 204	766-087-00	192, 202	766-172-00	192, 203
750-001-51	114	766-034-00	192, 204	766-088-00	192, 201	766-173-00	192, 203
750-002-00	135	766-036-00	192, 204	766-088-01	192, 201	766-174-00	192, 203
750-002-51	114	766-037-00	192, 204	766-089-00	192, 201	766-175-00	192, 203
750-003-51	114	766-039-00	192, 204	766-089-01	192, 201	766-176-00	192, 203
750-602-00	135	766-050-00	192, 204	766-090-00	192, 201	766-177-00	192, 203
750-602-10	**135**, 142, 152, 157, 158, 161, 163	766-051-00	192, 204	766-090-01	192, 201	766-178-00	192, 203
		766-052-00	192, 204	766-091-00	192, 201	766-179-00	192, 203
750-602-50	114	766-053-00	192, 204	766-091-01	192, 201	766-180-00	193, 205
750-603-00	135	766-054-00	192, 204	766-092-00	192, 201	766-181-00	193, 205
751-000-00	222	766-055-00	192, 204	766-093-00	192, 201	766-182-00	193, 205
751-001-00	222	766-056-00	192, 204	766-094-00	198, 219	766-183-00	193, 205
751-003-00	222	766-057-00	192, 204	766-095-00	198, 219	766-184-00	193, 205
751-004-00	222	766-058-00	192, 200	766-100-00	194, 210	766-185-00	193, 205
751-005-00	222	766-059-00	192, 200	766-100-01	194, 210	766-186-00	193, 205
758-160-00	223	766-060-00	192, 202	766-101-00	194, 210	766-187-00	193, 205
758-161-00	223	766-061-00	192, 202	766-101-01	194, 210	766-188-00	193, 205
758-165-00	223	766-062-00	192, 202	766-103-00	194, 210	766-196-00	198, 219
758-175-00	223	766-063-00	192, 202	766-104-00	194, 210	766-200-00	194, 210
758-180-00	223	766-064-00	192, 202	766-105-00	194, 210	766-200-01	194, 210
758-360-00	224	766-065-00	192, 202	766-120-00	194, 209	766-201-00	194, 210
758-361-00	**224**, 286, **287**	766-066-00	192, 202	766-120-01	194, 209	766-201-01	194, 210
758-362-00	224	766-067-00	192, 202	766-121-00	194, 209	766-203-00	194, 210
758-365-00	224	766-068-00	192, 202	766-121-01	194, 209	766-204-00	194, 210
758-367-00	224	766-069-00	192, 202	766-122-00	194, 209	766-205-00	194, 210
758-368-00	224	766-070-00	192, 202	766-122-01	194, 209	766-250-00	193, 205
758-375-00	224	766-071-00	192, 202	766-123-00	194, 209	766-251-00	193, 205
758-380-00	224	766-072-00	192, 202	766-123-01	194, 209	766-252-00	193, 205
758-861-00	224	766-073-00	192, 202	766-124-00	194, 209	766-253-00	193, 206
758-862-00	224	766-074-00	192, 202	766-125-00	194, 209	766-254-00	193, 206
765-200-00	194, 211	766-075-00	192, 202	766-130-00	194, 209	766-255-00	193, 206
765-201-00	194, 211	766-076-00	192, 202	766-131-00	194, 209	766-256-00	193, 206
765-201-01	194, 211	766-077-00	192, 202	766-132-00	194, 209	766-257-00	193, 206
765-202-00	194, 211	766-078-00	192, 202	766-132-01	194, 209	766-258-00	193, 206
765-202-01	194, 211	766-079-00	192, 202	766-133-00	194, 209	766-259-00	193, 206
765-203-00	194, 211	766-080-00	192, 200	766-133-01	194, 209	766-260-00	193, 206
765-300-00	194, 211	766-080-01	192, 200	766-160-00	192, 203	766-261-00	193, 206
765-301-00	194, 211	766-081-00	192, 200	766-161-00	192, 203	766-262-00	193, 206
765-301-01	194, 211	766-081-01	192, 200	766-162-00	192, 203	766-263-00	193, 206
765-302-00	194, 211	766-082-00	192, 200	766-163-00	192, 203	766-264-00	193, 206
765-302-01	194, 211	766-082-01	192, 200	766-164-00	192, 203	766-300-00	194, 210
765-303-00	194, 211	766-083-00	192, 200	766-165-00	192, 203	766-300-01	194, 210
766-000-00	231, 236, 237, **396**	766-083-01	192, 200	766-166-00	192, 203	766-301-00	194, 210
766-014-00	192, 204	766-084-00	192, 200	766-167-00	192, 203	766-301-01	194, 210
766-015-00	192, 204	766-084-01	192, 200	766-168-00	192, 203	766-400-00	194, 210

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
766-400-01	194, 210	766-760-00	48	767-202-00	194, 212	768-107-00	192, 201
766-401-00	194, 210	766-761-00	48	767-203-00	194, 212	768-107-01	192, 201
766-401-01	194, 210	766-762-00	48	767-203-01	194, 212	768-108-00	192, 201
766-600-00	197, 218	766-763-00	48	767-204-00	194, 212	768-108-01	192, 201
766-601-00	197, 218	766-764-00	48	767-205-00	194, 212	768-109-00	192, 201
766-602-00	197, 218	766-765-00	48	767-205-01	194, 212	768-109-01	192, 201
766-603-00	197, 218	766-766-00	48	767-206-00	194, 212	768-110-00	192, 201
766-604-00	197, 218	766-767-00	48	767-207-00	194, 212	768-110-01	192, 201
766-605-00	195, 214	766-768-00	48	768-014-00	195, 215	768-111-00	192, 201
766-606-00	195, 214	766-769-00	48	768-015-00	195, 215	768-111-01	192, 201
766-607-00	195, 214	766-770-00	48	768-016-00	195, 215	768-112-00	192, 202
766-608-00	195, 214	766-771-00	48	768-017-00	195, 215	768-113-00	192, 202
766-609-00	195, 214	766-800-00	193, 208	768-018-00	195, 215	768-114-00	192, 202
766-610-00	195, 214	766-801-00	193, 208	768-019-00	195, 215	768-115-00	192, 202
766-611-00	195, 214	766-802-00	193, 208	768-020-00	195, 215	768-116-00	192, 203
766-612-00	195, 214	766-803-00	193, 208	768-021-00	195, 215	768-117-00	192, 203
766-613-00	195, 214	766-804-00	193, 208	768-022-00	195, 215	768-118-00	192, 203
766-614-00	195, 214	766-805-00	193, 208	768-023-00	195, 215	768-119-00	192, 203
766-615-00	195, 214	766-806-00	193, 208	768-026-00	195, 216	768-120-00	192, 203
766-616-00	195, 214	766-807-00	193, 208	768-027-00	195, 216	768-121-00	192, 203
766-617-00	195, 214	766-808-00	193, 208	768-028-00	195, 216	769-000-00	194, 212
766-618-00	195, 214	766-809-00	193, 208	768-029-00	195, 216	769-001-00	194, 212
766-619-00	195, 214	766-810-00	193, 208	768-030-00	195, 216	769-002-00	194, 212
766-620-00	195, 214	766-811-00	193, 208	768-031-00	195, 216	769-003-00	194, 212
766-629-00	197, 218	766-812-00	193, 208	768-032-00	195, 216	769-004-00	194, 212
766-631-00	195, 214	766-813-00	193, 208	768-033-00	195, 216	769-005-00	194, 212
766-632-00	195, 214	766-814-00	193, 208	768-034-00	195, 216	769-006-00	194, 212
766-633-00	197, 218	766-815-00	193, 208	768-035-00	195, 216	769-007-00	194, 212
766-700-00	193, 207	766-816-00	193, 208	768-036-00	222	769-008-00	194, 213
766-701-00	193, 207	766-817-00	193, 208	768-037-00	223	769-009-00	194, 213
766-702-00	193, 207	766-818-00	193, 208	768-038-00	195, 216	769-010-00	194, 213
766-703-00	193, 207	766-819-00	193, 208	768-039-00	195, 216	769-011-00	194, 213
766-704-00	193, 207	767-100-00	194, 212	768-040-00	195, 216	769-012-00	194, 213
766-705-00	193, 207	767-100-01	194, 212	768-041-00	195, 216	769-013-00	194, 213
766-706-00	193, 207	767-101-00	194, 212	768-100-00	192, 200	769-014-00	194, 213
766-707-00	193, 207	767-101-01	194, 212	768-100-01	192, 200	769-015-00	194, 213
766-710-00	193, 207	767-102-00	194, 212	768-101-00	192, 200	769-016-00	194, 213
766-711-00	193, 207	767-103-00	194, 212	768-101-01	192, 200	769-017-00	194, 213
766-712-00	193, 207	767-103-01	194, 212	768-102-00	192, 201	769-018-00	194, 213
766-713-00	193, 207	767-104-00	194, 212	768-102-01	192, 201	769-019-00	194, 213
766-714-00	193, 207	767-105-00	194, 212	768-103-00	192, 201	769-100-00	194, 213
766-715-00	193, 207	767-105-01	194, 212	768-103-01	192, 201	769-101-00	194, 213
766-716-00	193, 207	767-106-00	194, 212	768-104-00	192, 201	769-200-00	194, 213
766-717-00	193, 207	767-107-00	194, 212	768-104-01	192, 201	769-201-00	194, 213
766-718-00	193, 207	767-200-00	194, 212	768-105-00	192, 201	772-000-00	268
766-719-00	193, 207	767-200-01	194, 212	768-105-01	192, 201	772-100-00	268
766-720-00	193, 207	767-201-00	194, 212	768-106-00	192, 201	772-103-00	267
766-721-00	193, 207	767-201-01	194, 212	768-106-01	192, 201	772-104-00	267

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
772-106-00	267	774-557-01	270	790-147-00	69	790-302-00	78
772-107-00	267	774-558-01	270	790-148-00	69	790-303-00	78
772-109-00	267	774-559-01	270	790-149-00	69	790-304-00	78
772-113-00	267	774-560-01	270	790-150-00	69	790-305-00	78
772-114-00	267	774-561-04	270	790-151-00	69	790-306-00	78
772-116-00	267	774-563-01	109, 270	790-152-00	69	790-307-00	78
772-117-00	267	790-100-00	73	790-155-00	73	790-308-00	78
772-119-00	267	790-101-00	73	790-157-00	73	790-309-00	78
772-123-00	267	790-102-00	68	790-163-00	68	790-310-00	78
772-124-00	267	790-103-00	68	790-164-00	68	790-311-00	78
772-125-00	267	790-104-00	68	790-165-00	69	790-312-00	80
772-126-00	267	790-105-00	68	790-166-00	69	790-314-00	79
772-127-00	267	790-106-00	68, 70, 71	790-204-02	93	790-315-00	79
772-200-00	268	790-107-00	68, 70, 71	790-205-02	93	790-316-00	79
772-203-02	265	790-108-00	68	790-206-02	**93**, 157, 161	790-317-00	79
772-204-02	265	790-109-00	68	790-208-02	93	790-318-00	79
772-205-02	265	790-110-00	68, 70, 71	790-210-02	**93**, 157, 162	790-319-00	79
772-208-02	265	790-111-00	68	790-211-02	**93**, 158, 163	790-320-00	79
772-210-02	265	790-112-00	73	790-216-02	93	790-321-00	79
772-313-01	268	790-113-00	73	790-217-02	93	790-322-00	79
772-314-01	268	790-114-00	69	790-218-02	**93**, 157, 161	790-323-00	79
772-316-01	268	790-115-00	69	790-220-02	93	790-341-00	78
772-317-01	268	790-116-00	69	790-221-02	93	790-342-00	78
772-323-01	268	790-117-00	69	790-222-02	**93**, 157, 162	790-343-00	78
772-324-01	268	790-118-00	69	790-223-02	**93**, 158, 163	790-344-00	78
772-325-01	268	790-119-00	69	790-228-02	93	790-345-00	78
772-326-01	268	790-120-00	69	790-229-02	93	790-346-00	78
772-400-00	267	790-121-00	69	790-230-02	93	790-347-00	79
774-002-01	269	790-122-00	69	790-231-02	93	790-348-00	79
774-100-01	269	790-123-00	69	790-234-02	93	790-349-00	79
774-200-01	269	790-128-00	70, 71	790-243-02	93	790-350-00	79
774-220-01	50, 269	790-130-00	70, 71	790-249-02	93	790-351-00	79
774-221-01	50, 269, 286	790-131-00	70, 71	790-259-02	93	790-352-00	79
774-226-01	269	790-132-00	70, 71	790-260-02	93	790-363-00	78
774-229-01	269	790-133-00	70, 71	790-261-02	93	790-364-00	78
774-231-01	269	790-134-00	70, 71	790-262-02	93	790-365-00	79
774-232-01	269	790-135-00	70, 71	790-263-02	93	790-366-00	79
774-233-01	269	790-136-00	70	790-264-02	93	790-450-00	46, 47
774-235-01	269	790-137-00	70	790-265-02	93	790-451-00	46, 47
774-236-01	109, 269	790-138-00	70, 71	790-266-02	93	790-452-00	46, 47
774-300-00	265	790-139-00	70, 71	790-274-02	93	790-453-00	46, 47
774-549-01	270	790-140-00	70	790-275-02	93	790-603-02	94
774-551-02	270	790-141-00	68	790-278-02	93	790-607-02	94
774-552-01	270	790-142-00	68	790-279-02	93	799-202-00	114
774-553-01	270	790-143-00	68	790-290-02	94	799-206-00	114
774-554-01	270	790-144-00	68	790-291-02	94	812-038-00	168
774-555-01	270	790-145-00	68	790-294-02	94	813-045-00	168
774-556-01	270	790-146-00	68	790-300-00	80	818-111-10	127

Index numérique

REF	Page
818-111-16	121
818-111-20	127
818-111-26	121
818-111-30	127
818-111-36	121
818-111-40	127
818-111-46	121
818-112-10	127
818-112-16	121
818-112-20	127
818-112-26	121
818-112-40	127
818-112-46	121
818-121-10	129
818-121-16	123
818-121-20	129
818-121-26	123
818-121-36	123
818-121-46	123
818-122-10	129
818-122-16	123
818-122-20	129
818-122-26	123
818-122-46	123
818-125-30	129
818-125-40	129
818-131-10	**132**, 142, 143, 147, 149
818-131-20	**132**, 142, 144, 147, 150
818-132-10	132
818-132-20	132
818-141-10	131
818-141-20	131
818-147-40	131
818-151-30	**130**, 142, 146, 148, 152
818-151-40	**130**, 142, 145, 148, 151
818-152-30	130
818-152-40	130
818-211-16	121
818-211-26	121
818-211-36	121
818-211-46	121
818-212-10	127
818-212-16	121
818-212-20	127
818-212-26	121
818-212-36	121
818-212-37	121
818-212-46	121
818-212-47	121
818-215-16	121
818-215-26	121
818-217-10	127
818-217-20	127
818-217-30	127
818-217-40	127
818-221-10	129
818-221-16	123
818-221-20	129
818-221-26	123
818-221-30	129
818-221-36	123
818-221-40	129
818-221-46	123
818-222-10	129
818-222-16	123
818-222-20	129
818-222-26	123
818-222-30	129
818-222-40	129
818-222-46	123
818-224-40	129
818-227-10	129
818-227-20	129
818-411-17	120
818-411-27	120
818-411-37	120
818-411-47	120
818-412-17	120
818-412-27	120
818-412-37	120
818-412-46	120
818-412-47	120
818-413-17	120
818-413-27	120
818-415-17	120
818-415-27	120
818-512-30	127
818-512-40	127
822-111-10	127
822-111-16	121
822-111-20	127
822-111-26	121
822-111-30	127
822-111-36	121
822-111-40	127
822-111-46	121
822-112-10	127
822-112-16	121
822-112-20	127
822-112-26	121
822-112-30	127
822-112-36	121
822-112-40	127
822-112-46	121
822-121-10	129
822-121-16	123
822-121-20	129
822-121-26	123
822-121-36	123
822-121-46	123
822-122-10	129
822-122-16	123
822-122-20	129
822-122-26	123
822-122-36	123
822-122-46	123
822-125-30	129
822-125-40	129
822-131-10	**132**, 142, 143, 147, 149
822-131-20	**132**, 142, 144, 147, 150
822-132-10	132
822-132-20	132
822-137-10	132
822-137-20	132
822-141-10	131
822-141-20	131
822-142-10	131
822-142-20	131
822-147-40	131
822-151-30	**130**, 142, 146, 148, 152
822-151-40	**130**, 142, 145, 148, 151
822-152-30	130
822-152-40	130
822-211-16	121
822-211-26	121
822-211-36	121
822-211-46	121
822-212-10	127
822-212-16	121
822-212-20	127
822-212-26	121
822-212-36	121
822-212-37	121
822-212-46	121
822-212-47	121
822-215-16	121
822-215-26	121
822-215-36	121
822-215-46	121
822-217-10	127
822-217-20	127
822-217-30	127
822-217-40	127
822-218-30	127
822-218-40	127
822-219-36	121
822-219-46	121
822-221-10	129
822-221-16	123
822-221-20	129
822-221-26	123
822-221-30	129
822-221-36	123
822-221-40	129
822-221-46	123
822-222-10	129
822-222-16	123
822-222-20	129
822-222-26	123
822-222-30	129
822-222-36	123
822-222-40	129
822-222-46	123
822-224-30	129
822-224-40	129
822-227-10	129
822-227-20	129
822-411-17	120
822-411-27	120
822-411-37	120
822-411-47	120
822-412-17	120
822-412-27	120
822-412-36	120

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
822-412-37	120	855-150-00	160	860-115-18	161	860-131-18	161
822-412-46	120	857-042-00	160	860-115-22	161	860-131-22	161
822-412-47	120	857-150-00	160	860-116-00	161	860-150-18	157
822-415-17	120	860-064-18	157	860-116-18	161	860-150-22	157
822-415-27	120	860-064-22	157	860-116-22	161	861-064-18	157
822-415-37	120	860-101-00	161	860-117-00	161	861-064-22	157
822-415-47	120	860-101-18	161	860-117-18	161	861-101-00	162, 163
822-512-30	127	860-101-22	161	860-117-22	161	861-101-18	162
822-512-40	127	860-102-00	161	860-118-00	161	861-101-22	162
831-601-00	168	860-102-18	161	860-118-18	161	861-102-00	162, 163
831-603-00	168	860-102-22	161	860-118-22	161	861-102-18	162
831-606-00	168	860-103-00	161	860-119-00	161	861-102-22	162
831-701-00	168	860-103-18	161	860-119-18	161	861-103-00	162, 163
850-101-00	166	860-103-22	161	860-119-22	161	861-103-18	162
850-102-00	166	860-104-00	161	860-120-00	161	861-103-22	162
850-103-00	166	860-104-18	161	860-120-18	161	861-104-00	162, 163
850-104-00	166	860-104-22	161	860-120-22	161	861-104-18	162
850-105-00	166	860-105-00	161	860-121-00	161	861-104-22	162
850-106-00	166	860-105-18	161	860-121-18	161	861-105-00	162, 163
850-107-00	166	860-105-22	161	860-121-22	161	861-105-18	162
850-108-00	166	860-106-00	161	860-122-00	161	861-105-22	162
850-109-00	166	860-106-18	161	860-122-18	161	861-106-00	162, 163
850-110-00	166	860-106-22	161	860-122-22	161	861-106-18	162
850-111-00	166	860-107-00	161	860-123-00	161	861-106-22	162
850-112-00	166	860-107-18	161	860-123-18	161	861-107-00	162, 163
850-113-00	166	860-107-22	161	860-123-22	161	861-107-18	162
850-114-00	166	860-108-00	161	860-124-00	161	861-107-22	162
850-121-00	166	860-108-18	161	860-124-18	161	861-108-00	162, 163
850-122-00	166	860-108-22	161	860-124-22	161	861-108-18	162
850-123-00	166	860-109-00	161	860-125-00	161	861-108-22	162
850-124-00	166	860-109-18	161	860-125-18	161	861-109-00	162, 163
850-125-00	166	860-109-22	161	860-125-22	161	861-109-18	162
851-101-00	167	860-110-00	161	860-126-00	161	861-109-22	162
851-102-00	167	860-110-18	161	860-126-18	161	861-110-00	162, 163
851-103-00	167	860-110-22	161	860-126-22	161	861-110-18	162
851-104-00	167	860-111-00	161	860-127-00	161	861-110-22	162
851-105-00	167	860-111-18	161	860-127-18	161	861-111-00	162, 163
851-106-00	167	860-111-22	161	860-127-22	161	861-111-18	162
851-107-00	167	860-112-00	161	860-128-00	161	861-111-22	162
851-108-00	167	860-112-18	161	860-128-18	161	861-112-00	162, 163
851-109-00	167	860-112-22	161	860-128-22	161	861-112-18	162
851-110-00	167	860-113-00	161	860-129-00	161	861-112-22	162
851-117-00	167	860-113-18	161	860-129-18	161	861-113-00	162, 163
851-118-00	167	860-113-22	161	860-129-22	161	861-113-18	162
851-119-00	167	860-114-00	161	860-130-00	161	861-113-22	162
851-120-00	167	860-114-18	161	860-130-18	161	861-114-00	162, 163
851-121-00	167	860-114-22	161	860-130-22	161	861-114-18	162
855-050-00	160	860-115-00	161	860-131-00	161	861-114-22	162

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
861-115-00	162, 163	861-131-00	162	862-121-22	163	870-020-00	164
861-115-18	162	861-131-18	162	862-122-18	163	870-021-00	164
861-115-22	162	861-131-22	162	862-122-22	163	870-022-00	164
861-116-00	162, 163	861-150-18	157	862-123-18	163	870-023-00	164
861-116-18	162	861-150-22	157	862-123-22	163	870-024-00	164
861-116-22	162	862-064-18	158	862-124-18	163	870-025-00	164
861-117-00	162	862-064-22	158	862-124-22	163	870-026-00	164
861-117-18	162	862-101-18	163	862-125-18	163	870-027-00	164
861-117-22	162	862-101-22	163	862-125-22	163	870-028-00	164
861-118-00	162	862-102-18	163	862-126-18	163	870-029-00	164
861-118-18	162	862-102-22	163	862-126-22	163	870-030-00	164
861-118-22	162	862-103-18	163	862-127-18	163	870-031-00	164
861-119-00	162	862-103-22	163	862-127-22	163	871-001-00	165
861-119-18	162	862-104-18	163	862-128-18	163	871-002-00	165
861-119-22	162	862-104-22	163	862-128-22	163	871-003-00	165
861-120-00	162	862-105-18	163	862-129-18	163	871-004-00	165
861-120-18	162	862-105-22	163	862-129-22	163	871-005-00	165
861-120-22	162	862-106-18	163	862-130-18	163	871-006-00	165
861-121-00	162	862-106-22	163	862-130-22	163	871-007-00	165
861-121-18	162	862-107-18	163	862-131-18	163	871-008-00	165
861-121-22	162	862-107-22	163	862-131-22	163	871-009-00	165
861-122-00	162	862-108-18	163	862-150-18	158	871-010-00	165
861-122-18	162	862-108-22	163	862-150-22	158	871-011-00	165
861-122-22	162	862-109-18	163	864-064-00	157	871-012-00	165
861-123-00	162	862-109-22	163	864-150-00	157	871-013-00	165
861-123-18	162	862-110-18	163	864-300-00	157	871-014-00	165
861-123-22	162	862-110-22	163	865-064-00	158	871-015-00	165
861-124-00	162	862-111-18	163	865-150-00	158	871-016-00	165
861-124-18	162	862-111-22	163	865-300-00	158	871-017-00	165
861-124-22	162	862-112-18	163	870-001-00	164	871-018-00	165
861-125-00	162	862-112-22	163	870-002-00	164	871-019-00	165
861-125-18	162	862-113-18	163	870-003-00	164	871-020-00	165
861-125-22	162	862-113-22	163	870-004-00	164	871-021-00	165
861-126-00	162	862-114-18	163	870-005-00	164	871-022-00	165
861-126-18	162	862-114-22	163	870-006-00	164	871-023-00	165
861-126-22	162	862-115-18	163	870-007-00	164	871-024-00	165
861-127-00	162	862-115-22	163	870-008-00	164	871-025-00	165
861-127-18	162	862-116-18	163	870-009-00	164	871-026-00	165
861-127-22	162	862-116-22	163	870-010-00	164	871-027-00	165
861-128-00	162	862-117-18	163	870-011-00	164	871-028-00	165
861-128-18	162	862-117-22	163	870-012-00	164	871-029-00	165
861-128-22	162	862-118-18	163	870-013-00	164	871-030-00	165
861-129-00	162	862-118-22	163	870-014-00	164	871-031-00	165
861-129-18	162	862-119-18	163	870-015-00	164	872-064-00	159
861-129-22	162	862-119-22	163	870-016-00	164	873-064-00	159
861-130-00	162	862-120-18	163	870-017-00	164	878-001-00	143
861-130-18	162	862-120-22	163	870-018-00	164	878-002-00	143
861-130-22	162	862-121-18	163	870-019-00	164	878-003-00	143

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
878-004-00	143	878-317-18	143	879-009-00	144	879-319-22	144
878-005-00	143	878-317-22	143	879-010-00	144	879-320-18	144
878-006-00	143	878-318-18	143	879-011-00	144	879-320-22	144
878-007-00	143	878-318-22	143	879-012-00	144	879-321-18	144
878-008-00	143	878-319-18	143	879-013-00	144	879-321-22	144
878-009-00	143	878-319-22	143	879-014-00	144	879-322-18	144
878-010-00	143	878-320-18	143	879-015-00	144	879-322-22	144
878-011-00	143	878-320-22	143	879-016-00	144	879-323-18	144
878-012-00	143	878-321-18	143	879-017-00	144	879-323-22	144
878-013-00	143	878-321-22	143	879-018-00	144	879-324-18	144
878-014-00	143	878-322-18	143	879-064-00	142	879-324-22	144
878-015-00	143	878-322-22	143	879-301-18	144	879-325-18	144
878-016-00	143	878-323-18	143	879-301-22	144	879-325-22	144
878-017-00	143	878-323-22	143	879-302-18	144	879-326-18	144
878-018-00	143	878-324-18	143	879-302-22	144	879-326-22	144
878-064-00	142	878-324-22	143	879-303-18	144	879-327-18	144
878-301-18	143	878-325-18	143	879-303-22	144	879-327-22	144
878-301-22	143	878-325-22	143	879-304-18	144	879-328-18	144
878-302-18	143	878-326-18	143	879-304-22	144	879-328-22	144
878-302-22	143	878-326-22	143	879-305-18	144	879-329-18	144
878-303-18	143	878-327-18	143	879-305-22	144	879-329-22	144
878-303-22	143	878-327-22	143	879-306-18	144	879-330-18	144
878-304-18	143	878-328-18	143	879-306-22	144	879-330-22	144
878-304-22	143	878-328-22	143	879-307-18	144	879-331-18	144
878-305-18	143	878-329-18	143	879-307-22	144	879-331-22	144
878-305-22	143	878-329-22	143	879-308-18	144	879-332-18	144
878-306-18	143	878-330-18	143	879-308-22	144	879-332-22	144
878-306-22	143	878-330-22	143	879-309-18	144	879-333-18	144
878-307-18	143	878-331-18	143	879-309-22	144	879-333-22	144
878-307-22	143	878-331-22	143	879-310-18	144	879-334-18	144
878-308-18	143	878-332-18	143	879-310-22	144	879-334-22	144
878-308-22	143	878-332-22	143	879-311-18	144	879-335-18	144
878-309-18	143	878-333-18	143	879-311-22	144	879-335-22	144
878-309-22	143	878-333-22	143	879-312-18	144	879-364-18	142
878-310-18	143	878-334-18	143	879-312-22	144	879-364-22	142
878-310-22	143	878-334-22	143	879-313-18	144	880-201-00	145
878-311-18	143	878-335-18	143	879-313-22	144	880-202-00	145
878-311-22	143	878-335-22	143	879-314-18	144	880-203-00	145
878-312-18	143	878-364-18	142	879-314-22	144	880-204-00	145
878-312-22	143	878-364-22	142	879-315-18	144	880-205-00	145
878-313-18	143	879-001-00	144	879-315-22	144	880-206-00	145
878-313-22	143	879-002-00	144	879-316-18	144	880-207-00	145
878-314-18	143	879-003-00	144	879-316-22	144	880-208-00	145
878-314-22	143	879-004-00	144	879-317-18	144	880-209-00	145
878-315-18	143	879-005-00	144	879-317-22	144	880-210-00	145
878-315-22	143	879-006-00	144	879-318-18	144	880-211-00	145
878-316-18	143	879-007-00	144	879-318-22	144	880-212-00	145
878-316-22	143	879-008-00	144	879-319-18	144	880-213-00	145

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
880-214-00	145	880-322-18	145	881-264-00	142	881-324-22	146
880-215-00	145	880-322-22	145	881-301-18	146	881-325-18	146
880-216-00	145	880-323-18	145	881-301-22	146	881-325-22	146
880-217-00	145	880-323-22	145	881-302-18	146	881-326-18	146
880-218-00	145	880-324-18	145	881-302-22	146	881-326-22	146
880-264-00	142	880-324-22	145	881-303-18	146	881-327-18	146
880-301-18	145	880-325-18	145	881-303-22	146	881-327-22	146
880-301-22	145	880-325-22	145	881-304-18	146	881-328-18	146
880-302-18	145	880-326-18	145	881-304-22	146	881-328-22	146
880-302-22	145	880-326-22	145	881-305-18	146	881-329-18	146
880-303-18	145	880-327-18	145	881-305-22	146	881-329-22	146
880-303-22	145	880-327-22	145	881-306-18	146	881-330-18	146
880-304-18	145	880-328-18	145	881-306-22	146	881-330-22	146
880-304-22	145	880-328-22	145	881-307-18	146	881-331-18	146
880-305-18	145	880-329-18	145	881-307-22	146	881-331-22	146
880-305-22	145	880-329-22	145	881-308-18	146	881-332-18	146
880-306-18	145	880-330-18	145	881-308-22	146	881-332-22	146
880-306-22	145	880-330-22	145	881-309-18	146	881-333-18	146
880-307-18	145	880-331-18	145	881-309-22	146	881-333-22	146
880-307-22	145	880-331-22	145	881-310-18	146	881-334-18	146
880-308-18	145	880-332-18	145	881-310-22	146	881-334-22	146
880-308-22	145	880-332-22	145	881-311-18	146	881-335-18	146
880-309-18	145	880-333-18	145	881-311-22	146	881-335-22	146
880-309-22	145	880-333-22	145	881-312-18	146	881-364-18	142
880-310-18	145	880-334-18	145	881-312-22	146	881-364-22	142
880-310-22	145	880-334-22	145	881-313-18	146	882-001-00	149
880-311-18	145	880-335-18	145	881-313-22	146	882-002-00	149
880-311-22	145	880-335-22	145	881-314-18	146	882-003-00	149
880-312-18	145	880-364-18	142	881-314-22	146	882-004-00	149
880-312-22	145	880-364-22	142	881-315-18	146	882-005-00	149
880-313-18	145	881-201-00	146	881-315-22	146	882-006-00	149
880-313-22	145	881-202-00	146	881-316-18	146	882-007-00	149
880-314-18	145	881-203-00	146	881-316-22	146	882-008-00	149
880-314-22	145	881-204-00	146	881-317-18	146	882-009-00	149
880-315-18	145	881-205-00	146	881-317-22	146	882-010-00	149
880-315-22	145	881-206-00	146	881-318-18	146	882-011-00	149
880-316-18	145	881-207-00	146	881-318-22	146	882-012-00	149
880-316-22	145	881-208-00	146	881-319-18	146	882-013-00	149
880-317-18	145	881-209-00	146	881-319-22	146	882-014-00	149
880-317-22	145	881-210-00	146	881-320-18	146	882-015-00	149
880-318-18	145	881-211-00	146	881-320-22	146	882-016-00	149
880-318-22	145	881-212-00	146	881-321-18	146	882-017-00	149
880-319-18	145	881-213-00	146	881-321-22	146	882-018-00	149
880-319-22	145	881-214-00	146	881-322-18	146	882-064-00	147
880-320-18	145	881-215-00	146	881-322-22	146	882-150-00	147
880-320-22	145	881-216-00	146	881-323-18	146	882-301-18	149
880-321-18	145	881-217-00	146	881-323-22	146	882-301-22	149
880-321-22	145	881-218-00	146	881-324-18	146	882-302-18	149

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
882-302-22	149	882-326-22	149	883-303-22	150	883-327-22	150
882-303-18	149	882-327-18	149	883-304-18	150	883-328-18	150
882-303-22	149	882-327-22	149	883-304-22	150	883-328-22	150
882-304-18	149	882-328-18	149	883-305-18	150	883-329-18	150
882-304-22	149	882-328-22	149	883-305-22	150	883-329-22	150
882-305-18	149	882-329-18	149	883-306-18	150	883-330-18	150
882-305-22	149	882-329-22	149	883-306-22	150	883-330-22	150
882-306-18	149	882-330-18	149	883-307-18	150	883-331-18	150
882-306-22	149	882-330-22	149	883-307-22	150	883-331-22	150
882-307-18	149	882-331-18	149	883-308-18	150	883-332-18	150
882-307-22	149	882-331-22	149	883-308-22	150	883-332-22	150
882-308-18	149	882-332-18	149	883-309-18	150	883-333-18	150
882-308-22	149	882-332-22	149	883-309-22	150	883-333-22	150
882-309-18	149	882-333-18	149	883-310-18	150	883-334-18	150
882-309-22	149	882-333-22	149	883-310-22	150	883-334-22	150
882-310-18	149	882-334-18	149	883-311-18	150	883-335-18	150
882-310-22	149	882-334-22	149	883-311-22	150	883-335-22	150
882-311-18	149	882-335-18	149	883-312-18	150	883-350-18	147
882-311-22	149	882-335-22	149	883-312-22	150	883-350-22	147
882-312-18	149	882-350-18	147	883-313-18	150	883-364-18	147
882-312-22	149	882-350-22	147	883-313-22	150	883-364-22	147
882-313-18	149	882-364-18	147	883-314-18	150	884-001-00	151
882-313-22	149	882-364-22	147	883-314-22	150	884-002-00	151
882-314-18	149	883-001-00	150	883-315-18	150	884-003-00	151
882-314-22	149	883-002-00	150	883-315-22	150	884-004-00	151
882-315-18	149	883-003-00	150	883-316-18	150	884-005-00	151
882-315-22	149	883-004-00	150	883-316-22	150	884-006-00	151
882-316-18	149	883-005-00	150	883-317-18	150	884-007-00	151
882-316-22	149	883-006-00	150	883-317-22	150	884-008-00	151
882-317-18	149	883-007-00	150	883-318-18	150	884-009-00	151
882-317-22	149	883-008-00	150	883-318-22	150	884-010-00	151
882-318-18	149	883-009-00	150	883-319-18	150	884-011-00	151
882-318-22	149	883-010-00	150	883-319-22	150	884-012-00	151
882-319-18	149	883-011-00	150	883-320-18	150	884-013-00	151
882-319-22	149	883-012-00	150	883-320-22	150	884-014-00	151
882-320-18	149	883-013-00	150	883-321-18	150	884-015-00	151
882-320-22	149	883-014-00	150	883-321-22	150	884-016-00	151
882-321-18	149	883-015-00	150	883-322-18	150	884-017-00	151
882-321-22	149	883-016-00	150	883-322-22	150	884-018-00	151
882-322-18	149	883-017-00	150	883-323-18	150	884-064-00	148
882-322-22	149	883-018-00	150	883-323-22	150	884-150-00	148
882-323-18	149	883-064-00	147	883-324-18	150	884-301-18	151
882-323-22	149	883-150-00	147	883-324-22	150	884-301-22	151
882-324-18	149	883-301-18	150	883-325-18	150	884-302-18	151
882-324-22	149	883-301-22	150	883-325-22	150	884-302-22	151
882-325-18	149	883-302-18	150	883-326-18	150	884-303-18	151
882-325-22	149	883-302-22	150	883-326-22	150	884-303-22	151
882-326-18	149	883-303-18	150	883-327-18	150	884-304-18	151

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
884-304-22	151	884-328-22	151	885-305-22	152	885-329-22	152
884-305-18	151	884-329-18	151	885-306-18	152	885-330-18	152
884-305-22	151	884-329-22	151	885-306-22	152	885-330-22	152
884-306-18	151	884-330-18	151	885-307-18	152	885-331-18	152
884-306-22	151	884-330-22	151	885-307-22	152	885-331-22	152
884-307-18	151	884-331-18	151	885-308-18	152	885-332-18	152
884-307-22	151	884-331-22	151	885-308-22	152	885-332-22	152
884-308-18	151	884-332-18	151	885-309-18	152	885-333-18	152
884-308-22	151	884-332-22	151	885-309-22	152	885-333-22	152
884-309-18	151	884-333-18	151	885-310-18	152	885-334-18	152
884-309-22	151	884-333-22	151	885-310-22	152	885-334-22	152
884-310-18	151	884-334-18	151	885-311-18	152	885-335-18	152
884-310-22	151	884-334-22	151	885-311-22	152	885-335-22	152
884-311-18	151	884-335-18	151	885-312-18	152	885-350-18	148
884-311-22	151	884-335-22	151	885-312-22	152	885-350-22	148
884-312-18	151	884-350-18	148	885-313-18	152	885-364-18	148
884-312-22	151	884-350-22	148	885-313-22	152	885-364-22	148
884-313-18	151	884-364-18	148	885-314-18	152	886-001-00	153
884-313-22	151	884-364-22	148	885-314-22	152	886-002-00	153
884-314-18	151	885-001-00	152	885-315-18	152	886-003-00	153
884-314-22	151	885-002-00	152	885-315-22	152	886-004-00	153
884-315-18	151	885-003-00	152	885-316-18	152	886-005-00	153
884-315-22	151	885-004-00	152	885-316-22	152	886-006-00	153
884-316-18	151	885-005-00	152	885-317-18	152	886-007-00	153
884-316-22	151	885-006-00	152	885-317-22	152	886-008-00	153
884-317-18	151	885-007-00	152	885-318-18	152	886-009-00	153
884-317-22	151	885-008-00	152	885-318-22	152	886-010-00	153
884-318-18	151	885-009-00	152	885-319-18	152	886-011-00	153
884-318-22	151	885-010-00	152	885-319-22	152	886-012-00	153
884-319-18	151	885-011-00	152	885-320-18	152	886-013-00	153
884-319-22	151	885-012-00	152	885-320-22	152	886-014-00	153
884-320-18	151	885-013-00	152	885-321-18	152	886-015-00	153
884-320-22	151	885-014-00	152	885-321-22	152	886-016-00	153
884-321-18	151	885-015-00	152	885-322-18	152	886-017-00	153
884-321-22	151	885-016-00	152	885-322-22	152	886-018-00	153
884-322-18	151	885-017-00	152	885-323-18	152	886-019-00	153
884-322-22	151	885-018-00	152	885-323-22	152	886-020-00	153
884-323-18	151	885-064-00	148	885-324-18	152	886-021-00	153
884-323-22	151	885-150-00	148	885-324-22	152	886-022-00	153
884-324-18	151	885-301-18	152	885-325-18	152	886-023-00	153
884-324-22	151	885-301-22	152	885-325-22	152	886-024-00	153
884-325-18	151	885-302-18	152	885-326-18	152	886-025-00	153
884-325-22	151	885-302-22	152	885-326-22	152	886-026-00	153
884-326-18	151	885-303-18	152	885-327-18	152	886-027-00	153
884-326-22	151	885-303-22	152	885-327-22	152	886-028-00	153
884-327-18	151	885-304-18	152	885-328-18	152	886-029-00	153
884-327-22	151	885-304-22	152	885-328-22	152	886-030-00	153
884-328-18	151	885-305-18	152	885-329-18	152	886-031-00	153

Index numérique

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
886-064-00	147	888-014-00	155	889-029-00	156	891-408-00	46
886-150-00	147	888-015-00	155	889-030-00	156	891-409-00	46
887-001-00	154	888-016-00	155	889-031-00	156	892-000-07	304
887-002-00	154	888-017-00	155	889-064-00	148	892-000-14	304
887-003-00	154	888-018-00	155	889-150-00	148	892-000-17	58, 306
887-004-00	154	888-019-00	155	890-414-00	142, 147, 148, 157, 160, **169**, 170	892-000-18	109, 305
887-005-00	154	888-020-00	155			892-000-19	58, 306
887-006-00	154	888-021-00	155	890-414-10	170	892-000-20	305
887-007-00	154	888-022-00	155	890-420-00	169	892-000-21	109, 305
887-008-00	154	888-023-00	155	890-421-00	169	892-000-22	50, 305
887-009-00	154	888-024-00	155	890-422-00	169	892-000-26	253, 293, 306
887-010-00	154	888-025-00	155	890-423-00	169	892-000-29	27, 306
887-011-00	154	888-026-00	155	890-424-00	169	892-001-00	303
887-012-00	154	888-027-00	155	890-425-00	169	892-002-01	303
887-013-00	154	888-028-00	155	890-426-00	169	892-002-02	304
887-014-00	154	888-029-00	155	890-427-00	169	892-003-00	304
887-015-00	154	888-030-00	155	890-428-00	169	903-920-10	429
887-016-00	154	888-031-00	155	890-429-00	169	903-920-20	429
887-017-00	154	888-064-00	148	890-430-00	169	903-920-30	429
887-018-00	154	888-150-00	148	890-431-00	169	903-920-40	429
887-019-00	154	889-001-00	156	890-432-00	169		
887-020-00	154	889-002-00	156	890-433-00	169		
887-021-00	154	889-003-00	156	891-180-00	68		
887-022-00	154	889-004-00	156	891-181-00	68		
887-023-00	154	889-005-00	156	891-183-00	69		
887-024-00	154	889-006-00	156	891-184-00	69		
887-025-00	154	889-007-00	156	891-188-00	70		
887-026-00	154	889-008-00	156	891-189-00	70		
887-027-00	154	889-009-00	156	891-261-00	71		
887-028-00	154	889-010-00	156	891-262-00	71		
887-029-00	154	889-011-00	156	891-295-00	68		
887-030-00	154	889-012-00	156	891-296-00	68		
887-031-00	154	889-013-00	156	891-298-00	69		
887-064-00	147	889-014-00	156	891-299-00	69		
887-150-00	147	889-015-00	156	891-333-00	78		
888-001-00	155	889-016-00	156	891-334-00	78		
888-002-00	155	889-017-00	156	891-336-00	78		
888-003-00	155	889-018-00	156	891-337-00	78		
888-004-00	155	889-019-00	156	891-339-00	79		
888-005-00	155	889-020-00	156	891-340-00	79		
888-006-00	155	889-021-00	156	891-342-00	79		
888-007-00	155	889-022-00	156	891-343-00	79		
888-008-00	155	889-023-00	156	891-375-00	70		
888-009-00	155	889-024-00	156	891-376-00	70		
888-010-00	155	889-025-00	156	891-400-00	108		
888-011-00	155	889-026-00	156	891-404-00	108		
888-012-00	155	889-027-00	156	891-406-00	46		
888-013-00	155	889-028-00	156	891-407-00	46		

Conception / Mise en page

Service Publicité Dentaurum
Catalogue n° 24
989-782-00

Dans le cadre de nos activités de développement, nous nous réservons le droit d'effectuer des améliorations, des modifications de conception, de dimensions et de matières sur nos appareils et matériaux.
Sans notre accord explicite, toute reproduction, même partielle, du catalogue est interdite. Modèle enregistré.

© Copyright Dentaurum GmbH & Co. KG

Crédit photo :

© Christian Ferrari® – p. 5
© anson tsui / stock.adobe.com – p. 370/371
© Artco / stock.adobe.com – p. 9
© Astrovector / stock.adobe.com – p. 439
© Beboy / stock.adobe.com – p. 430
© Bojan / stock.adobe.com – p. 447
© davooda / stock.adobe.com – p. 9
© Drobot Dean / stock.adobe.com – p. 445
© Fons Laure / stock.adobe.com – p. 102/103
© Jezper / stock.adobe.com – quatrième de couverture
© kwasny221 / stock.adobe.com – p. 44/45
© master1305 / stock.adobe.com – p. 18
© nexusby / stock.adobe.com – p. 9
© poppystyle / stock.adobe.com – p. 431
© S / stock.adobe.com – p. 64/65
© Sashkin / stock.adobe.com – p. 66/67
© spiral media / stock.adobe.com – p. 9
© Stephanie Swartz / stock.adobe.com – p. 100/101

Dentaurum

Allemagne I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
et dans plus de 130 pays à travers le monde.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

www.dentaurum.com

CO_2 compensé
Imprimé
ClimatePartner.com/18797-2308-1004

Mise à jour : 2023-08
Sous réserve de modifications

989-782-00 Printed by Dentaurum Germany 2023-08

Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Allemagne I Téléphone +49 72 31/803-0 I Fax +49 72 31/803-295
www.dentaurum.com I info@dentaurum.com